




Pergolas, Carports und Terrassenüberdachungen





PERGOLA BASIC 180

Die designvolle Pergola Basic 180 bietet die wichtigsten bioklimatischen Funktionen zu einem attraktiven Einstiegspreis.

FACTS

Mit einer Pergola Basic 180 (Budget) kann die Nutzung Ihrer Terrasse deutlich erweitert werden.

- Drehbare Dachlamellen ermöglichen eine einfache Regulierung von Licht und Luftzirkulation
- Schutz vor Sonne und Regen bei gleichzeitig offenem Raumgefühl
- Farbgebung der Konstruktion und Lamellen wählbar
- Keine sichtbaren Schrauben an der Pergola
- 5 Jahre Garantie auf die Konstruktion, Motor Winde und Verschleisteile
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt

TECHNISCHE DATEN

- Standardlackierung der Konstruktion: Weiss RAL 9010, Anthrazit FS 7016 oder Grau FS 7039
- Lamellen: Aluminium, Farbton Weiss RAL 9010
- Pfosten aus stranggepresstem Aluminium
- Maximale Abmessungen (Standardgrössen):
4130 × 3000 mm
4580 × 4000 mm
5180 × 4000 mm
5930 × 3500 mm
- Entwässerung über integrierte Regenrinnenprofile
- Elektrischer Antrieb mit Funkmotor Somfy (Standard), manuelle Bedienung mit Handkurbel optional
- Motor- und Rotationssystem in den Stützen integriert (nicht sichtbar)
- Schutzart (Motor / elektrische Komponenten): IP67
- Weisse LED-Beleuchtung

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Seitenmarkisen
- Schiebewände

WICHTIGER HINWEIS

Die Pergola Basic 180 ist nicht vollständig geschlossen wie eine Veranda, sie bietet keinen Schutz vor Wind und Wetter.



PERGOLA BASIC 200

Die designvolle Pergola Basic 200 garantiert mit ihrem bioklimatischen Aufbau einen natürlichen Komfort zu jeder Jahreszeit.

FACTS

- Mit einer Pergola Basic 200 kann die Nutzung einer Terrasse erheblich gesteigert werden
- Die Pergola Basic 200 hat verstellbare wellenförmige Dachlamellen, welche eine optimale Regulierung der Luftzirkulation und Sonneneinstrahlung ermöglichen
- Seitenmarkisen schützen sehr effektiv vor Wind
- Die Farbgebung der Konstruktion und der Lamellen können gewählt werden
- Keine sichtbaren Schrauben an der Pergola
- 5 Jahre Garantie auf der gesamten Pergola
- 2 Jahre Garantie auf der LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN


- Standardlackierung der Konstruktion: Weiss RAL 9016, anthrazit FS 7016 oder grau RAL 9007
- Pfosten aus stranggepresstem Aluminium
- Standardhöhe 2,60 m oder individuell bis max. 3 m
- Maximalmasse pro Modul: 4 m x 5,97 m
- Maximalmasse pro Doppel-Modul: 4 m x 11,85 m oder 7,84 m x 5,97 m
- Standardlackierung der Lamellen: Weiss RAL 9016, grau RAL 9007
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofilen
- Elektrischer Antrieb mit Funkmotor Somfi (Standard) oder manuell mit Handkurbel
- Motor und Rotationssystem ist in den Stützen integriert (unsichtbar)
- 2 Reihen weisse LED-Beleuchtung

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Seitenmarkisen mikroperforiert und wasserabweisend
- Zusätzliche 2 Reihen LED
- Farbige RGB-Beleuchtung an den Seiten
- WIFI-Gehäuse

WICHTIGER HINWEIS

Eine Pergola ist ein Sonnenschutz, der Sie bei geschlossenen Lamellen minimal für kurze Zeit auch vor Regen schützt. Sie ist nicht identisch mit einer Veranda, einer bewohnbaren Fläche, die wasser- und luftdicht sein muss. Die Lamellen müssen bei Schneefall zwingend geöffnet werden.





PERGOLAS PREMIUM

Die exklusive Linie mit drehbaren, sowie drehbaren und einziehbaren Lamellen für optimale Lichtverhältnisse

FACTS

Alle vier Modelle werden nach Mass hergestellt



- **PREMIUM 300:** Max. Abmessungen für ein Modul: 7,4 x 4,5 m, drehbare Lamellen
- **PREMIUM 300XXL:**
- **PREMIUM 400:** Max. Abmessung für ein Modul: 5,2 x 4,0 m, drehbare und einseitig einziehbare Lamellen
- **PREMIUM 500:** Max. Abmessung für ein Modul: 5,2 x 4,0 m, drehbare und ab Mitte auf zwei Seiten einziehbare Lamellen (Exklusiv in Europa)
- **PREMIUM 500XXL:** max. 7,29 x 4 m, 5 Reihen LEDs
- **PREMIUM 600:** Die Pergola mit drehbaren Lamellen ist unter einem Bogen aufgehängt. Max. Abmessungen für ein Modul: 6,08 x 4,5 m
- Bestimmen Sie zu jeder Tages- und Jahreszeit die optimale Helligkeit durch das individuelle Verschieben der Lamellen mit Fernbedienung
- Seitenmarkisen schützen sehr effektiv vor Wind
- 10 Jahre Garantie Struktur
- 5 Jahre Garantie auf der gesamten Pergola
- 2 Jahre Garantie auf der LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN

- Standardfarben für Konstruktion und Lamellenlackierung: Weiss RAL 9016, anthrazit FS 7016, grau RAL 9007 oder Ihre persönliche RAL-Wunschfarbe mit Aufpreis
- Struktur und Lamellen aus Aluminium
- Mehrere Module können miteinander gekoppelt werden, dies erfordert einen Pfeiler zwischen zwei Modulen
- Geiger-Motorisierung mit Fernbedienung
- Motor- und Drehsystem in den Stürzen integriert
- 3 Reihen LEDs in den Lamellen integriert (weisses Licht mit einstellbarer Helligkeit)
- **PREMIUM 500XXL:** 5 Reihen LEDs integriert
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofilen

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Zusätzlich RGB Beleuchtung in den Aussenbalken oder in den Lamellen
- Die Premium Pergolas können individuell mit drehbaren Seiten-Lamellen oder Markisen ausgestattet werden
- WIFI-Gehäuse



CARPORT PREMIUM 100

Modern, zeitlos mit Sandwichpaneelen oder Solarpanels

FACTS

- Die Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Wasserdichtes und isoliertes Dach aus Sandwichpaneelen
- 12 sandgestrahlte Farben zur Auswahl
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofil
- Keine sichtbaren Schrauben an der Überdachung
- Herstellung nach Mass und zahlreiche spezifische Konfigurationen möglich
- 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Standard: Das Dach ist auf der Ober- und Unterseite mit Stahlblech verkleidet und mit Polyurethanschaum gefüllt. Unterseite: Weiß matt, Außenfarbe: Grau
- Die Herstellung der Überdachung erfolgt auf Massanfertigung
- Die Pfosten werden mit unsichtbaren Platten am Boden befestigt
- Die LED-Spots sind manuell neigbar und lassen sich bis zu 37° ausrichten

VERFÜGBARE OPTIONEN

- SOLAR-Dach Ausführung mit Ladestation für Hybridautos
- Seitenmarkisen





CARPORT 150 STANDARD

Modern, zeitlos, mit Membranenüberdachung

⇒ **NEU: Jetzt auch in Version 180XXL**
mit Grösse 4m x 12 m 6 Pfosten

FACTS


- Der Carport 150 STANDARD eignet sich für Autos, Motorräder und Wohnmobile
- Starke, selbsttragende Konstruktion hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, welche in der Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichtet wird
- Jeder Pfosten ist mit einer Bodenplatte ausgestattet, die das Abfließen von Regenwasser ermöglicht
- Widerstandsfähige und langlebige Architekturmembrane, leicht gewölbt
- 7 verschiedene Farbnuancen für die Membranabdeckung
- Carport verfügbar in einem oder zwei Modulen
- 15 Jahre Garantie auf dem Carport
- 10 Jahre Garantie auf die Membranabdeckung

TECHNISCHE DATEN


- Pfosten aus stranggepresstem Aluminium können in den vier Ecken des Carports montiert werden oder die vorderen Pfosten können zurückversetzt sein
- Maximalhöhe 3,5 m
- Maximalmasse pro Modul: 7,3 m x 4 m
- Maximalmasse für Doppel-Modul: 7,3 m x 6 m
- Standardlackierung der Konstruktion: Weiss RAL 9016, grau RAL 9007 oder anthrazit FS 7016
- Hohe Reißfestigkeit der Membranabdeckung; (hält bis zu 250 dN auf einem Streifen von 1 m x 0,05 m aus)
- Integrierte LED-Beleuchtung unter den Bögen. Beleuchtung durch Bewegungsmelder welcher unter dem vorderen Streben platziert ist

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Es ist möglich, einen oder zwei Pfosten auf einem einfachen Modul zu entfernen = Wandmodell)
- Seitenwände nach Mass



1 Modul



2 Module

LAGERBOX ZU CARPORT 150

Individuell gestaltbare Lagerbox

FACTS

- Abschiessbarer Raum für Velos, Gartengeräte, Spielsachen, Chemineholz etc.
- Die Tür ist mit einem europäischen Zylinder mit Doppelklinke ausgestattet
- Grosse Standard-Farbwahl oder individuell wählbar
- 15 Jahre Garantie auf dem Carport mit Box

TECHNISCHE DATEN

- Technische Daten = Carport 150 standard
- Standardlackierung der Struktur: Anthrazit FS 7016, weiss RAL 9016, schwarz 9005 oder golden oak
- Standardmasse pro Box: Breite maximum 4 m, Höhe 2,60 m
- Die Wände der Box bestehen aus 40 mm dicken Paneelen aus Isolierschaum, welche zwischen zwei vorlackierten Stahlblechen sandwichartig angeordnet sind
- Aussen- und Innenseite der Paneele: lackiert in Standardfarben. Andere Farben auf Anfrage
- Innenverarbeitung der Paneele: Stucco weiss gerillt
- Jede Paneeleinheit wird auf einem Aluminiumrahmen montiert, der in der Farbe des Carports lackiert ist
- 1 Eingangstür oder individuell nach Bedarf
- Europäisches Zylinderschloss mit Doppelklinke

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Optionale Schließung mit vertikalen Roll-Lamellen. Steuerung über Somfy Funkmotor
- Ein rundes oder quadratisches Bullauge, das in die Tür integriert ist





CARPORT 180 XXL

Modern, zeitlos mit Membranüberdachung.

FACTS

- Der Carport 180 XXL eignet sich für Autos, Motorräder und Wohnmobile
- Starke, selbsttragende Konstruktion hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, welche in der Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichtet wird
- Jeder Pfosten ist mit einer Bodenplatte ausgestattet, die das Abfließen von Regenwasser ermöglicht
- Widerstandsfähige und langlebige Architekturmembrane, leicht gewölbt
- 7 verschiedene Farbnuancen für die Membranabdeckung
- Carport verfügbar in einem oder zwei Modulen
- 15 Jahre Garantie auf dem Carport
- 10 Jahre Garantie auf die Membranenabdeckung

TECHNISCHE DATEN

- Pfosten aus stranggepresstem Aluminium
- Montage der Pfosten in den vier Ecken des Carports
- Vorderpfosten können je nach Ausführung zurückversetzt werden
- Maximale Höhe: bis 3.50 m
- Maximale Masse pro Modul: bis ca. 7.30 m × 4.00 m
- Maximale Masse mit mehreren Modulen: bis ca. 7.30 m × 6.00 m
- Standardlackierung der Konstruktion: Weiss RAL 9016, grau RAL 9007 oder anthrazit FS-7016
- Hohe Reissfestigkeit der Membranabdeckung
- Integrierte LED-Beleuchtung unter den Bögen
- Beleuchtung über Bewegungsmelder möglich

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Entfernung eines oder zweier Pfosten bei einfachem Modul (Wandmontage)
- Seitenwände nach Mass



TERRASSEN- ÜBERDACHUNG 700

Individuell, modern mit Sandwichpaneelen

FACTS


- Die Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Wasserdichtes und isoliertes Dach aus Sandwichpaneelen (Stahl oder Aluminium, 25 mm Isolierung)
- 12 sandgestrahlte Farben zur Auswahl
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofil
- Keine sichtbaren Schrauben an der Überdachung
- Herstellung nach Mass und zahlreiche spezifische Konfigurationen möglich
- 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pro Modul: 6000 × 5000 mm
- Für zwei Module: 12000 × 5000 mm
- Massanfertigung möglich
- Das Dach ist auf der Ober- und Unterseite mit Stahl oder Aluminium verkleidet und mit 25 mm Isolierung versehen
- Installationsmöglichkeiten:
 - Wandbefestigung auf 2 Pfosten
 - Doppelte Wandbefestigung
 - Freistehend auf 4 Pfosten
- Die LED-Spots sind manuell neigbar und lassen sich bis zu 37° ausrichten

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Seitenmarkisen
- LED-Beleuchtung
- Lichtschächte für mehr Helligkeit
- Solarpaneelen





BASSIN

Massgefertigtes Bassin für Piscine und Mini-Piscine.

FACTS

- Ideal für Mini-Piscinen, Piscinen oder Schwimmkanäle
- Selbsttragendes Bassin aus verzinktem Stahl
- Individuelle Massanfertigung
- Integration von einer oder mehreren Plexiglaswänden möglich
- Jedes Bassin ist ein Unikat und kann mit Zubehör ausgestattet werden
- Ganzjahrestauglich (4 Jahreszeiten)
- Robuste und langlebige Konstruktion

TECHNISCHE DATEN

Konfigurationen:

- Eingelassen
- Halb eingelassen
- Freistehend

Abmessungen:

- Massanfertigung
- Maximale Innenlänge: 13.00 m (14.30 m ohne Technikraum)
- Maximale Innenbreite: 3.70 m (4.00 m aussen)
- Standardhöhe: 1.38 m (Wasserlinie)

Konstruktion:



- Verzinkter Stahl
- Wände und Boden aus Sandwichpaneelen (40 mm Isolierung)
- PVC-Folie 150/100, werkseitig installiert und geprüft
- Integrierter Technikraum mit Leiter

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Plexiglaswände 40 mm
- Gegenstromanlage
- Unterwasserbeleuchtung
- Elektrische Heizung oder Wärmepumpe
- Verschiedene Treppenlösungen
- Edelstahlwand (IPE-Sitzbank-Version möglich)

WICHTIGER HINWEIS

Jedes Bassin wird individuell geplant und gefertigt. Abmessungen, Ausstattung und Einbauart werden projektspezifisch definiert.



AQUA 10

Kompakte Mini-Piscine für private Aussenbereiche.

FACTS

- Ideal für kleine Gärten, Terrassen oder Innenhöfe
- Mini-Piscine in kompakter Bauweise
- Ganzjahrestauglich (4 Jahreszeiten)
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Verschiedene Einbauarten möglich
- Attraktiver Einstieg in den Poolbereich

TECHNISCHE DATEN

Konfigurationen:

- Eingelassen
- Halb eingelassen
- Freistehend

Abmessungen:

- Massanfertigung
- Maximale Wasserfläche: 10 m²

Struktur & Aufbau:




- Tragstruktur vollständig aus Aluminium
- 12 Farbvarianten möglich (RAL, sandgestrahlt Klasse 2)
- PVC-Folie Stärke 75/100
- Integrierter Technikraum mit umlaufender Terrasse

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Gegenstromanlage
- Winterabdeckung
- Elektrische Heizung oder Wärmepumpe
- Farbige Unterwasser-LED


WICHTIGER HINWEIS

Die AQUA 10 ist eine kompakte Mini-Piscine und eignet sich besonders für begrenzte Platzverhältnisse. Ausstattung und Einbauart werden projektspezifisch definiert.



Unsere Kollektionen und Showgärten

Erlebniswelten für Sie auf 3000 m²



Januar 2026



SOL Solutions AG
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 bis 11.45 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Samstag
Anfang März bis Ende November
09.00 bis 12.00 Uhr



garten-webshop.ch



@solag.grenchen



@solag_gardenproducts



SOL AG Grenchen

