

# Bodenbeläge

Bodenplatten und Pflastersteine aus Keramik, Beton und Naturstein



## EINLEITUNG

Bei SOL AG finden Sie eine grosse Auswahl an verschiedenen Platten-Designs für den Garten, die Terrasse, den Balkon oder für den Innenbereich. Vergleichen Sie das breite Sortiment und entdecken Sie eine Stil- und Formatvielfalt von Bodenbeläge in unterschiedlichsten Bearbeitungsarten.

### Feinsteinzeug für interne und externe Design Räume

Es gibt Momente, in denen ein traditionelles Produkt über die moderne Technik unseren Lebensstil verändert:

Wir präsentieren Ihnen einen Reichtum von ornamentalen Elementen, Varianten von Naturstein und Holz nachempfundenen Oberflächenstrukturen, einzigartigen Farbnuancen und verschiedene Dimensionen.

Entdecken Sie nebst den raffinierten 2 cm starken Keramikplatten auch die 4 cm starken, robusten Beton-Keramik Verbundplatten "Geoceramica"

Innen wie aussen. Mit unserer Erweiterung des Sortiments für den Innenbereich können Sie die Eleganz des Bodenbelages von der Terrasse in den Wohnraum übernehmen.

Die Bodenplatten eignen sich bestens für unendlich viele Einsatzzwecke wie Terrassen, Poolbereiche, Wintergarten, Wege und Treppen im privaten und öffentlichen Raum wie Hotels, Restaurants, Geschäfte etc.

### Wohlgefühl in Beton

Erleben Sie den Raum in Haus und Garten mit Bodenplatten aus Beton. Im ganz persönlichen Lebensraum mit einem rustikalen, modernen oder Design Ambiente. Ob kleine Belagsflächen oder XXL Bodenplatten .....wir präsentieren eine fast grenzenlose Vielfalt an Strukturen und Farbtönen.


Sie finden bei uns nebst klassischen Betonplatten in vielen verschiedenen Looks, auch Betonplatten mit hochwertiger Deckschicht sowie Betonplatten mit Digitalprint.

Der Oberflächenfinish wird klassisch, im kühlen Understatement oder mit südländischer Raffinesse inszeniert. Äusserst angenehm zum Leben und Gehen auf Beton-BODEN-Platten. Sie spüren im wahrsten Sinn des Wortes „den Boden“ unter den Füssen.

### Natürlich Naturstein

Sie spüren es, sie empfinden es: die Stärke Naturstein ist spannend! Bodenplatten aus Naturstein verleiht jedem Aussen- oder Innenraum Individualität und Atmosphäre. Die Vielfalt der Beläge fasziniert. Natursteine gibt es (fast) in allen Farben von Schwarz bis Weiss. In Grün, Rot, Gelb oder Blau. Die Formen sind polygonal, quadratisch, rechteckig in Einheits- oder Multi-formaten erhältlich.

Jede Natursteinoberfläche hat ihren ganz besonderen Reiz: gestockt, sandgestrahlt, geflammt, gebürstet, geschliffen oder poliert. Leben mit Naturstein, - drinnen und draussen.



## INHALTSVERZEICHNIS BODENBELÄGE



|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KERAMIK 2 cm</b>                                                       | <b>4–19</b>  |
| <b>GEOCERAMICA®</b>                                                       | <b>20–25</b> |
| <b>KERAMIK XXL-FORMATE UND INNENBEREICH</b>                               | <b>26–27</b> |
| <b>KERAMIK 3 cm + 5 cm</b>                                                | <b>28</b>    |
| <b>BETON</b>                                                              | <b>29–32</b> |
| <b>BETON DIGITALPRINT</b>                                                 | <b>33</b>    |
| <b>BETON INNENBEREICH, TRITT- UND POLYGONALPLATTEN</b>                    | <b>34</b>    |
| <b>NATURSTEIN BEARBEITET</b>                                              | <b>35–39</b> |
| <b>NATURSTEIN TRITTPLATTEN UND POLYGONALPLATTEN</b>                       | <b>40–41</b> |
| <b>BETON / KERAMIK PFLASTERSTEINE UND BETON ÖKOBELÄGE<br/>SICKERFÄHIG</b> | <b>42–45</b> |
| <b>NATURSTEIN PFLASTERSTEINE</b>                                          | <b>46</b>    |
| <b>PFLASTERKLINKER</b>                                                    | <b>47</b>    |





# BODENPLATTEN KERAMIK

Natursteinoptik, Designoptik, Betonoptik, Holzoptik



## BODENPLATTEN KERAMIK «NATURSTEIN-OPTIK» 2 CM

### Code 2.1 Na K PdV In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen.: 60 x 60 / 45 x 90 / 30 x 120 / 60 x 120 / 120 x 120 cm



### Code 2.2 Na K PdBe In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 / 30 x 120 / 60 x 120 / 120 x 120 cm



### Code 2.3 Na K PdC In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V2

Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 cm



### Code 2.4 Na K PdF In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 cm



### Code 2.4.22 Na Z DUPE In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V1

Dimensionen: 60 x 90 cm



### Code 2.4.23 Na Z DUSa In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V1

Dimensionen: 60 x 90 cm



### Code 2.4.24 Na Z DUPi In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V1

Dimensionen: 60 x 90 cm



### Code 2.4.25 Na Z DUBG

Rektifiziert, Formteile, R11, V2

Dimensionen: 60 x 90 cm





## BODENPLATTEN KERAMIK «NATURSTEIN-OPTIK» 2 CM

### **Code 2.4.26 Na Z DUTRBe In- & Outdoor**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V2

Dimensionen: 60 x 90 cm



### **Code 2.4.27.2 Na Z MoMu**

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V3

Dimensionen: 60 x 90 cm



### **Code 2.4.27.3 Na Z DUBN**

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V3


Dimensionen: 60 x 90 cm



### **Code 2.4.27.4 Na Z TeKG**

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V3

Dimensionen: 60 x 90 cm



### **Code 2.41 Na K PdiBr**

Rektifiziert, Formteile, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 / 120 x 120 cm



### **Code 2.5 Na K PdBo**

Rektifiziert, Formteile, R11

Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 / 120 x 120 cm



### **Code 2.6 Na K PdL**



### **Code 2.7.1 Na Z COPdG**

Rektifiziert, Formteile, R11, V2

Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 / 120 x 120 cm



### **Code 2.8 Na K MiQb**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V3

Dimension: 90 x 60 cm



## BODENPLATTEN KERAMIK «NATURSTEIN-OPTIK» 2 CM

### Code 2.9 Na K MiAr

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V3  
Dimension: 90 x 60 cm



### Code 2.15.1 Na Z MuArNe

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11  
Dimension: 60 x 60 cm



### Code 2.15.2 Na Z CoPo

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11  
Dimension: 60 x 60 cm



### Code 2.15.3 Na AC BoMi

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, A+B+C, R11, V3  
Dimensionen 60 x 120 cm



### Code 2.16.3 Na AC MfBh

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, A+B+C, R11, V3  
Dimensionen 60 x 120 cm



### Code 2.16.1 Na AC NoOr In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V3  
Dimensionen: 60 x 60 / 60 x 90 / 80 x 80 / 60 x 120 cm



### Code 2.16.2 Na AC NoPl In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V3  
Dimensionen: 60 x 60 / 60 x 90 / 80 x 80 / 60 x 120 cm



### Code 2.17.1 Na F AB

Rektifiziert, Formteile, R11  
Dimension: 60 x 60 cm



### Code 2.18.5 Na AC BoSt

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V2  
Dimension: 60 x 60 cm



## BODENPLATTEN KERAMIK «NATURSTEIN-OPTIK» 2 CM

### **Code 2.20 Na Z ETCa**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm / 40 x 80 cm



### **Code 2.21 Na Z ETLG**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm / 40 x 80 cm



### **Code 2.22 Na Z ETDG**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm / 40 x 80 cm



### **Code 2.23 Na Z TOBo**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V1

Dimensionen: 40 x 80 cm



### **Code 2.24 Na Z TOMo**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimension: 40 x 80 cm



### **Code 2.25 Na Z TOQG**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimension: 40 x 80 cm



### **Code 2.26 Na Z TOBi**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimension: 40 x 80 cm



### **Code 2.27 Na Z COQuGi**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimension: 60 x 60 cm





## BODENPLATTEN KERAMIK «NATURSTEIN-OPTIK» 2 CM

### Code 2.27.1 Na Z CoQuWh

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3


Dimension: 60 x 60 cm



### Code 2.28 Na Z COGr

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 / 60 x 120 cm



### Code 2.29 Na AC TRGo

**In- & Outdoor**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm, 60 x 120 cm



### Code 2.30 Na AC TRSi

**In- & Outdoor**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm, 60 x 120 cm



### Code 2.31 Na AC TRTi

**In- & Outdoor**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm, 60 x 120 cm



### Code 2.32 Na AC TRIV

**In- & Outdoor**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm, 60 x 120 cm



### Code 2.33.1 Na AC ImMo

**In- & Outdoor**

Rektifiziert, A+B+C, R11

Dimensionen: 45 x 90 cm



### Code 2.34.1 Na AC ImAs

**In- & Outdoor**

Rektifiziert, A+B+C, R11

Dimensionen: 45 x 90 cm



## BODENPLATTEN KERAMIK «NATURSTEIN-OPTIK» 2 CM


**Code 2.35.1 Na AC ImGr** In- & Outdoor  
Rektifiziert, A+B+C, R11  
Dimensionen: 45 x 90 cm




**Code 2.37 Na Z ARCALi**  
Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2  
Dimension: 40 x 120 cm




**Code 2.38 Na K CHSi** In- & Outdoor  
Rektifiziert, Formteile, R11, V2  
Dimensionen: 60 x 120 cm



**Code 2.40 Na K CHWh** In- & Outdoor  
Rektifiziert, Formteile, R11, V2  
Dimensionen: 60 x 120 cm



**Code 2.36 Na Z DONE**  
Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2  
Dimensionen: 40 x 80 cm




**Code 2.37.1 Na Z CeGr**  
Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V3  
Dimension: 40 x 120 cm



**Code 2.39 Na K CHBe** In- & Outdoor  
Rektifiziert, Formteile, R11, V2  
Dimensionen: 60 x 120 cm



**Code 2.51 Na Z AQM 2.52 Na Z ABG 2.53 Na Z AC**  
Kanten gebrochen, R11, V2  
Dimension: 40 x 80 cm





## BODENPLATTEN KERAMIK «NATURSTEIN-OPTIK» 2 CM

**Code 2.60 Na Z AsVa 2.61 Z AsGr 2.62 Na Z AsCa**

Kanten antik, R11, V2

Dimensionen: 40,8 x 61,4 cm



**Code 2.80.2 Na Z CRCL**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 2.81.2 Na Z CRCG**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 2.82.1 Na Z CM**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 2.80.1 Na Z CL**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 2.81.1 Na Z CG**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 2.81.3 Na Z CVG**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 2.82.2 Na Z CRCM**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 60 x 60 cm



## BODENPLATTEN **KERAMIK «NATURSTEIN-OPTIK» 2 CM**

### **Code 2.90.1 Na Z DuCa**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 90 x 60 cm



### **Code 2.90.2 Na Z CoGr**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V2


Dimensionen: 100 x 100 cm



### **Code 2.90.3 Na Z PoNi**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V1

Dimensionen: 40 x 180 cm



### **Code 2.91 Na Z CaBe**

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2

Dimensionen: 60 x 60 / 80 x 80 / 50 x 100 cm



### **Code 2.92 Na Z CaGr**

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2

Dimensionen: 60 x 60 / 80 x 80 / 50 x 100 cm



### **Code 2.93 Na Z CaAn**

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2

Dimensionen: 60 x 60 / 80 x 80 / 50 x 100 cm



### **Code 2.100 Na Z FoMo**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V1

Dimensionen: 45 x 90 / 60 x 60 / 60 x 120 cm



### **Code 2.200 Na K SsGr**

Rektifiziert, R11

Dimensionen: 60 x 60 cm





## BODENPLATTEN KERAMIK «BETON-OPTIK» 2 CM

### Code 4.8 Be F VEGb / 4.8.2 Be F VEBE / 4.8.3 Be F VEAn

Rektifiziert, Formteile, R11

Dimensionen: 60 x 60 cm



### Code 4.15 Be Z CETa / 4.16 Be Z CESm / 4.17 Be Z CEBI

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2

Dimensionen: 60 x 60 cm



### Code 4.18 Be Z CAGR

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2

Dimensionen: 90 x 90 cm



### Code 4.19.1 Be Z CAAN

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2


Dimensionen: 90 x 90 cm



### Code 4.20 Be Z CAAV

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2

Dimensionen: 90 x 90 cm



### Code 4.20.1 Be Z CAMO

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2

Dimensionen: 90 x 90 cm



### Code 4.21 Be Z CACE

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2

Dimensionen: 90 x 90 cm



### Code 4.21.1 Be Z TeMo

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V3

Dimensionen: 90 x 90 cm



## BODENPLATTEN KERAMIK «BETON-OPTIK» 2 CM KERAMIK «DESIGN-OPTIK» 2 CM

### Code 4.31 Be K NoWh

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11

Dimensionen: 60 x 60 / 80 x 80 cm



### Code 4.32 Be K NoGr

Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11

Dimensionen: 60 x 60 / 80 x 80 cm



## BODENPLATTEN KERAMIK 2 CM RÖMERVERBAND

**Keramikplatten 4 Dimensionen gemischt**

**Nur in kompletten Packungen à 3,24 m2 erhältlich**

**Verfügbar bei folgenden Code:** 2.4.22 / 2.4.23 / 2.4.24 /  
2.4.25 / 2.4.26 (Foto) / 2.4.27.1 / 2.4.27.2 / 2.4.27.3



### Code 3.2 De F AB

Rektifiziert, Formteile, R11

Dimensionen: 60 x 60 cm



### Code 3.3 De F AGC

Rektifiziert, Formteile, R11

Dimensionen: 60 x 60 cm



### Code 3.19 De K MG In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11

Dimensionen: 60 x 60 cm



### Code 3.20 De K MB In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11

Dimensionen: 60 x 60 cm





## BODENPLATTEN KERAMIK «DESIGN-OPTIK» 2 CM

**Code 3.21 De K MM** **In- & Outdoor**  
Rektifiziert, Formteile, L-Stück, A+B+C, R11  
Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 3.24.1 De AC BG** **In- & Outdoor**  
Rektifiziert, A+B+C, R11, V3  
Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 3.23.1 De AC BoTa** **In- & Outdoor**  
Rektifiziert, A+B+C, R11  
Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 3.23.2 De AC BoGr** **In- & Outdoor**  
Rektifiziert, A+B+C, R11  
Dimensionen: 60 x 60 cm




**Code 3.25 De Z DCo**  
Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R11, V2  
Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 3.25.1 De Z GrGr**  
Rektifiziert, Formteile, L-Stücke, R10, V1  
Dimensionen: 60 x 60 cm



**Code 3.29 De K EXBe**  
Rektifiziert, R11  
Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 cm



**Code 3.30 De K EXGr**  
Rektifiziert, R11  
Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 cm



## BODENPLATTEN KERAMIK «DESIGN-OPTIK» 2 CM

### Code 3.31 De K EXAn

Rektifiziert, R11

Dimensionen: 60 x 60 / 45 x 90 cm



### Code 3.32 De AC BICo

In- & Outdoor

Rektifiziert, R11, A+B+C, V3

Dimensionen: 60 x 60 / 120 x 120 cm



### Code 3.55 De AC BsWh

Rektifiziert, R11, A+B+C, V2

Dimensionen: 60 x 60 / 60 x 120 cm



### Code 3.56 De BoWh

Rektifiziert, R11, A+B+C, V3

Dimensionen: 60 x 60 / 60 x 120 cm



## TRITT-, ABDECK- UND POLYGONALPLATTEN KERAMIK 2 CM

### Code 30.1 Z PGBa

Trittplatten Japonais


42-36 x 2 cm



### Code 30.2 Z EQB

Bodenplatten Hexacon

60-52 x 2 cm



### Code 30.3 AC NoOrPC

Gartenplatten Mosaik

55-109 x 2 cm



### Code 2.28 Z COGr

Abdeckplatten Keramik

Dimensionen: 20 x 40 / 40 x 60 cm, Stärke 5 cm



## BODENPLATTEN KERAMIK «HOLZ-OPTIK» 2 CM

### Code 6.6 Ho K SG

Rektifiziert, strukturiert, Formteile, R11, V4  
Dimensionen: 30 x 120 cm



### Code 6.7 Ho K SW

Rektifiziert, strukturiert, Formteile, R11, V4  
Dimensionen: 30 x 120 cm



### Code 6.10 Ho AC ERoVe In- & Outdoor

Rektifiziert, strukturiert, Formteile, A+B+C, R11, V3  
Dimensionen: 30 x 120 cm



### Code 6.12.8 Ho AC EnBo In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, R11, V3  
Dimensionen: 30 x 120 cm



### Code 6.19.9 HO AC ExAm In- & Outdoor

Rektifiziert, Formteile, R11, V3  
Dimensionen: 30 x 120 cm



### Code 6.19 Ho Z BOTame

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3  
Dimensionen: 40 x 80 cm



### Code 6.20 Ho Z BOTach

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3  
Dimensionen: 40 x 80 cm



### Code 6.21 Ho Z BOTasc

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3  
Dimensionen: 40 x 80 cm





## BODENPLATTEN KERAMIK «HOLZ-OPTIK» 2 CM

**Code 6.22 Ho Z ARNo**      **In- & Outdoor**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 40 x 120 cm



**Code 6.23 Ho Z ARMa**

**In- & Outdoor**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 40 x 120 cm



**Code 6.24 Ho Z ARGr**      **In- & Outdoor**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3

Dimensionen: 40 x 120 cm



**Code 6.25 Ho Z FOGr**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V2,

Dimensionen: 40 x 80 cm



**Code 6.26 Ho Z FOCh**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V2

Dimensionen: 40 x 80 cm



**Code 6.27 Ho Z FOsc**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V2

Dimensionen: 40 x 80 cm



**Code 6.28 Ho Z SETo**

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V2

Dimensionen: 40 x 120 cm



**Code 6.31 Ho F PiBr**

Rektifiziert,

Dimensionen: 29,5 x 120 cm



## BODENPLATTEN KERAMIK «HOLZ-OPTIK» 2 CM

### Code 6.32 Ho VIBr

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3  
Dimensionen: 40 x 120 cm



### Code 6.33 Ho Z VIHe

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3  
Dimensionen: 40 x 120 cm



### Code 6.34 Ho Z VIDu

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3  
Dimensionen: 40 x 120 cm



### Code 6.35.2 Ho AC EnAo

Rektifiziert, Formteile, R11, V3  
Dimensionen: 30 x 120 cm



### Code 6.37 Ho Z LoFu

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3  
Dimensionen: 40 x 180 cm



### Code 6.4 Ho Z LoRo

Rektifiziert, Formteile, L-Stück, R11, V3  
Dimensionen: 40 x 180 cm



## BODENPLATTEN **GEOCERAMICA®**

### **Ambiente Antracite**

60 x 60 x 4 cm



### **Ambiente Tabacco**

60 x 60 x 4 cm



### **Antique Clay**

80 x 80 x 4 cm



### **Ardesie Island**

60 x 60 x 4 cm



### **Butterfly Antra**

60 x 60 x 4 cm



### **Chateau Cotto**

60 x 60 x 4 cm



### **Cendre Feu**

60 x 60 x 4 cm



### **Cendre Rock**

60 x 60 x 4 cm






## BODENPLATTEN GEOCERAMICA®

### Cathedrale Antra

80 x 40 x 4 cm



### Copper Steel

60 x 60 x 4 cm / 80 x 80 x 4 cm



### Corten Steel

60 x 60 x 4 cm / 80 x 80 x 4 cm



### Cosmopolitan Silver

90 x 90 x 4 cm



### Due Decora Multicolor

60 x 60 x 4 cm



### Evoque Beige

60 x 60 x 4 cm oder 80 x 80 x 4 cm



### Evoque Greige

60 x 60 x 4 cm oder 80 x 80 x 4 cm



### Evoque Perla

60 x 60 x 4 cm oder 80 x 80 x 4 cm



## BODENPLATTEN **GEOCERAMICA®**

### **Filo Beige**

60 x 60 x 4 cm



### **Fiordi Grigio**

60 x 60 x 4 cm



### **Flow Smoke**

60 x 60 x 4 cm



### **Fumato Mezzo**

60 x 60 x 4 cm



### **Fiordi Fumo**

60 x 60 x 4 cm / 80 x 40 x 4 cm / 80 x 80 x 4 cm



### **Fiordi Sand**

60 x 60 x 4 cm / 80 x 40 x 4 cm / 80 x 80 x 4 cm



### **Forma Grigio Decor**

60 x 60 x 4 cm



### **Ibiza Wood Bianco**

120 x 30 x 4 cm



## BODENPLATTEN GEOCERAMICA®

### Impasto Grigio

60 x 60 x 4 cm oder 80 x 40 x 4 cm

Auch in Format 100 x 100 x 4 cm mit 30 % Aufpreis



### Impasto Negro

60 x 60 x 4 cm oder 80 x 40 x 4 cm



### Irony Natural Grey

60 x 60 x 4 cm



### Lava Slate

80 x 40 x 4 cm, auch in Format 100 x 100 x 4 cm mit 30 % Aufpreis



### Mosaik Beige

60 x 60 x 4 cm




### Mosaik Grey

60 x 60 x 4 cm




### Motion Iron

60 x 60 x 4 cm / 60 x 120 x 4 cm



### Motion Musk

60 x 60 x 4 cm / 60 x 120 x 4 cm





## BODENPLATTEN **GEOCERAMICA®**

### **Motion Beige**

60 x 60 x 4 cm / 60 x 120 x 4 cm



### **Natuurlijk Eiken**

120 x 30 x 4 cm



### **Patch-Plus Beige**

60 x 60 x 4 cm oder 90 x 90 x 4 cm



### **Patch-Plus Grey**

60 x 60 x 4 cm oder 90 x 90 x 4 cm



### **Palanta-Plus Night**

60 x 60 x 4 cm



### **Porto Mix**

60 x 60 x 4 cm



### **Surface Light Sand**

60 x 60 x 4 cm



### **Schots Eiken**

120 x 30 x 4 cm



## BODENPLATTEN GEOCERAMICA®

### Symbol Block Smoke

60 x 60 x 4 cm



### W.Oak Caledonia

30 x 120 x 4 cm



### W. Oak Danzig

30 x 120 x 4 cm



### Timber Tortera

### Timber Noce

### Timber Grigio

Alle Plattentypen: 60 x 30 x 4 cm oder 80 x 40 x 4 cm



### W.Oak Charnwood

30 x 120 x 4 cm




### W. Oak Leighfield

30 x 120 x 4 cm



## Farbabweichungen V1 - V4



Einfarbiges  
Produkt

V1



Produkt mit  
leichter  
Farbnuance

V2



Produkt mit  
ausgeprägter  
Farbnuance

V3



Produkt mit  
starker  
Farbnuance

V4

## BODENPLATTEN KERAMIK 2 CM, XXL-FORMATE

### 2.1 Na K PdV

Rektifiziert, R11, V3

Abmessung 120 x 120 oder 120 x 240 cm



### 2.5 Na K PdBo

Rektifiziert, R11, V2

Abmessung 120 x 120 oder 120 x 240 cm



### 2.6 Na K NSPdL

Rektifiziert, R11, V4

Abmessung 120 x 240 cm oder 120 x 120 cm



### 2.41 Na K PdiBr

Rektifiziert, R11, V3

Abmessung 120 x 120 oder 120 x 240 cm



### 3.19 Na K MG

Rektifiziert, R11, V2

Abmessung 120 x 120 cm



### 3.21 Na K MM

Rektifiziert, R11, V2


Abmessung 120 x 120 cm



### 8.4 Be Z PoNi

Rektifiziert, R11, V1

Abmessungen: 80 x 180 oder 40 x 180 oder 120 x 120 cm



### 8.5 Be Z Polc

Rektifiziert, R11, V1

Abmessungen 80 x 180 oder 40 x 180 oder 120 x 120 cm



### 8.6 Be Z PoLo

Rektifiziert, R11, V1

Abmessungen 80 x 180 oder 40 x 180 oder 120 x 120 cm



### 8.7 Be Z PoPl

Rektifiziert, R11, V1

Abmessungen 80 x 180 oder 40 x 180 oder 120 x 120 cm





## BODENPLATTEN KERAMIK INNENBEREICH

**17.1 NaK PeExPdB** Natursteinoptik  
R11, 60 x 60 x 0,9 cm / 60 x 120 x 0,9 cm




**17.2 Na K PeExPdC** Natursteinoptik  
R11, 60 x 60 x 0,9 cm / 60 x 120 x 0,9 cm



**17.3 Na K PeExPdF** Natursteinoptik  
R11, 60 x 60 x 0,9 cm / 60 x 120 x 0,9 cm



**17.4 Na K PeExPdV** Natursteinoptik  
R10, 60 x 60 x 0,9 cm / 60 x 120 x 0,9 cm



**18.1 Na AC KoBG** Betonoptik  
V2, 30 x 60 x 0,9 cm



**18.2 Na AC KoPG** Betonoptik  
V2 30 x 60 x 0,9 cm



**19.1 De AC VBBM** Dekofliesen Optik  
R9, V4  
20 x 20 x 0,9 cm



**19.2 Na AC NmCpG**  
Formwilde Naturstein-optik Platten



## BODENPLATTEN KERAMIK 3 CM UND 5 CM

### 9.1 Na Z SLGr Naturstein Schiefer - Optik

R11, V2, rektifiziert

Dimensionen 60 x 60 x 3 cm oder 40 x 80 x 3 cm



### 9.2 De Z MIWh Naturstein Kalkstein - Optik

R11, V2, Kanten natur


Dimension 60 x 60 x 3 cm



### 9.3 Be Z PIBa Naturstein Basalt - Optik

R11, V1, rektifiziert

Dimension 40 x 80 x 3 cm oder 90 x 90 x 3 cm



### 9.4 Be Z BeCo Beton Cold - Optik

R11, V2, rektifiziert

Dimension 40 x 80 x 3 cm



### 9.5 Be Z PIOm Naturstein Ombra-Optik

R11, V1, Dimensionen 60 x 60 x 3 cm Kanten natur  
oder 40 x 80 x 3 cm Kanten rektifiziert



### 9.6.1 Ho Z FoSc Holz - Optik

R11, V2, rektifiziert

Dimension 40 x 80 x 3 cm



### 9.6.2 Na Z PoRo Porphy - Optik

R11, V2, Kanten leicht abgeschrägt

Dimension 60 x 60 x 5 cm



### 9.6.3 Na Z PaGr Granit - Optik

R11, V3, Kanten leicht abgeschrägt

Dimension 40 x 60 x 5 cm





## BODENPLATTEN BETON





## BODENPLATTEN BETON RÖMER- ODER REIHENVERBAND

### MANOIR

**Farbton:** Gironde

Formteile erhältlich, Römerverband Pack A (Foto) oder Pack B oder Reihenverband (Breite 60 oder 45 cm)



### CASTELLANE

**Farbtöne:** Luberon, Ardèche (Foto)

Formteile erhältlich, Römer- (Foto) oder Reihenverband (Breite 42 cm, verschiedene Längen)



### ROMANCE ELIN

**Farbton:** Beige

[HYDROFUGE](#)

9 verschiedene Dimensionen pro Palette  
Römerverband



### PIERRANE

**Farbton:** Beige

[HYDROFUGE](#)

Römerverband (Foto) 3 Dimensionen, oder Reihenverband Breite 45 cm, oder Monoformat (45 x 30 / 45 x 45 / 45 x 60 x 3,8 cm)



### JOUQUES

**Farbtöne:** Aquitaine (Foto), Ardèche

Reihenverband (Breite 50 cm) oder Monoformat (50 x 50 cm)



### ABBAYE

**Farbton:** Ton Pierre

Formteile erhältlich, Reihenverband (Breite 39 cm) oder Monoformat (66 x 39 cm)



### TOSCANE

**Farbtöne:** Silbergrau (Foto), Ocker

Römerverband (4 Dimensionen), oder Monoformat (61x40,5cm)



### ARDÉLIA

**Farbtöne:** Grey (Foto), Honey


Römerverband (4 Dimensionen), oder Monoformat (100 x 60 cm)



## BODENPLATTEN BETON MONOFORMAT

### NEW YORK

**Farbtöne:** Ardennes (Foto), Gris minéral nuancé, Gironde  
Monoformat 60 x 45 x 3 cm



### CALYPSO

**Farbtöne:** Ardèche, Gris minéral nuancé (Foto)  
Monoformat 60 x 60 x 3 cm



### ESPACE

**Farbtöne:** Luberon, Ardèche, Aquitaine (Foto), Gris minéral nuancé, Monoformat 50 x 50 x 2.5 cm



### CLASSIQUES WASCHBETON

**Farbtöne:** Bressane (L), Grau (R)  
Monoformat 50 x 50 x 4 cm



### SOLGARDE

**Farbtöne:** Sahara, Arvel, Colorado, Argento, Sablea beige (Foto) oder grise  
Monoformat 50 x 50 x 4 cm



### SIERRA

**Farbtöne:** Beige (Foto), Anthrazit, Gris  
Monoformat 50 x 50 x 4 cm



### BETON TERRASSENPLATTE

**Farbton:** HB-grau  
Dimensionen: 50 x 50 oder 40 x 40 oder 30 x 30 x 4 cm



### GRANITO TERRAZZO

**Farbtöne:** Alpina, Chandor (Foto), Arvel  
Monoformat 50 x 50 x 4 cm




## BODENPLATTEN BETON MONOFOMAT

### FACTOR

**Farbton:** Grise,  
Monoformat: 100 x 66,4 x 4 cm

HYDROFUGE 4



### GeoColor 3.0 Tops

**Farbton:** Denim grey  
Kanten gefast, mit Abstandhalter ausgewaschene Oberfläche; Dimensionen: 60 x 60 oder 80 x 80 x 4 cm



### GeoStretto plus Tops

**Farbton:** Langhe (Foto), Nardo  
Dimensionen: 60 x 60 oder 30 x 60 x 4 cm  
Vollkantig, mit Abstandhalter



### GeoProArte Flowers

**Farbtöne:** Antcum, Dark Grey, Light Grey, Snowy (Foto)  
Dimension: 60 x 60 x 4 cm



### GeoArdesia Tops

**Farbtöne:** Trapani (Foto), Venice  
Kanten gefast, mit Abstandhalter  
Monoformat: 60 x 60 x 4 cm



### GeoStretto plus Tops

**Farbton:** Milano (Foto), Cannobio, Elba  
Dimensionen: 80 x 40 oder 60 x 60 oder 30 x 60 x 4 cm  
Vollkantig, mit Abstandhalter



### GeoStretto plus Tops

**Farbton:** Stromboli  
Dimensionen: 80 x 40 oder 60 x 60 oder 30 x 60 x 4 cm  
Vollkantig, mit Abstandhalter



### GeoProArte Cloud

**Farbtöne:** Stormy Grey, Ice White, Desert Cream, Coudy Grey (Foto)  
Dimensionen: 60 x 60 x 4 oder 80 x 40 x 4 cm oder 100 x 100 x 6 cm






## BODENPLATTEN BETON DIGITALPRINT

### GeoProArte Stones

### Naturstein-Optik

**Farbtöne:** Blue Dark Grey (L), Blue Light Grey(R)

Monoformat 40 x 40 x 4 cm



### GeoProArte Naturals

### Quarzit-Optik

**Farbtöne:** Grau (L), Schwarz (M), Beige (R)

Dimensionen: 60 x 60 oder 30 x 60 x 4 cm



### GeoProArte Wood

### Eichenholz-Optik

**Farbtöne:** Dunkel (L), Grau (M), Beige (R)

Monoformat 120 x 30 x 6 cm



### GeoProArte Mosaic

### Mosaik-Deko

**Farbtöne:** Beige-braun (L), Grau (R)

Monoformat 60 x 60 x 4 cm



### GeoProArte Anticum

### Antik-Optik

**Farbtöne:** Riba (L), Roman (M), Arena (R)

Dimensionen: 80 x 40 x 4 cm oder 60 x 60 x 4 cm



### GeoProArte Concerte

### Beton-Optik

**Farbtöne:** Wolf Grey (L), Tabacco (R)

Dimensionen: 60 x 60 x 4 cm oder 80 x 40 x 4 cm oder 100 x 100 x 6 cm



### GeoProArte Steel

### Stahl-Optik

**Farbtöne:** Grau (L), Rusty (R)

Dimensionen: 30 x 60 x 4 cm oder 100 x 100 x 6 cm



### GeoProArte Tundra

### Sandstein-Optik

**Farbtöne:** Grau (M), Beige (R)

Monoformat: 60 x 60 x 4 cm



## TRITT- UND POLYGONALPLATTEN BETON

### Trittplatte Japonais

**Farbton:** Gironde

56 x 42 x 4 cm unregelmässig



### Trittplatte Fuji

**Farbtöne:** Ton pierre, Gris nuancé

36x26x3,5cm oder 56x43x3,5 cm



### GeoCorso, XXL-Betonplatten

**Farbton:** Ancona

Monoformat 100 x 100 x 6 cm



### GeoStretto Alivo

**Farbtöne:** Lazise (Foto), Elba

Polygonalplatten, Schichthöhe 6 cm

4,138 m<sup>2</sup> pro Palette, nur komplett erhältlich



### GeoArdesia ALIVO

**Farbtöne:** Lazise, Elba (Foto)

Polygonalplatten, Schichthöhe 6 cm

4.14m<sup>2</sup> pro Palette; nur komplett erhältlich



## BODENPLATTEN INNEN BETON

### Opus Châtelaine

**Farbtöne:** Rouge Flammé, Rose Incarnat, Ton Pierre (Foto), Gris nuancé

10 verschiedene Dimensionen pro Palette



### Carreaux Périgord

**Farbtöne:** Rouge Flammé (Foto), Rose Incarnat, Ton Pierre nuancé

29,8 x 29,8 x 1,5 cm



### Carreaux Reale

**Farbtöne:** Rouge flammé, Rose incarnat (Foto), Ton Pierre, Gris

Format: 29,8 x 29,8 x 1,5 cm



### Carreaux Monastère inkl. Cabachons

**Farbton:** Ton Pierre nuancé

Format 29,8 x 29,8 x 1,5 cm





## BODENPLATTEN NATURSTEIN





## BODENPLATTEN NATURSTEIN BEARBEITET

### Travertin Classico

Herkunft Türkei

getrommelt, Monoformat (30 x 60 x 3 cm oder 40,6 x 61 x 3 cm) oder Römerverband (4 Dimensionen pro Palette), Formteile erhältlich, Farbton Beige



### Travertin SOTTO Code NU

Oberfläche satiniert, Kanten gesägt

Breite 40 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm

Herkunft Italien



### Travertin AVOR Code VE

Oberfläche satiniert, Kanten gesägt

Breite 40 cm, Längen frei, Schichthöhe 3 cm

Herkunft Italien



### KALKSTEIN

Gesägt und anschliessend getrommelt, Bahnen à 30 oder 40 cm, freie Längen



### Travertin

Herkunft Türkei

getrommelt, Monoformat 30 x 60 x 3 cm oder Römerverband (3 Dim. pro Pal.)

**Silber**



**Gold**



**Rot**



### Travertin CAMEL

Oberfläche satiniert, Kanten gesägt

Breite 40 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm

Herkunft Italien



### Kalkstein PIASENTINA

Oberfläche geflammt, Kanten gefast

Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm

Herkunft Italien



### KALKSTEIN

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt  
Bahnen à 30 oder 40 cm, freie Längen



## BODENPLATTEN NATURSTEIN BEARBEITET

### Kalkstein KANFANAR

Antike Oberfläche,  
Breite 40 cm, Längen frei, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Kroatien



### SERPENTINO

Ober-und Unterfläche bruchroh, Kanten gesägt,  
Breite 30 oder 40 cm, freie Längen, Schichthöhe 2–3 cm  
Herkunft Italien



### MUSCHELKALK Sellenberger

Oberfläche geschliffen C220, Rest gesägt,  
Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Deutschland



### MUSCHELKALK Winterhäuser, abgerieben

Oberfläche abgerieben C60, Rest gesägt  
Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Deutschland



### Granit FEU ROUGE

Oberfläche geflammt  
Breite 40 cm, Längen frei, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Indien



### MUSCHELKALK Mooser

Antik getrommelt  
Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Deutschland



### MUSCHELKALK Winterhäuser, gestrahlt

Oberfläche gestrahlt, Rest gesägt,  
Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Deutschland



### KALKSTEIN schwarz

Oberfläche naturgespalten, Kanten handbekantet und  
anschliessend getrommelt, Monoformat 30 x 60 x 2,2cm  
Herkunft Indien






## BODENPLATTEN NATURSTEIN BEARBEITET


### SANDSTEIN

**Farbtöne:** grau (L), braun-gold (M), oder yellow-beige (R); Oberfläche bruchroh, Kanten handgeschlagen  
verschiedene Dimensionen gemäss Preisliste erhältlich



### GRANIT BAVENO

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt  
Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Italien



### GRANIT MONTORFANO

### GRANIT MAGGIA UNI

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt  
Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Schweiz



### GRANIT MAGGIA BRUCHROH

Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gesägt  
Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3–5 cm  
Herkunft Schweiz



### GRANIT BIANCO ICG

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt,  
Monoformat 40 x 60 oder 90 x 60 x 3 cm  
Herkunft Portugal



### PAZIFIK SUN RHYOLITH

Oberfläche geflammt und anschliessend gebürstet,  
40 x 80 x 3 cm  
Herkunft China



### GRANIT MAGGIA VIVA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt  
Breite 30 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Schweiz



### PHYLLIT CASTELLO

getrommelt  
Breite 40 cm, freie Längen, Schichthöhe 3 cm  
Herkunft Spanien





## BODENPLATTEN NATURSTEIN BEARBEITET

### GNEIS LUSERNA, OBERFLÄCHE BRUCHROH

Farben und Dimensionen gemäss SOL-Preisliste  
3 Kantenbearbeitungen verfügbar: Kanten gesägt (L),  
handbekantet (M), Kanten gespalten (R)  
Herkunft Italien



### GNEIS LUSERNA

Oberfläche geflammt

**Farbton:** gemischt (Foto) oder blau

Format: Breite 20 / 30 / 40 cm, Schichthöhe 3 cm



### QUARZIT BRASILIA

Ober- und Unterfläche bruchroh, freie Längen, erhältlich mit  
gesägten Kanten (Foto) (Breite 37 cm) oder gebrochenen Kan-  
ten (Breite 40 cm), Dicke ca. 2 - 4 cm



### QUARZIT BEOLA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Reihenverband  
Breite 30 cm oder Römerverband (Foto)

Schichthöhe 3 cm, Längen frei



### PORPHYR

Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gespalten,  
Breite 35 oder 20 cm x freie Längen  
Schichthöhe 2-6 cm



### PORPHYR

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

**Farbton:** rot

Format: 30 x 60 cm Schichthöhe 2 cm



### BASALT VB

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt  
Breite 40 cm, freie Längen, Dicke 3 cm  
**Farbton:** Schwarz-grau, Herkunft China



### ANDEER (CH)

Oberfläche geflammt, Breite 40 cm, Dicke 3 cm, freie  
Längen

### SANTIAGO CLASSIC (CN)



## TRITTPLATTEN UND POLYGONALPLATTEN NATURSTEIN

### Kalkstein

formwild, Kanten und Oberfläche bruchroh

Normalformat PM = Durchmesser 10-40 cm, Höhen 2-3/3-5/5-7 cm

Normalformat Z = Durchmesser 10-30 cm, Höhe 4-6 cm

Grossformat PM = Durchmesser 30-50 cm, Höhe 5-7 cm

Grossformat Z = Durchmesser 30-80 cm, Höhe 7-11 cm



### Gneis Luserna

formwild, Oberfläche und Kanten bruchroh

Plattengrösse: ca. 8-12 Stk./m<sup>2</sup> bei Höhe 2-4 cm

ca. 1-3 Stk./m<sup>2</sup> bei Höhe 6-8 cm



### Granit Beola grau

formwild, Oberfläche und Kanten bruchroh

Plattengrösse: ca. 6-9 Stk./m<sup>2</sup>



### Granit Beola grün-weiss

formwild, Oberfläche und Kanten bruchroh

Plattengrösse: ca. 6-9 Stk./m<sup>2</sup>



### Muschelkalk

formwild, Oberfläche getrommelt

Plattengrösse ca. 0.2-0.5 m<sup>2</sup>



### Muschelkalk

formwild, Oberflächen gesägt, Kanten teilw. gebrochen oder gesägt, erhältlich im Normalformat (ca. 0.2-0.5 m<sup>2</sup>) oder Grossformat (ca. >0.5 m<sup>2</sup> pro Platte)



### Granit Maggia

formwild, Oberflächen und Kanten bruchroh

1. Qualität

Schichthöhe 3-6 cm



### Schiefer Trittplatte rechteckig

Ober- und Unterfläche roh gespalten, Monoformat 30 x 60 oder 50 x 100 cm, Höhe 3-4 cm, Kanten gesägt, Herkunft Portugal



## TRITTPLATTEN UND POLYGONALPLATTEN NATURSTEIN

### Schiefer

formwild, Oberflächen und Kanten roh  
ca. 5-10 Stk./m<sup>2</sup>,  
**Farbton:** schwarz



### Alpenkalk Léo

Herkunft Schweiz  
formwild, **Farbton:** grau-weiss-braun oder hell (Foto)  
Schichthöhe 3–8 cm



### Quarzit Brasilia rosa

formwild, Oberflächen und Kanten bruchroh  
Plattengrösse: ca. 8–12 Stk./m<sup>2</sup> (Dicke 1,5–2,5 cm)  
Plattengrösse: ca. 4–7 Stk./m<sup>2</sup> (Dicke 2,5–3,5 cm)



### Quarzit Brasilien gelb

formwild, Oberflächen und Kanten bruchroh  
Plattengrösse: ca. 8–12 Stk./m<sup>2</sup> (Dicke 1,5–2,5 cm)  
Plattengrösse: ca. 4–7 Stk./m<sup>2</sup> (Dicke 2,5–3,5 cm)



### Quarzit Barge

formwild, Oberfläche und Kanten bruchroh  
Schichthöhe 2–4 cm



### Porphyry

formwild, Oberflächen und Kanten bruchroh  
Grössen: Kleinformat 8–12 Stk./m<sup>2</sup>, Grossformat  
3–5 Stk./m<sup>2</sup> **Farbton:** rot-schwarz-braun-violett



### Sandstein Trittplatte

Ober- und Unterfläche roh gespalten, Plattengrösse  
ca. 30 x 50 cm, Dicke ca. 2-4 cm  
**Farbton:** grau





## PFLASTER- UND SICKERSTEINE





## PFLASTERSTEINE BETON

### Tolède\*\*

gehämmert, **Farbtöne:** Anthracite, Gris nuancé (Foto)  
Für Verlegung in Reihen à Breite 12,5 cm (17 verschiedene Längen) oder im Römerverband



### Tépie\*\*

gehämmert, mit Nocken, Reihenverband  
**Farben:** Pierre (Foto), Flammé, Gris nuancé, Anthracite,  
3 Längen: 18/12/6 cm, Breite 12 cm, Höhe 6 cm



### Québec brut\*\*

Oberfläche antik, gefast mit Nocken, Reihenverband  
**Farbtöne:** Pierre, Gris nuancé, Anthracite (Foto)  
3 Längen: 15/20/25 cm, Breite 15 cm, Höhe 6 cm



### Betonpflasterstein GeoStein\*\*

glatt, gefaste Kanten; **Farbtöne:** GP GE (Foto), GP VE  
Monoformat 21 x 10,5 x 8 cm



### Navarre brut\*\*

Oberfläche antik, mit Nocken, Reihenverband,  
**Farbtöne:** Flammé, Anthracite (Foto), Gris nuancé,  
4 Längen: 15/20/25/30, Breite 25 cm, Höhe 6 cm



### Provençal\*\*

gehämmert, mit Nocken, Römerverband  
**Farbtöne:** Flammé (Foto), Gris nuancé, Anthracite  
7 verschiedene Dimensionen, Höhe 6 cm



### Lavardin\*\*

Oberfläche antik, gefast mit Nocken, Reihenverband  
**Farbtöne:** Gris nuancé, Anthracite, Pierre (Foto)  
15 x 15 x 6 cm



### Gestaltungspflaster Linear P\*\*

**Farbtöne:** Cannobio, Milano, Elba (Foto)  
Dicke 7 cm, 1 Reihe = 17 cm breit (Länge 52 + 68 cm) /  
1 Reihe 13 cm breit (Länge 38 + 52 + 30 cm)



**\*\* befahrbar bis 3,5 Tonnen**

## PFLASTERSTEINE BETON

### Norma\*\*

**Farbtöne:** Grau, Schwarz (Foto)

25 x 25 oder 25 x 12.5 oder 12.5 x 12.5, Höhe 6 cm



### Médiéval

**Farbtöne:** Anthracite, Flammé (Foto), Pierre, Paille getrommelt (Kanten gebrochen)

12 x 12 oder 16 x 16 x 6 cm, 10,3 x 10,3 x 4 cm



### Baroco Roche Patinés\*\*



**Farbtöne:** Jura (Foto), Arvel, Assouan, Gramont

12–17cm x 12.5 cm x 7 cm

3 verschiedene Dimensionen pro BigBag



### Beton Pflasterstein Tenso\*\*\*



**Farbtöne:** Argent (Foto), Arvel,

4 Längen: 25/30/35/40 cm, Breite 16 cm, Höhe 8 cm

Als Variante auch getrommelt erhältlich



### Pflaster Country Style BB\*\*

20 x 6.5 x 6 cm



### Bastide\*

**Farbton:** Gironde

Pro Platte 6 Steine; 30 x 45 x 5.5 cm



### Baroco Roche\*\*



**Farbtöne:** Jura, Arvel, Assouan, Gramont ( Foto)

12–17 cm x 12.5 cm x 7 cm

verschiedene Dimensionen pro Palette



### Beton Klinker \*\* getrommelt

**Farbtöne:** Aarmo (Foto), Melange, Noir, Oudena

20 x 5 x 7 cm



### Beton Pflasterstein Rochefort\*\*

**Farbtöne:** Gris nuancé, Jura (Foto), Brun flammé

3 Längen 9,3/14/18,7 cm, Breite 14 cm, Höhe 6 cm

im BigBag



### Beton Pflasterstein Maubec\*\*

**Farbtöne:** Anthracite, Gris nuancé, Pierre (Foto)

3 verschiedene Dimensionen, Höhe 6 cm





## BETON - ÖKOBELÄGE SICKERFÄHIG



### Sickerstein Baroco\*\*



**Farbtöne:** Jura, Arvel, Gramont (Foto)

12–17cm x 12.5cm x 7cm, versch. Dimensionen pro Palette



### Sickerstein Drena\*\*



**Farbtöne:** Argent (Foto), Arvel, Jura

14–21 cm x 14 cm x 7 cm; 4 versch. Dimensionen als Variante getrommelt erhältlich



### Beton Rasengittersteine Grau\*\*

60 x 40 x 8 cm



### Beton Ökobelag Ecco Steen Storke\*\*

**Farbton:** Elba

Plattenformat 60 x 40 x 12 cm



### Keramik Pflasterstein Basalto\*\*

**Farbtöne:** Basalto (Foto), Grigio

10 x 10 x 6 cm



### Ökobelag Sickerstein\*\*

**Farbtöne:** Grau, Beige, Schwarz

25 x 25 x 6 cm



### Beton Rasengitterstein Durance, begrünbar\*\*

Platte mit Bollensteine-Imitation,

Plattenformat 33 x 50 x 8.5 cm

ÖKOSTEIN, grosser Fugenanteil



### Beton Ökobelag Citta Klimata\*\*

**Farbton:** Cannobio

Plattenformat 60 x 40 x 10 cm



## PFLASTERSTEIN KERAMIK

### Keramik Pflasterplatten PaZ Gr\*\*

20 x 40 x 5 cm oder 40 x 60 x 5 cm oder

60 x 60 x 5 cm



## PFLASTERSTEINE NATURSTEIN

### Kalkstein\*\* getrocknet

12 x 15–35 x 5–7 cm oder 20 x 20 x 5–7 cm  
Kanten gesägt, Ober- und Unterfläche gespalten,  
Dicke ca. 12 cm (befahrbar) = 25% Aufpreis



### Granit Mittelkorn\*\*\*

8–11 x 8–11 x 8–11 cm allseitig gespalten



### Basalt\*\*\*

8–11 x 8–11 x 8–11 cm allseitig gespalten



### Marmor Bianco Carrara\*\*

8–10 x 8–10 x 8–10 oder 6–8 x 6–8 x 6–8 oder  
4–6 x 4–6 x 4–6 cm  
Oberflächen gesägt, Rest gesägt oder gespalten



### Travertin Classico

5 x 20 x 10 cm,  
gesägt und anschliessend getrommelt



### Granit Luserna\*\*

8–11 x 8–11 x 8–11 cm oder 20–30 x 4–6 x 4–6 cm  
allseitig gespalten



### Quarzit Brasilien

8–11 x 8–11 x 8–11 cm allseitig gespalten



### Porphyry\*\*

allseitig gespalten  
8–11 x 8–11 x 8–11 oder 5–9 x 4–8 x 15–40 cm



### Sandstein\*

10 x 10 cm, Höhe 4 - 6 cm gespalten  
**Farbtöne:** grau (L), braun-gold (M) oder yellow-beige



### Kopfsteinpflaster

aus Flusskieselsteinen  
gespalten, halbiert, getrommelt



## PFLASTERKLINKER

**Vida Novoton UWF65\*\***



**Natura Ruston UWF65\*\***



**Natura Norton UWF65\*\***



**Classica Novoton WS UWF65\*\***



**Classica Varia WS UWF65\*\***



**Pflasterklinker Antik\*\***

**Farbton Roma**



**Farbton Modena**



**Classica Nostalgie WS UWF65\*\***



**Vida Lotis UWF65\*\***



**Vida Carpo UWF60\*\***



**Natura Ares UWF65\*\***





# Unsere Ausstellungsgärten – Erlebniswelten für Sie

Stilvolle Ambiance, umfangreiches Sortiment, Beratung mit viel Know-How und Bemusterung.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



SOL Solutions AG  
Wydenstrasse 12  
2540 Grenchen  
Tel. 032 644 30 80  
info@solag.ch  
www.solag.ch

Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag  
07.30 bis 11.45 Uhr  
13.00 bis 17.00 Uhr

Samstag  
Anfang März bis Ende November  
09.00 bis 12.00 Uhr



garten-webshop.ch



@solag.grenchen



@solag\_gardenproducts



SOL AG Grenchen

März 2024

