



Pergolas, Carports und Terrassenüberdachungen





PERGOLA BASIC

Die designvolle Pergola 200 garantiert mit ihrem bioklimatischen Aufbau einen natürlichen Komfort zu jeder Jahreszeit.

FACTS

- Mit einer Pergola 200 kann die Nutzung einer Terrasse erheblich gesteigert werden
- Die Pergola 200 hat verstellbare wellenförmige Dachlamellen, welche eine optimale Regulierung der Luftzirkulation und Sonneneinstrahlung ermöglichen
- Seitenmarkisen schützen sehr effektiv vor Wind
- Die Farbgebung der Konstruktion und der Lamellen können gewählt werden
- Keine sichtbaren Schrauben an der Pergola
- 5 Jahre Garantie auf der gesamten Pergola
- 2 Jahre Garantie auf der LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN


- Standardlackierung der Konstruktion: Weiss RAL 9016, anthrazit FS 7016 oder grau RAL 9007
- Pfosten aus stranggepresstem Aluminium
- Standardhöhe 2,60 m oder individuell bis max. 2,85 m
- Maximalmasse pro Modul: 4 m x 5,97 m
- Maximalmasse pro Doppel-Modul: 4 m x 7,84 m
- Standardlackierung der Lamellen: Weiss RAL 9016, grau RAL 9007
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofilen
- Elektrischer Antrieb mit Funkmotor Somfi (Standard) oder manuell mit Handkurbel
- Motor und Rotationsystem ist in den Stürzen integriert (unsichtbar)
- 2 Reihen weisse LED-Beleuchtung

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Seitenmarkisen mikroperforiert und wasserabweisend
- Zusätzliche 2 Reihen LED
- Farbige RGB-Beleuchtung an den Seiten
- WIFI-Gehäuse

WICHTIGER HINWEIS

Eine Pergola ist ein Sonnenschutz, der Sie bei geschlossenen Lamellen minimal für kurze Zeit auch vor Regen schützt. Sie ist nicht identisch mit einer Veranda, einer bewohnbaren Fläche, die wasser- und luftdicht sein muss. Die Lamellen müssen bei Schneefall zwingend geöffnet werden.



PERGOLAS PREMIUM

Die exklusive Linie mit drehbaren, sowie drehbaren und einziehbaren Lamellen für optimale Lichtverhältnisse

FACTS

Alle vier Modelle werden nach Mass hergestellt



- **Modell 300:** Max. Abmessungen für ein Modul: 7,4 x 4,5 m, drehbare Lamellen
 - **Modell 400:** Max. Abmessung für ein Modul: 5,2 x 4,0 m, drehbare und einseitig einziehbare Lamellen
 - **Modell 500:** Max. Abmessung für ein Modul: 5,2 x 4,0 m, drehbare und ab Mitte auf zwei Seiten einziehbare Lamellen (Exklusiv in Europa)
 - **Modell 600:** Die Pergola mit drehbaren Lamellen ist unter einem Bogen aufgehängt. Max. Abmessungen für ein Modul: 6.08 x 4,5 m
-
- Bestimmen Sie zu jeder Tages- und Jahreszeit die optimale Helligkeit durch das individuelle Verschieben der Lamellen mit Fernbedienung
 - Seitenmarkisen schützen sehr effektiv vor Wind
 - 5 Jahre Garantie auf der gesamten Pergola
 - 2 Jahre Garantie auf der LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN

- Standardfarben für Konstruktion und Lamellenlackierung: Weiss RAL 9016, anthrazit FS 7016, grau RAL 9007 oder Ihre persönliche RAL-Wunschfarbe mit Aufpreis
- Struktur und Lamellen aus Aluminium
- Mehrere Module können miteinander gekoppelt werden, dies erfordert einen Pfeiler zwischen zwei Modulen
- Geiger-Motorisierung mit Fernbedienung
- Motor- und Drehsystem in den Stützen integriert
- 3 Reihen LEDs in den Lamellen integriert (weisses Licht mit einstellbarer Helligkeit)
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofilen

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Zusätzlich RGB Beleuchtung in den Aussenbalken oder in den Lamellen
- Die Premium Pergolas können individuell mit drehbaren Seiten-Lamellen oder Markisen ausgestattet werden
- WIFI-Gehäuse
- Lautsprecheranlage





CARPORT 150 STANDARD

Modern, zeitlos, mit Membranenüberdachung

FACTS


- Der Carport 150 standard eignet sich für Autos, Motorräder und Wohnmobile
- Starke, selbsttragende Konstruktion hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, welche in der Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichtet wird
- Jeder Pfosten ist mit einer Bodenplatte ausgestattet, die das Abfließen von Regenwasser ermöglicht
- Widerstandsfähige und langlebige Architekturmembrane, leicht gewölbt
- 7 verschiedene Farbnuancen für die Membranabdeckung
- Carport verfügbar in einem oder zwei Modulen
- 15 Jahre Garantie auf dem Carport
- 10 Jahre Garantie auf die Membranabdeckung

TECHNISCHE DATEN


- Pfosten aus stranggepresstem Aluminium können in den vier Ecken des Carports montiert werden oder die vorderen Pfosten können zurückversetzt sein
- Maximalhöhe 3,5 m
- Maximalmasse pro Modul: 7,3 m x 4 m
- Maximalmasse für Doppel-Modul: 7,3 m x 6 m
- Standardlackierung der Konstruktion: Weiss RAL 9016, grau RAL 9007 oder anthrazit FS 7016
- Hohe Reißfestigkeit der Membranabdeckung; (hält bis zu 250 dN auf einem Streifen von 1 m x 0,05 m aus)
- Integrierte LED-Beleuchtung unter den Bögen. Beleuchtung durch Bewegungsmelder welcher unter dem vorderen Streben platziert ist

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Es ist möglich, einen oder zwei Pfosten auf einem einfachen Modul zu entfernen = Wandmodell)
- Seitenwände nach Mass



1 Modul



2 Module

LAGERBOX ZU CARPORT 150

Individuell gestaltbare Lagerbox

FACTS


- Abschliessbarer Raum für Velos, Gartengeräte, Spielsachen, Chemineholz etc.
- Die Tür ist mit einem europäischen Zylinder mit Doppelklinke ausgestattet
- Grosse Standard-Farbwahl oder individuell wählbar
- 15 Jahre Garantie auf dem Carport mit Box

TECHNISCHE DATEN

- Technische Daten = Carport 150 standard
- Standardlackierung der Struktur: Anthrazit FS 7016, weiss RAL 9016, schwarz 9005 oder golden oak
- Standardmasse pro Box: Breite maximum 4 m, Höhe 2,60 m
- Die Wände der Box bestehen aus 40 mm dicken Paneelen aus Isolierschaum, welche zwischen zwei vorlackierten Stahlblechen sandwichartig angeordnet sind
- Außenseite der Paneele: lackiert in Standardfarben. Andere Farben auf Anfrage
- Innenverarbeitung der Paneele: Stucco weiß gerillt
- Jede Paneeleinheit wird auf einem Aluminiumrahmen montiert, der in der Farbe des Carports lackiert ist
- 1 Eingangstür oder individuell nach Bedarf
- Europäisches Zylinderschloss mit Doppelklinke

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Optionale Schließung mit vertikalen Roll-Lamellen. Steuerung über Somfy Funkmotor
- Ein rundes oder quadratisches Bullauge, das in die Tür integriert ist





CARPORT 100

Modern, zeitlos mit Sandwichpaneelen oder Solarpanels

FACTS

- Die Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Wasserdichtes und isoliertes Dach aus Sandwichpaneelen
- 12 sandgestrahlte Farben zur Auswahl
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofil
- Keine sichtbaren Schrauben an der Überdachung
- Herstellung nach Mass und zahlreiche spezifische Konfigurationen möglich
- 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Standard: Das Dach ist auf der Ober- und Unterseite mit Stahlblech verkleidet und mit Polyurethanschaum gefüllt. Unterseite: Weiß matt, Außenfarbe: Grau
- Die Herstellung der Überdachung erfolgt auf Massanfertigung
- Die Pfosten werden mit unsichtbaren Platten am Boden befestigt
- Die LED-Spots sind manuell neigbar und lassen sich bis zu 37° ausrichten

VERFÜGBARE OPTIONEN

- SOLAR-Dach Ausführung mit Ladestation für Hybridautos
- Seitenmarkisen



TERRASSENÜBERDACHUNG

Individuell, modern mit Sandwichpaneelen

FACTS


- Die Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Wasserdichtes und isoliertes Dach aus Sandwichpaneelen
- 12 sandgestrahlte Farben zur Auswahl
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofil
- Keine sichtbaren Schrauben an der Überdachung
- Herstellung nach Mass und zahlreiche spezifische Konfigurationen möglich
- 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Standard: Das Dach ist auf der Ober- und Unterseite mit Stahlblech verkleidet und mit Polyurethanschaum gefüllt. Unterseite: Weiß matt, Außenfarbe: Grau
- Die Herstellung der Überdachung erfolgt auf Massanfertigung
- Die Pfosten werden mit unsichtbaren Platten am Boden befestigt
- Die LED-Spots sind manuell neigbar und lassen sich bis zu 37° ausrichten


VERFÜGBARE OPTIONEN

- Seitenmarkisen
- LED Beleuchtung
- Lichtschächte für mehr Helligkeit
- Solarpaneele



Unsere Kollektionen und Showgärten

Erlebniswelten für Sie auf 3000 m²



Januar 2024



SOL Solutions AG
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 bis 11.45 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Samstag
Anfang März bis Ende November
09.00 bis 12.00 Uhr



garten-webshop.ch



@solag_grenchen



@solag_gardenproducts



SOL AG Grenchen

