

Revêtement de SOL

Dallages et pavés en grès cérame, béton et pierre naturelle



1 Introduction

Grès cérame pour les espaces intérieurs et extérieurs

Parfois, un produit traditionnel transforme notre style de vie grâce à une technologie moute. Nous vous présentons une gamme complète, des variantes de structures de surface inspirées de la pierre naturelle et du bois, des nuances de couleur uniques et des différentes Dimensions. Les dalles en grès cérame de 2 cm sont esthétiques, faciles à l'entretenir et très résistante

Béton-design, Inspirant-stylé

Ressentez l'espace, dans votre maison et dans votre jardin, avec des dalles en béton. Ressentez-le dans votre univers personnel, grâce à une ambiance rustique ou moute. Qu'il s'agisse de petites surfaces de revêtement ou de dalles grande taille, nous vous proposons une variété de structures et de nuances de couleurs.

La pierre naturelle

Vous le sentez et vous le ressentez: la pierre naturelle est passionnante.

Les dalles en pierre naturelle confèrent à tout espace intérieur ou extérieur une individualité et une ambiance particulières. La variété des revêtements est fascinante. Les pierres naturelles existent dans (presque) toutes les couleurs, du noir au blanc, en passant par le vert, le rouge, le jaune et le bleu. Leurs formes sont polygonales, carrées, triangulaires, et elles sont disponibles dans un seul ou dans plusieurs formats.

Chaque surface de pierre naturelle a un charme bien particulier: bouchardée, sablée, flammée, broyée, poncée ou polie.



SOMMAIRE DALLAGES




GRÈS CÉRAME 2 CM	4-19
GEOCERAMICA®	20-25
GRÈS CÉRAME FORMATS XXL ET INTÉRIEUR	26-27
GRÈS CÉRAME 3 CM ET 5 CM	28
BÉTON	29-32
BÉTON AU DESIGN NUMÉRIQUE	33
BÉTON, PAS JAPONAIS ET DALLES POLYGONAL BÉTON, INTÉRIEUR	34
PIERRE NATURELLE FAÇONÉE	35-39
PIERRE NATURELLE, PAS JAPONAIS ET DALLE POLYGONALE	40-41
PAVÉS BÉTON / GRÈS CÉRAME, REVÊTEMENTS ÉCOLOGIQUES EN BÉTON, PERMÉABLE	42-45
PAVÉS, PIERRE NATURELLE	46
PAVÉS EN TERRES CUITE	47



Dallages en grès cérame

Aspect pierre naturelle, aspect béton, aspect design, aspect bois



Dalles grès cérame «Aspect pierre naturelle» 2 cm

Code 2.1 Na K PdV In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions.: 60 x 60 / 45 x 90 / 30 x 120 / 60 x 120 /
120 x 120 cm



Code 2.2 Na K PdBe In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 / 30 x 120 / 60 x 120 /
120 x 120 cm



Code 2.3 Na K PdC In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 cm



Code 2.4 Na K PdF In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 cm



Code 2.4.22 Na Z DUPE In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V1
dimensions: 60 x 90 cm



Code 2.4.23 Na Z DUSa In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V1
dimensions: 60 x 90 cm



Code 2.4.24 Na Z DUPi In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V1
dimensions: 60 x 90 cm



Code 2.4.25 Na Z DUBG

rectifié, pièces moulées, R11, V2
dimensions: 60 x 90 cm




Dalles grès cérame «Aspect pierre naturelle» 2 cm

Code 2.4.26 Na Z DUTRBe In- & Outdoor
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimension: 60 x 90 cm



Code 2.4.27.2 Na Z MoMu
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 90 cm



Code 2.4.27.3 Na Z DUBN
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 90 cm



Code 2.4.27.4 Na Z TeKG
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 90 cm



Code 2.41 Na K PdiBr
rectifié, pièces moulées, R11, V3
dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 / 120 x 120 cm



Code 2.5 Na K PdBo **Code 2.6 Na K PdL**
rectifié, pièces moulées, R11
dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 / 120 x 120 cm



Code 2.7.1 Na Z COPdG
rectifié, pièces moulées, R11, V2
dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 / 120 x 120 cm



Code 2.8 Na K MiQb
rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3
dimension: 90 x 60 cm



Dalles grès cérame «Aspect pierre naturelle» 2 cm

Code 2.9 Na K MiAr

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3
dimension: 90 x 60 cm



Code 2.15.1 Na Z MuArNe

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.15.2 Na Z CoPo

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.15.3 Na AC BoMi

Code 2.16.3 Na AC MfBh

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3, dimensions: 60 x 120 cm



Code 2.16.1 Na AC NoOr In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3
dimensions: 60 x 60 / 60 x 90 / 80 x 80 / 60 x 120 cm



Code 2.16.2 Na AC NoPl In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3
dimensions: 60 x 60 / 60 x 90 / 80 x 80 / 60 x 120 cm



Code 2.17.1 Na F AB

rectifié, pièces moulées, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.18.5 Na AC BoSt

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V2
dimension: 60 x 60 cm



Dalles grès cérame «Aspect pierre naturelle» 2 cm

Code 2.20 Na Z ETCa

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 60 x 60 cm / 40 x 80 cm



Code 2.21 Na Z ETLG

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 60 x 60 cm / 40 x 80 cm



Code 2.22 Na Z ETDG

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 60 x 60 cm / 40 x 80 cm



Code 2.23 Na Z TOBo

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V1
dimensions: 40 x 80 cm



Code 2.24 Na Z TOMo

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 40 x 80 cm



Code 2.25 Na Z TOQG

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 40 x 80 cm



Code 2.26 Na Z TOBi

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 40 x 80 cm



Code 2.27 Na Z COQuGi

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Dalles grès cérame «Aspect pierre naturelle» 2 cm


Code 2.27.1 Na Z CoQuWh

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.28 Na Z COGr

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 / 60 x 120 cm



Code 2.29 Na AC TRGo In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3
dimensions: 60 x 60 cm, 60 x 120 cm



Code 2.30 Na AC TRSi In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3
dimensions: 60 x 60 cm, 60 x 120 cm



Code 2.31 Na AC TRTi In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3
dimensions: 60 x 60 cm, 60 x 120 cm



Code 2.32 Na AC TRIV In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11, V3
dimensions: 60 x 60 cm, 60 x 120 cm



Code 2.33.1 Na AC ImMo In- & Outdoor

rectifié, A+B+C, R11
dimension: 45 x 90 cm



Code 2.34.1 Na AC ImAs In- & Outdoor

rectifié, A+B+C, R11
dimension: 45 x 90 cm




Dalles grès cérame «Aspect pierre naturelle» 2 cm

Code 2.35.1 Na AC ImGr

In- & Outdoor

rectifié, A+B+C, R11
dimension: 45 x 90 cm



Code 2.36 Na Z DONE

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimension: 40 x 80 cm



Code 2.37 Na Z ARCALI

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimension: 40 x 120 cm



Code 2.37.1 Na Z CeGr

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 40 x 120 cm



Code 2.38 Na K CHSi

In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, R11, V2
dimension: 60 x 120 cm



Code 2.39 Na K CHBe

In- & Outdoor


rectifié, pièces moulées, R11, V2
dimension: 60 x 120 cm



Code 2.40 Na K CHWh

In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, R11, V2
dimension: 60 x 120 cm



Code 2.51 Na Z AQM 2.52 Na Z ABG 2.53 Na Z AC

chants clivé, R11, V2
dimension: 40 x 80 cm



Dalles grès cérame «Aspect pierre naturelle» 2 cm

Code 2.60 Na Z AsVa 2.61 Z AsGr 2.62 Na Z AsCa
chants antique, R11, V2
dimensions: 40,8 x 61,4 cm



Code 2.80.2 Na Z CRCL
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.81.2 Na Z CRCG
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.82.1 Na Z CM
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.80.1 Na Z CL
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm




Code 2.81.1 Na Z CG
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.81.3 Na Z CVG
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Code 2.82.2 Na Z CRCM
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Dalles grès cérame «Aspect pierre naturelle» 2 cm

Code 2.90.1 Na Z DuCa

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 90 x 60 cm




Code 2.90.2 Na Z CoGr

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimension: 100 x 100 cm



Code 2.90.3 Na Z PoNi

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V1
dimension: 40 x 180 cm



Code 2.91 Na Z CaBe

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimensions: 60 x 60 / 80 x 80 / 50 x 100 cm



Code 2.92 Na Z CaGr

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimensions: 60 x 60 / 80 x 80 / 50 x 100 cm



Code 2.93 Na Z CaAn

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimensions: 60 x 60 / 80 x 80 / 50 x 100 cm



Code 2.100 Na Z FoMo

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V1
dimensions: 45 x 90 / 60 x 60 / 60 x 120 cm



Code 2.200 Na K SsGr

rectifié, R11
dimension: 60 x 60 cm



Dalles grès cérame «Aspect béton» 2 cm

Code 4.8 Be F VEGb / 4.8.2 Be F VEBe / 4.8.3 Be F VEAn

rectifié, pièces moulées, R11

dimension: 60 x 60 cm



Code 4.18 Be Z CAGR

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2


dimension: 90 x 90 cm



Code 4.20 Be Z CAAV

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2

dimension: 90 x 90 cm



Code 4.21 Be Z CACE

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2

dimension: 90 x 90 cm



Code 4.15 Be Z CETa / 4.16 Be Z CESm / 4.17 Be Z CEBl

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2

dimension: 60 x 60 cm



Code 4.19.1 Be Z CAAN

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2

dimension: 90 x 90 cm



Code 4.20.1 Be Z CAMO

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2

dimension: 90 x 90 cm



Code 4.21.1 Be Z TeMo

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3

dimension: 90 x 90 cm



Dalles grès cérame «Aspect béton» 2cm

Code 4.31 Be K NoWh

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11
dimensions: 60 x 60 / 80 x 80 cm



Code 4.32 Be K NoGr

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11
dimensions: 60 x 60 / 80 x 80 cm



Dalles grès cérame 2 cm Opus romain

4 dimensions mélangées

disponible uniquement en paquets complets de 3,24 m²

disponible dans les codes suivants: 2.4.22 / 2.4.23 / 2.4.24 /
2.4.25 / 2.4.26 (photo) / 2.4.27.1 / 2.4.27.2 / 2.4.27.3



Grès cérame «Aspect design» 2 cm

Code 3.2 De F AB

rectifié, pièces moulées, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.3 De F AGC

rectifié, pièces moulées, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.19 De K MG **In- & Outdoor**

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.20 De K MB **In- & Outdoor**

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11
dimension: 60 x 60 cm



Dalles grès cérame «Aspect design» 2 cm

Code 3.21 De K MM

In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, éléments en L, A+B+C, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.24.1 De AC BG

In- & Outdoor

rectifié, A+B+C, R11, V3
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.23.1 De AC BoTa

In- & Outdoor

rectifié, A+B+C, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.23.2 De AC BoGr

In- & Outdoor

rectifié, A+B+C, R11
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.25 De Z DCo

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.25.1 De Z GrGr


rectifié, pièces moulées, éléments en L, R10, V1
dimension: 60 x 60 cm



Code 3.29 De K EXBe

Rectifié, R11

Dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 cm



Code 3.30 De K EXGr

Rectifié, R11

Dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 cm



Dalles grès cérame «Aspect design» 2 cm

Code 3.31 De K EXAn

rectifié, R11

dimensions: 60 x 60 / 45 x 90 cm



Code 3.32 De AC BICo In- & Outdoor

rectifié, R11, A+B+C, V3

dimensions: 60 x 60 / 120 x 120 cm



Code 3.55 De AC BsWh

rectifié, R11, A+B+C, V2

dimensions: 60 x 60 / 60 x 120 cm



Code 3.56 De BoWh

rectifié, R11, A+B+C, V3

dimensions: 60 x 60 / 60 x 120 cm



Pas japonais, dalles polygonal, couronnement en grès cérame 2 cm

Code 30.1 Z PGBa

Pas Japonais

42-36 x 2 cm



Code 30.2 Z EQB

Dalles Hexacon

60-52 x 2 cm



Code 30.3 AC NoOrPC

Dalles de jardin Mosaïque

55-109 x 2 cm



Code 2.28 Z COGr

Couronnement en grès cérame

dimensions: 20 x 40 / 40 x 60 cm, épaisseur 5 cm



Dalles grès cérame «Aspect bois» 2 cm

Code 6.6 Ho K SG

rectifié, structuré, pièces moulées, R11, V4
dimensions: 30 x 120 cm



Code 6.7 Ho K SW

rectifié, structuré, pièces moulées, R11, V4
dimensions: 30 x 120 cm



Code 6.10 Ho AC ERoVe In- & Outdoor

rectifié, structuré, pièces moulées, A+B+C, R11, V3
dimensions: 30 x 120 cm



Code 6.12.8 Ho AC EnBo In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, R11, V3
dimensions: 30 x 120 cm



Code 6.19.9 HO AC ExAm In- & Outdoor

rectifié, pièces moulées, R11, V3
dimensions: 30 x 120 cm



Code 6.19 Ho Z BOTame

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 40 x 80 cm



Code 6.20 Ho Z BOTach

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 40 x 80 cm



Code 6.21 Ho Z BOTasc

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 40 x 80 cm



Dalles grès cérame «Aspect bois» 2 cm

Code 6.22 Ho Z ARNo **In- & Outdoor**
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 40 x 120 cm



Code 6.23 Ho Z ARMa **In- & Outdoor**
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 40 x 120 cm



Code 6.24 Ho Z ARGr **In- & Outdoor**
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimension: 40 x 120 cm



Code 6.25 Ho Z FOGr
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2,
dimension: 40 x 80 cm



Code 6.26 Ho Z FOCh
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimension: 40 x 80 cm



Code 6.27 Ho Z FOSc
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimension: 40 x 80 cm



Code 6.28 Ho Z SETo
rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V2
dimensions: 40 x 120 cm



Code 6.31 Ho F PiBr
rectifié,
dimensions: 29,5 x 120 cm



Dalles grès cérame «Aspect bois» 2 cm

Code 6.32 Ho VIBr

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 40 x 120 cm



Code 6.33 Ho Z VIHe

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 40 x 120 cm



Code 6.34 Ho Z VIDu

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 40 x 120 cm



Code 6.35.2 Ho AC EnAo

rectifié, pièces moulées, R11, V3
dimensions: 30 x 120 cm



Code 6.37 Ho Z LoFu

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 40 x 180 cm



Code 6.4 Ho Z LoRo

rectifié, pièces moulées, éléments en L, R11, V3
dimensions: 40 x 180 cm



Dalles **Geoceramica®**

Ambiente Antracite

60 x 60 x 4 cm



Ambiente Tabacco

60 x 60 x 4 cm



Antique Clay

80 x 80 x 4 cm



Ardesie Island

60 x 60 x 4 cm



Butterfly Antra

60 x 60 x 4 cm



Chateau Cotto

60 x 60 x 4 cm



Cendre Feu

60 x 60 x 4 cm



Cendre Rock


60 x 60 x 4 cm



Dalles Geoceramica®

Cathedrale Antra

80 x 40 x 4 cm



Copper Steel

60 x 60 x 4 cm / 80 x 80 x 4 cm



Corten Steel

60 x 60 x 4 cm / 80 x 80 x 4 cm



Cosmopolitan Silver

90 x 90 x 4 cm



Due Decora Multicolor

60 x 60 x 4 cm



Evoque Beige

60 x 60 x 4 cm ou 80 x 80 x 4 cm



Evoque Greige

60 x 60 x 4 cm ou 80 x 80 x 4 cm



Evoque Perla

60 x 60 x 4 cm ou 80 x 80 x 4 cm



Dalles Geoceramica®

Filo Beige

60 x 60 x 4 cm



Fiordi Grigio

60x60x4 cm



Flow Smoke

60 x 60 x 4 cm



Fumato Mezzo

60 x 60 x 4 cm



Fiordi Fumo

60 x 60 x 4 cm / 80 x 40 x 4 cm / 80 x 80 x 4 cm



Fiordi Sand

60 x 60 x 4 cm / 80 x 40 x 4 cm / 80 x 80 x 4 cm



Forma Grigio Decor

60 x 60 x 4 cm



Ibiza Wood Bianco


120 x 30 x 4 cm



Dalles Geoceramica®

Impasto Grigio

60 x 60 x 4 cm ou 80 x 40 x 4 cm, en plus en format 100 x 100 x 4 cm avec 30 % prix supplement



Impasto Negro

60 x 60 x 4 cm ou 80 x 40 x 4 cm



Irony Natural Grey

60 x 60 x 4 cm



Lava Slate

80 x 40 x 4 cm, en plus en format 100 x 100 x 4 cm avec 30 % prix supplement



Mosaik Beige

60 x 60 x 4 cm



Mosaik Grey

60 x 60 x 4 cm



Motion Iron

60 x 60 x 4 cm / 60 x 120 x 4 cm



Motion Musk

60 x 60 x 4 cm / 60 x 120 x 4 cm



Dalles **Geoceramica®**

Motion Beige

60 x 60 x 4 cm / 60 x 120 x 4 cm



Patch-Plus Beige

60 x 60 x 4 cm / 90 x 90 x 4 cm



Palanta-Plus Night

60 x 60 x 4 cm



Surface Light Sand

60 x 60 x 4 cm



Natuurlijk Eiken

120 x 30 x 4 cm



Patch-Plus Grey

60 x 60 x 4 cm / 90 x 90 x 4 cm



Porto Mix

60 x 60 x 4 cm



Schots Eiken

120 x 30 x 4 cm



Dalles Geoceramica®

Symbol Block Smoke

60 x 60 x 4 cm



W.Oak Caledonia

30 x 120 x 4 cm



W.Oak Charnwood

Timber Tortera Timber Noce Timber Grigio

toutes les dalles en format: 60 x 30 x 4 ou 80 x 40 x 4 cm



W.Oak Charnwood

30 x 120 x 4 cm



W. Oak Danzig

30 x 120 x 4 cm




W.Oak Leighfield

30 x 120 x 4 cm



Degré de variation chromatique V1 – V4



Produit monochromatique

V1



Produit à légère variation chromatique

V2



Produit à variation chromatique accentuée

V3



Produit à forte variation chromatique

V4

Dalles grès cérame 2 cm, en format XXL

2.1 Na K PdV

Rectifié, R11, V3

dimensions 120 x 120 ou 120 x 240 cm



2.5 Na K PdBo

Rectifié, R11, V2

dimensions 120 x 120 ou 120 x 240 cm



2.6 Na K NSPdL

Rectifié, R11, V4

dimensions 120 x 240 cm ou 120 x 120 cm



2.41 Na K PdiBr

Rectifié, R11, V3

dimensions 120 x 120 ou 120 x 240 cm



3.19 Na K MG

Rectifié, R11, V2

dimension 120 x 120 cm



3.21 Na K MM

Rectifié, R11, V2

dimension 120 x 120 cm



8.4 Be Z PoNi

Rectifié, R11, V1

dimensions: 80 x 180 ou 40 x 180 ou 120 x 120 cm



8.5 Be Z Polc

Rectifié, R11, V1

dimensions 80 x 180 ou 40 x 180 ou 120 x 120 cm



8.6 Be Z PoLo

Rectifié, R11, V1

dimensions 80 x 180 ou 40 x 180 ou 120 x 120 cm



8.7 Be Z PoPl

Rectifié, R11, V1

dimensions 80 x 180 ou 40 x 180 ou 120 x 120 cm



Dalles grès cérame intérieur

17.1 NaK PeExPdB Aspect pierre naturelle
R11, 60 x 60 x 0,9 cm / 60 x 120 x 0,9 cm



17.2 Na K PeExPdC Aspect pierre naturelle
R11, 60 x 60 x 0,9 cm / 60 x 120 x 0,9 cm



17.3 Na K PeExPdF Aspect pierre naturelle
R11, 60 x 60 x 0,9 cm / 60 x 120 x 0,9 cm



17.4 Na K PeExPdV Aspect pierre naturelle
R10, 60 x 60 x 0,9 cm / 60 x 120 x 0,9 cm



18.1 Na AC KoBG Aspect béton
V2, 30 x 60 x 0,9 cm



18.2 Na AC KoPG Aspect béton
V2 30 x 60 x 0,9 cm



19.1 De AC VBBM Aspect Dalles décoratives
R9, V4
20 x 20 x 0,9 cm



19.2 Na AC NmCpG
Dalles polygonale aspect pierre naturelle




Dalles grès cérame 3 cm et 5 cm

9.1 Na Z SLGr Aspect ardoise

R11, V2, rectifié

dimensions 60 x 60 x 3 cm ou 40 x 80 x 3 cm



9.2 De Z MIWh Aspect pierre naturelle calcaire

R11, V2, chants non rectifié


dimension 60 x 60 x 3 cm



9.3 Be Z PIBa Aspect pierre naturelle Basalte

R11, V1, rectifié

dimensions 40 x 80 x 3 cm ou 90 x 90 x 3 cm



9.4 Be Z BeCo Aspect béton cold

R11, V2, rectifié

dimension 40 x 80 x 3 cm



9.5 Be Z P10m Aspect pierre naturelle Ombra

R11, V1, dimensions 60 x 60 x 3 cm chants non rectifié
ou 40 x 80 x 3 cm rectifié



9.6.1 Ho Z FoSc Aspect bois

R11, V2, rectifié

dimension 40 x 80 x 3 cm



9.6.2 Na Z PoRo Aspect porphyre

R11, V2, bords légèrement chanfreinés

dimension 60 x 60 x 5 cm



9.6.3 Na Z PaGr Aspect Granit

R11, V3, bords légèrement chanfreinés

dimension 40 x 60 x 5 cm



Dallages en béton



Dalles béton opus romain ou opus en bande

MANOIR

Teinte: Gironde

pièces moulées disponible, opus romain Pack A (photo) ou pack B ou opus en bande (largeur 60 ou 45 cm)



CASTELLANE

Teintes: Luberon, Ardèche (photo)

pièces moulées disponible, opus romain (photo) ou opus en bande (largeur 42 cm, différents longueur)



ROMANCE ELIN

Teinte: Beige

9 différents dimensions par palette opus romain

[HYDROFUGE](#)



PIERRANE

Teinte: Beige

opus romain (photo) 3 dimensions, ou opus romain largeur 45 cm, ou monomat (45 x 30 / 45 x 45 / 45 x 60 x 3,8 cm)


[HYDROFUGE](#)



JOUQUES

Teintes: Aquitaine (photo), Ardèche

opus en bande (largeur 50 cm) ou monomat (50 x 50 cm)



ABBAYE

Teinte: Ton Pierre

pièces moulées disponible, opus en bande (largeur 39 cm) ou monomat (66 x 39 cm)



TOSCANE

Teintes: Gris silver (photo), Ocre opus romain (4 dimensions), ou monomat (61 x 40,5 cm)



ARDÉLIA

Teintes: Grey (photo), Honey opus romain (4 dimensions), ou monomat (100 x 60 cm)



Dalles **béton monoformat**

NEW YORK

Teintes: Ardennes (photo), Gris minéral nuancé, Gironde monoformat 60 x 45 x 3 cm



CALYPSO

Teintes: Ardèche, Gris minéral nuancé (photo) monoformat 60 x 60 x 3 cm




ESPACE

Teintes: Luberon, Ardèche, Aquitaine (photo), Gris minéral nuancé monoformat 50 x 50 x 2,5 cm



CLASSIQUES GRAVIER LAVÉ

Teintes: Bressane (g), Gris (d) monoformat 50 x 50 x 4 cm



SOLGARDE

Teintes: Sahara, Arvel, Colorado, Argento, Sablea Beige (photo) ou Grise monoformat 50 x 50 x 4 cm



SIERRA

Teintes: Beige (photo), Anthrazit, Gris monoformat 50 x 50 x 4 cm



DALLE EN BÉTON

Teinte: HB-Gris dimensions: 50 x 50 ou 40 x 40 ou 30 x 30 x 4 cm



GRANITO TERRAZZO

Teintes: Alpina, Chandor (photo), Arvel monoformat 50 x 50 x 4 cm




Dalles **béton monoformat**

FACTOR

Teinte: Grise,
monoformat: 100 x 66,4 x 4 cm

HYDROFUGE 



GeoColor 3.0 Tops

Teinte: Denim grey
chants chanfreinés, surface lavé; distanceurs intégrés
dimensions: 60 x 60 ou 80 x 80 x 4 cm



GeoStretto plus Tops

Teintes: Laghe (photo), Nardo
dimensions: 60 x 60 ou 30 x 60 x 4 cm
chants non chanfreinés, distanceurs intégrés



GeoProArte Flowers

Teintes: Antcum, Dark Grey, Light Grey, Snowy (Photo)
dimension: 60 x 60 x 4 cm



GeoArdesia Tops

Teintes: Trapani (photo), Venice
chants chanfreinés, distanceurs intégrés
monoformat: 60 x 60 x 4 cm



GeoStretto plus Tops

Teintes: Milano (photo), Cannobio, Elba
dimensions: 80 x 40 ou 60 x 60 ou 30 x 60 x 4 cm
chants non chanfreinés, distanceurs intégrés



GeoStretto plus Tops

Teinte: Stromboli
dimensions: 80 x 40 ou 60 x 60 ou 30 x 60 x 4 cm
chants non chanfreinés, distanceurs intégrés



GeoProArte Cloud


Teintes: Stormy Grey, Ice White, Desert Cream,
Coudy Grey (Photo); dimensions: 60 x 60 ou 80 x
40 x 4 cm ou 100 x 100 x 6 cm



Dalles béton au design numérique


GeoProArte Stones **Aspect pierre naturelle**

Teintes: Blue Dark Grey (g), Blue Light Grey (d)
monoformat 40 x 40 x 4 cm



GeoProArte Naturals **Aspect quartzite**

Teintes: Gris (g), Noir (m), Beige (d)
dimensions: 60 x 60 ou 30 x 60 x 4 cm



GeoProArte Wood **Aspect chêne**

Teintes: sombre (g), Gris (m), Beige (d)
monoformat 120 x 30 x 6 cm



GeoProArte Mosaic **Aspect Mosaic Deco**

Teintes: Beige-brun (g), Gris (d)
monoformat 60 x 60 x 4 cm



GeoProArte Anticum **Aspect antique**

Teintes: Riba (g), Roman (m), Arena (d)
dimensions: 80 x 40 x 4 cm ou 60 x 60 x 4 cm



GeoProArte Concerte **Aspect béton**

Teintes: Wolf Grey (g), Tabacco (d)
dimensions: 60 x 60 x 4 cm ou 80 x 40 x 4 cm ou 100 x 100 x 6 cm



GeoProArte Steel **Aspect acier**

Teintes: Gris (g), Rusty (d)
dimensions: 30 x 60 x 4 cm ou 100 x 100 x 6 cm



GeoProArte Tundra **Aspect grès**

Teintes: Gris (g), Beige (d)
monoformat: 60 x 60 x 4 cm



Dalles polygonal et pas japonais en Béton

Pas Japonais

Teinte: Gironde

56 x 42 x 4 cm irrégulier



Pas Fuji

Teinte: Ton pierre, Gris nuancé


36 x 26 x 3,5cm ou 56 x 43 x 3,5 cm



GeoCorso, Dalle en béton XXL

Teinte: Ancona

Monoformat 100 x 100 x 6 cm



GeoStretto Alivo

Teintes: Lazise (photo), Elba

dalles polygonales, épaisseur 6 cm

disponible par palette complète de 4,138 m²



GeoArdesia ALIVO

Teintes: Lazise, Elba (photo)

dalles polygonales, épaisseur 6 cm

disponible par palette complète de 4,14 m²



Dallages intérieur en Béton

Opus Châtelaine

Teintes: Rouge Flammé, Rose Incarnat, Ton Pierre (photo), Gris nuancé

10 différents dimensions par palette



Carreaux Reale

Teintes: Rouge flammé, Rose incarnat (photo), Ton Pierre, Gris

Format: 29,8 x 29,8 x 1,5 cm



Carreaux Périgord

Farböne: Rouge Flammé (photo), Rose Incarnat, Ton Pierre nuancé


Format: 29,8 x 29,8 x 1,5 cm



Carreaux Monastère inkl. Cabachons

Teinte: Ton Pierre nuancé

Format 29,8 x 29,8 x 1,5 cm



Dallages en pierre naturelle



Dalles pierre naturelle façonnée

Travertin Classico

tambouriné, monoformat (30 x 60 x 3 cm ou 40,6 x 61 x 3 cm) ou opus romain (4 dimensions par palette), pièces moulées disponible, **Teinte:** Beige
Origine Turquie



Travertin SOTTO Code NU

surface satinée, chants sciés
largeur 40 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Italie



Travertin AVOR Code VE

surface satinée, chants sciés
largeur 40 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Italie



CALCAIRE

scié et par la suite tambouriné,
en bandes à 30 ou 40 cm, longueur libre



Travertin

tambouriné, monoformat 30 x 60 x 3 cm ou opus romain (3 dimensions par palette)

Origine Turquie

Silver



Or



Rouge



Travertin CAMEL

surface satinée, chants sciés
largeur 40 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Italie



Calcaire PIASENTINA

surface flammée, chants chanfreinés
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Italie



CALCAIRE

surface bouchardée, chants sciés
en bandes à 30 ou 40 cm, longueur libre



Dalles pierre naturelle façonnée

Calcaire KANFANAR

surface antique,
largeur 40 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Croatie



Granit FEU ROUGE

surface flammée
largeur 40 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Inde



SERPENTINO

surface supérieure et inférieure brute, chants sciés,
largeur 30 ou 40 cm, longueur libre, épaisseur 2-3 cm
Origine Italie



CALCAIRE COQUILLÉ Mooser

tambourinée antique
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Allemagne



CALCAIRE COQUILLÉ Sellenberger

surface poncée C220, reste sciés,
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Allemagne



CALCAIRE COQUILLÉ Winterhäuser, grenillée

surface grenillée, reste sciés,
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Allemagne



CALCAIRE COQUILLÉ Winterhäuser, frottée

surface frottée C60, reste sciés
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Allemagne



CALCAIRE Noir


surface brute, chants clivés à la main et par la suite
tambourinée, monofformat 30 x 60 x 2,2cm
Origine Inde



Dalles pierre naturelle façonnée


GRÈS

Teintes: gris (g), brun-or (m), ou jaune-beige (d)
surface brute, chants clivés à la main
disponible en div. dimensions selon la liste de prix



GRANIT BAVENO

surface bouchardée, chants sciés
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Italie



GRANIT MONTORFANO

GRANIT BIANCO ICG

Surface grenaillée, chants sciés,
monofomat 40 x 60 ou 90 x 60 x 3 cm
Origine Portugal




PAZIFIK SUN RHYOLITH

surface flammée et par la suite brossée,
40 x 80 x 3 cm
Origine Chine



GRANIT MAGGIA UNI

surface flammée, chants sciés
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Suisse



GRANIT MAGGIA VIVA

surface flammée, chants sciés
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Suisse



GRANIT MAGGIA BRUTE

surface supérieure et inférieure brute, chants sciés
largeur 30 cm, longueur libre, épaisseur 3-5 cm
Origine Suisse



PHYLLIT CASTELLO

Surface tambourinée
largeur 40 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Origine Espagne



Dalles pierre naturelle façonnée

GNEIS LUSERNA, SURFACE BRUTE

Teintes et dimensions selon la liste de prix SOL;
3 finitions de chants disponibles: chants sciés (g),
chants chanfreinés à la main (m), chants clivés (d),
Origine Italie



QUARZIT BRASILIA

supérieure et inférieure brute, longueur libre, disponible avec
chants scié (photo) (largeur 37 cm) ou chants irréguliers
(largeur 40 cm), épaisseur env. 2 - 4 cm



PORPHYR

surface supérieure et inférieure brute, chants clivés,
largeur 35 ou 20 cm x longueur libre
épaisseur 2-6 cm



BASALT VB

surface flammée, chants sciés
largeur 40 cm, longueur libre, épaisseur 3 cm
Teinte: Noir-Gris, Origine Chine



GNEIS LUSERNA

surface flammée

Teintes: mélangée (photo) ou bleu

Format: Largeur 20 / 30 / 40 cm, épaisseur 3 cm



QUARZIT BEOLA

surface flammée, chants sciés, opus en bande, largeur
30 cm ou opus romain (photo)
épaisseur 3 cm, longueur libre



PORPHYR

surface flammée, chants sciés


Teinte: Rouge

dimension: 30 x 60 cm, épaisseur 2 cm




ANDEER (CH)

surface flammée, largeur 40 cm, épaisseur 3 cm,
longueur libre



SANTIAGO CLASSIC (CN)

surface flammée, largeur 40 cm, épaisseur 3 cm,
longueur libre



Marchepied et dalles polygonale en Pierre naturelle

Calcaire

irrégulière, chants et surface bruts

Format normal PM = Diamètre 10-40 cm, épaisseur 2-3/3-5/5-7 cm

Format normal Z = Diamètre 10-30 cm, épaisseur 4-6 cm

Grand format PM = Diamètre 30-50 cm, épaisseur 5-7 cm

Grand format Z = Diamètre 30-80 cm, épaisseur 7-11 cm



Gneis Luserna

irrégulière, chants et surface bruts

dimensions des dalles:

env. 8-12 pce/m² en épaisseur 2-4 cm

env. 1-3 pce/m² en épaisseur 6-8 cm



Granit Beola gris

irrégulière, surface et chants bruts

dimensions des dalles: env. 6-9 pce/m²



Granit Beola vert-blanc

irrégulière, surface et chants bruts

dimensions des dalles: env. 6-9 pce/m²



Calcaire Coquillé

irrégulière, surface tambourinée

dimensions des dalles env. 0,2-0,5 m²



Calcaire Coquillé

irrégulière, surface sciée, chants partiellement clivés ou sciés, disponible en format normal (env. 0,2-0,5 m²) ou grand format (env. > 0,5 m² par dalle)



Granit Maggia

irrégulière, surface et chants bruts

1ère qualité

épaisseur 3-6 cm



Marchepied en ardoise, rectangulaire

supérieure et inférieure brute, monofformat

30 x 60 ou 50 x 100 cm, épaisseur 3-4 cm, chants sciés, Origine Portugal



Marchepied et dalles polygonale en pierre naturelle

Ardoise

irrégulière, surface et chants roh
env. 5-10 pce./m²,
Teinte: Noir



Caclaire Alpin Léo

Origine Suisse
irrégulière, épaisseur 3-8 cm
Teinte: Gris - blanc - brun ou clair (photo)



Quarzit Brasilia rosa

irrégulière, surface et chants brut, dimensions des dalles:
env. 8-12 pce./m² (épaisseur 1,5-2,5 cm); dimensions des
dalles: env. 4-7 pce./m² (épaisseur 2,5-3,5 cm)



Quarzit Brasilia jaune

irrégulière, surface et chants brut, dimensions des dalles:
env. 8-12 pce./m² (épaisseur 1,5-2,5 cm); dimensions
des dalles: env. 4-7 pce./m² (épaisseur 2,5-3,5 cm)



Quarzit Barge

irrégulière, surface et chants bruts
Hauteur 2-4 cm



Porphyre

irrégulière, surface et chants bruts
dimensions: petit format 8-12 pce./m², grand format
3-5 pce./m² **Teinte** rouge-noir-brun-violette



Marchepied en grès

Surface supérieure et inférieure brute, clivé, dimen-
sions des dalles env. 30 x 50 cm, épaisseur env. 2-4 cm
Teinte: gris



Pavés et Pavés drainant



Pavés en Béton

Tolède**

martelé, **Teintes:** Anthracite, Gris nuancé (photo), pour la pose en lignes de 12,5 cm de largeur (17 longueurs différentes) ou en opus romain



Tépia**

martelé, distanceurs intégrés, opus en bande
Teintes: Pierre (photo), Flammé, Gris nuancé, Anthracite, 3 longueurs: 18/12/6 cm, largeur 12 cm, hauteur 6 cm



Québec**

brut, chants chanfreinés, distanceurs intégrés, Opus en bande; **Teintes:** Pierre, Gris nuancé, Anthracite (photo) 3 longueurs: 15/20/25 cm, largeur 15 cm, hauteur 6 cm



Pavés GeoSteen**

lisse, chants chanfreinés;
Teintes: GP GE (photo), GP VE monofomat 21 x 10,5 x 8 cm



Navarre**

surface brut, distanceurs intégrés, opus en bande
Teintes: Flammé, Anthracite (photo), Gris nuancé, 4 longueurs: 15/20/25/30, largeur 25 cm, hauteur 6 cm



Provençal**

vieilli martelé, distanceurs intégrés, opus romain
Teintes: Flammé (photo), Gris nuancé, Anthracite 7 dimensions différentes, hauteur 6 cm



Lavardin**

brut, chants chanfreinés, distanceurs intégrés, Opus en bande, 15 x 15 x 6 cm
Teintes: Gris nuancé, Anthracite, Pierre (photo)



Pavés de composition Linear P

Teintes: Cannobio, Milano, Elba (Photo) épaisseur 7 cm, 1 ligne = largeur 17 cm (longueur 52 + 68 cm) / 1 ligne = largeur 13 cm (longueur 38 + 52 + 30 cm)



** carrossable jusque 3,5 tonnes

Pavés et Pavés drainant en Béton

Norma**

Teintes: Gris, Noir (photo)

25 x 25 ou 25 x 12.5 ou 12.5 x 12.5, Hauteur 6 cm



Pavés Médiéval

tambouriné (vieilli au tonneau)

Teintes: Anthracite, Flammé (photo), Pierre, Paille

12 x 12 ou 16 x 16 x 6 cm, 10.3 x 10.3 x 4 cm



Pavés Baroco Roche Patinés**



Teintes: Jura (photo), Arvel, Assouan, Gramont

12-17cm x 12.5 cm x 7 cm

3 différentes dimensions par BigBag



Pavés en béton Tenso***



Teinte: Argent (photo), Arvel,

4 div.longueur: 25 / 30 / 35 / 40 cm, largeur 16 cm,

hauteur 8 cm, variante disponible: tambouriné



Pflaster Country Style BB**

20 x 6.5 x 6 cm



Pavés Bastide*

Teinte: Gironde

Dalle composée par 6 pavés; 30 x 45 x 5.5 cm



Pavés Baroco Roche**



Teintes: Jura, Arvel, Assouan, Gramont (photo)

12-17 cm x 12.5 cm x 7 cm

Différentes dimensions par palette



Béton Clinker ** tambouriné

Teintes: Aarmo (photo), Melange, Noir, Oudena

20 x 5 x 7 cm



Béton Pavé Rochefort**

Teintes: Gris nuancé, Jura (photo), Brun flammé

3 div.longueur 9.3/14/18.7 cm, largeur 14 cm,

Hauteur 6 cm, disponible en BigBag



Pavé MAUBEC**

tambouriné, opus romain

3 dimansions par palette: 15 x 15 x 6cm; 15 x 22,5 x 6 cm; 16 x 16 x 6 cm



Nouveau



Pavés en Béton - écologiques et drainants

Pavés filtrant Baroco **

Teintes: Jura, Arvel, Gramont (photo)
12-17 cm x 12.5 cm x 7 cm
Différentes dimensions par palette



Pavés filtrant **

Teintes: Gris, Beige, Noir
25 x 25 x 6 cm



Pavés filtrant Drena **

Teintes: Argent (photo), Arvel, Jura
14-21 cm x 14 cm x 7 cm; 4 div. dimensions
variante disponible: surface sablé



Pavés drainants à engazonner Durance **

allure de gros galet,
dimension 33 x 50 x 8.5 cm
pierre écologique, grande proportion de joints



Pavés drainants à engazonner Gris**

dimension 60 x 40 x 8 cm



Pavés en béton écologique Citta Klimata**

Teinte: Cannobio
dimension 60 x 40 x 10 cm



Pavés en béton écologique Ecco Steen Storke**

Teinte: Elba
Plattenformat 60 x 40 x 12 cm



Pavés en grès cérame BASALTO**

Teintes: Basalto (photo), Grigio
10 x 10 x 6 cm



Pavés en grès cérame

Pavés en grès cérame PaZ Gr**

20 x 40 x 5 cm ou 40 x 60 x 5 cm ou
60 x 60 x 5 cm



Pavé en Pierre naturelle

Calcaire** sechée

12 x 15-35 x 5-7 cm ou 20 x 20 x 5-7 cm
chants sciées, surface et inférieure clivée,
épaisseur env. 12 cm (carrossable) = 25% prix supplement



Granit Mittelkorn***

8-11 x 8-11 x 8-11 cm toutes les côtes clivées



Basalt***

8-11 x 8-11 x 8-11 cm toutes les côtes clivées




Marmor Bianco Carrara**

8-10 x 8-10 x 8-10 ou 6-8 x 6-8 x 6-8 ou
4-6 x 4-6 x 4-6 cm
la surface sciée, le reste scié ou clivé



Travertin Classico

5 x 20 x 10 cm,
sciés et par la suite tambourinée



Granit Luserna**

8-11 x 8-11 x 8-11 cm ou 20-30 x 4-6 x 4-6 cm
toutes les côtes clivées



Quarzit Brasilia

8-11 x 8-11 x 8-11 cm toutes les côtes clivées



Porphyre**

toutes les côtes clivées
8-10 x 8-10 x 8-10 ou 5-9 x 4-8 x longueur 15-40 cm



Grès*

10 x 10 cm, Hauteur 4 - 6 cm clivé
Teintes: Gris (L), brun-or (M) ou jaune-beige



Pavés galets de riviere

clivé, réduit de moitié, tambouriné



Pavé en terre cuite

Vida Novoton UWF65**



Pavé en terre cuite Antik**

Teinte Roma



Teinte Modena



Natura Ruston UWF65**



Classica Nostalgie WS UWF65**



Natura Norton UWF65**



Vida Lotis UWF65**



Classica Novoton WS UWF65**



Vida Carpo UWF60**



Classica Varia WS UWF65**



Natura Ares UWF65**



Nos jardins et collections - Présentations d'univers sur 3000 m².



Un vaste assortiment, des conseils avec un grand savoir-faire et des échantillons sur demande.
Nous nous réjouissons de votre visite.



SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d'ouverture:
Lundi – Vendredi
07h30 – 11h45
13h00 – 17h00

Samedi
Début mars jusqu'à fin novembre
09h00 – 12h00



Mars 2024

