SOL
Naturstein Beton Keramik Festkies

Mauersteine, Stelen, Palisaden

Naturstein und Beton

Sichtschutz

Diverse Designs

1. Einleitung

Mauer- und Böschungssysteme von SOL AG bieten sich für unzählige Gestaltungsmöglichkeiten im Garten an:
Um verschiedene Gartenträume und Höhenunterschiede auszugleichen, als Dekoelement im Sinne einer attraktiven Gartenmauer, als Stützmauer oder Sichtschutz, von antik rustikal, bis modern und zweckgebunden.

Mauersteine aus Beton hergestellt!
Erstaunlich identisch und überzeugend.
Attraktive Nachahmungen von handbehauenen Natursteinen überzeugen Gartenraumgestalter immer wieder.
Ob als einfacher oder doppelhäuptiger Stein, für gradlinige oder gebogene Objekte, ob in den hellen Kalkfarbtönen oder Anthrazit, SOL AG hat die passende Kollektion für Sie.
Es bietet sich förmlich an, verschiedene Verlegevarianten auszuprobieren, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Mauersteine aus Beton mit verschiedenen Oberflächenstrukturen und Farbnuancen wiederspiegeln die Vielfalt von Mauertypen: ob porös, geschiefert, behauen oder naturbelassen, mit den Trockenmauersteinen gestalten Sie Rabatten, Wasserbecken, Sitzbänke, Blumenkästen Hochbeete Treppenstufen und vieles mehr.
Um es etwas einfacher anzugehen, liefern wir auch verschiedene Bausätze und Kits mit einfachen Montagemöglichkeiten.

Stein für Stein: Naturstein !
Auch Natursteine unterliegen Modeströmungen, – wie alle zur Gestaltung von Lebensräumen eingesetzten Materialien. Die natürlichen Steine werden heute in verschiedenen Varianten angeboten: Bruchroh, gespalten, gesägt, getrommelt und farblich in unzähligen Möglichkeiten.
SOL Mauersteine können nicht nur „hart“ und glänzend sondern auch „weich“ und matt sein. Natursteinmauern wecken positive Assoziationen. Wer an Garten denkt, sieht in Gedanken unter anderem eine Sichtschutzmauer mit Staudenrabatten, eingefasste Rosenbeete, kleine Sitzmauern zum Relaxen oder ein Hochbeet aus Naturstein für die Bepflanzung von gartenfrischem Gemüse, oder, warum nicht eine Kräuterspirale gebaut mit Steinmaterial.
Auch in öffentlichen Bereichen werden Terrassierungen mit Natursteinblöcken kombiniert mit raffinierten Wasserläufen, verspielten Fontänen und Wasserbecken gestaltet.
Überall ist der Naturstein ein beliebter Baustoff. Dieser über Jahrmilionen gewachsene Rohstoff verdient eine respektvolle Weiterverarbeitung.

Sichtschutz
Finden Sie den passenden Sichtschutz für Ihre Terrasse oder Garten. SOL Solutions AG bietet Ihnen eine grosse Auswahl und erfüllt die hohen Ansprüche in Auswahl, Optik und Qualität. Entdecken Sie unsere verschiedenen Sichtschutz-Varianten: Granit und Sandstein Palisaden, Stelen, Glas- und Holz-Systeme, Kunststoff-Wände und vieles mehr.

INHALTSVERZEICHNIS

MAUERSTEINE BETON 4–7

KLEINMAUERSTEINE NATURSTEIN 8–12

GESTALTUNGSSTEINE, QUADERSTEINE, BÖSCHUNGSSTEINE 13–15

STELEN, PALISADEN NATURSTEIN 16–17

SICHTSCHUTZ DIVERSE DESIGNS 18–19

Mauersteine Beton

Mauersteine **Beton**

Hadrien unregelmässig
Element à 60 x 7,5 Tiefe 15 cm **Farbton:** Gironde
auch erhältlich gebogen 53 x 7,5 cm, Tiefe 15 cm

Murabloc gespalten
Farbton: Anthracite
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20 cm

Murabloc gespalten
Farbton: Beige
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20 cm

Murabloc Linea
Farbton: Gris
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20 cm



Schistone
Farbton: Gironde
Z-Element, Block mit Abmessung 58,5x14 cm, Tiefe 10cm

Murabloc gespalten
Farbton: Grège
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20 cm

Murabloc gespalten
Farbton: Gris
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20cm

Murada
Farbton: Grau
50 x 4 cm, Tiefe 25 cm

Mauersteine **Beton**

Murasec gespalten
Farbton: Beige
Höhe 12,5 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt

Murasec gespalten
Farbton: Gris
Höhe 12,5 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt

Murasec getrommelt
Farbton: Beige
Höhe 12,5 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt

Murasec getrommelt
Farbton: Gris
Höhe 12,5 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt

Murapierre gespalten
Farbton: Beige nuancé
Höhen 12 oder 18 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt

Murapierre gespalten
Farbton: Gris nuancé
Höhen 12 oder 18 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt

Murapierre getrommelt
Farbton: Beige nuancé
Höhen 12 oder 18 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt

Murapierre getrommelt
Farbton: Gris nuancé
Höhen 12 oder 18 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt

Mauersteine **Beton**

Mauerstein Geostylistix
Farbton: Shaded grey
59,5 x 4 cm, Tiefe 9,5 cm

Mauerstein Geostylistix
Farbton: Charcoal
59,5 x 4 cm, Tiefe 9,5 cm

Mauerstein Wave
Farbton: Anthracite
60 x 15 cm, Tiefe 15 cm



Mauerstein Vario Patioblock
Farbton: Milano
Wildverband

Mauerstein Stapelblock getrommelt
Farbton: Anthracite
60 x 15 cm, Tiefe 15 cm

Mauerrstein Brique
25 x 12 x 6,2 x 12 cm oder
29,5 x 14 x 9,3 cm

Kleinmauersteine Naturstein

Kleinmauersteine **Naturstein**

Jurakalk, naturrauh **Code 150**
Bruchsteine unsortiert
10 bis 120 kg, lose verladen

Kalkstein, gespalten PM **Code 154 PM + 157 PM**
Code 154 PM: 2 Höhen= 7–11/10–14 cm, T.= 10–12cm, L. frei **Code 157 PM:** Höhe 10–14 cm, T. = 20 cm, L. frei

Kalkstein, maschinengespalten **Code 155**
3 Höhen = ca. 10–15 / 15–20 / 20–25 cm,
Tiefe = ca. 20–25 cm, Längen ca. 25–60 cm

Muschelkalk, gesägt, Front- und Rückseite gespalten für einseitig sichtbares Mauerwerk, Lager und Köpfe gesägt, anschliessend getrommelt, 3 H: 7,5 / 15 / 22,5 cm

Kalkstein, naturroh **Code 152 + 153**
Code 152: Höhe 6–10 cm, Länge+Tiefe 10–30 cm
Code 153: Höhe 10–14cm, Länge+Tiefe 10–40cm

Kalkstein, gespalten Z **Code 154 Z + Code 157 Z**
Code 154 Z: Höhe 8–10 cm, Tiefe 8–10 cm, L. frei
Code 157 Z: Höhe 6-8 cm, Tiefe 20 cm, L frei

Kalkstein, gesägt **Code 156**
Frontseite gespalten, Rückseite roh, Lager und Köpfe gesägt, anschliessend getrommelt, 3 Höhen: 7,5 / 15 / 22,5 cm

Muschelkalk, Krustenmauersteine
Front-u. Rückseite gespalten; 1 Lager u. Köpfe gesägt bzw. gespalten; H 8–25cm; L 20–60 cm; T 15–20 cm

Kleinmauersteine **Naturstein**

Muschelkalk, allseitig gespalten
Höhe ca. 15–25 cm, Tiefe ca. 15–25 cm,
Länge ca. 20–50 cm

Alpenkalk, gespalten, 10 % dunkel - 90 % hell
Höhe ca. 15 cm, Tiefe ca. 10–20 cm, freie Längen (auch als Trockenmauerstein mit Tiefe ca. 15-25 cm erhältlich)

Travertin, gesägt **Code 158**
anschliessend getrommelt, **Farbton silver**, 3 Höhen verfügbar: 7,5/15/22,5 cm, Tiefe 18–20 cm

Travertin, gesägt **Code 158**
anschliessend getrommelt, **Farbton classic,** 3 Höhen verfügbar: 7,5 /15 /22,5 cm, Tiefe 18–20 cm

Alpenkalk, naturroh
2 Grössenkategorien: 2–10 kg/Stk. oder 10–50 kg/Stk.

Alpenkalk, gespalten, grau-weiss-braun
Höhe ca. 15 cm, Tiefe ca. 10–20 cm, freie Längen (auch als Trockenmauerstein mit Tiefe ca. 15-25 cm erhältlich)

Travertin, gesägt **Code 158**
anschliessend getrommelt, Farbton gold
3 Höhen verfügbar: 7,5/15/22,5 cm, Tiefe ca. 18–20 cm

Porphyr, allseitig gespalten
Höhe 10-16 cm, Tiefe 15-25 cm, Länge ca. 20-40 cm

Kleinmauersteine **Naturstein**

Granit Beola Quarzit grün-weiss **Code 715, 717, 718, 719;** grob gespalten, verfügbare Höhen: 6–20 / 10–15 / 15–20 / 20–25 cm, Länge ca. 20–60 cm



Granit Maggia, roh /gespalten
Höhe ca. 5–30 cm, Tiefe ca. 15–25 cm,
Länge ca. 25–60 cm

Granit Polen, gespalten **Code 454 + 455**
Code 454 = Höhe 20 cm / Code 455 = Höhe 25 cm,
Länge = ca. doppelte Höhe

Gneis Luserna, gespalten
Farbton blau; Höhen 6-8 / 8-12 / 12-15 cm
Vormauerstein oder Trockenmauerstein erhältlich

Granit Simplon, gesägt
Lager und Köpfe gesägt, Ansicht gespalten
Höhe 16 cm, Tiefe ca. 18-20 cm



Granit Maggia, gesägt
Spaltung gegen Lager, 3 Höhen verfügbar:
8 / 16 / 24 cm, Tiefe ca. 18 cm

Granit Polen, gesägt
Front- und Rückseite gespalten, Lager + Köpfe gesägt,
Höhe + Tiefe ca. 20 cm, Länge = ca. doppelte Höhe

Gneis Luserna, gespalten
Farbton gemischt; Höhen 6-8 / 8-12 / 12-15 cm
Vormauerstein oder Trockenmauerstein erhältlich

Kleinmauersteine **Naturstein**

Gneis Luserna allseitig gespalten,
Farbton doré, Höhen 6–8 / 8–12 / 12–15 cm
Vormauerstein oder Trockenmauerstein erhältlich

Sandstein, gespalten, grau
Höhe ca. 12–13 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 45 cm

Quarzit Barge, gespalten
Höhe ca. 4–12 cm, Tiefe ca. 10–25 cm, freie Längen

Tuffstein, gesägt, braun-gelb
Höhe 11 cm, Tiefe 20 cm, Länge 37 cm

Gneis Luserna, gesägt
Farbton gemischt; Höhen 10 oder 15 cm, Tiefe ca. 20 cm für einseitiges Mauerwerk

Sandstein, gespalten, braun-gold
Höhe ca. 12–13 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 45 cm

Basalt allseitig gespalten
Höhe ca. 16 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 40 cm

Gestaltungssteine
Quadersteine – Böschungssteine

Gestaltungssteine
Quadersteine – Böschungssteine

Jurakalk **Code 100**
formwild, rundum unregelmässige Form

Jurakalk **Code 110**
plattig, Steintiefe = bis ca. doppelte Schichthöhe, Länge nach Anfall

Kalkstein **Code 120**
plattig, grob gerichtet, Steintiefe = Schichthöhe + ca. 25 cm, Längen nach Anfall

Kalkstein **Code 130**
plattig, allseitig gerichtet, Steintiefe = Schichthöhe + ca. 10 cm, Längen nach Anfall

Kalkstein gesägt , Kanten handbearbeitet **Code 136**
Frontseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt

Alpenkalk **Code 401**
formwild, rundum unregelmässige Form

Gestaltungssteine
Quadersteine – Böschungssteine

Granit/Gneis Tessin **Code 430**
plattig, allseitig gerichtet
40 x 40 cm, freie Längen

Granit Polen grau **Code 457**
allseitig gespalten,
Formate 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

Granit Polen grau-gelb **Code 461**
allseitig gespalten,
Formate 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm
ca. +/- 5 cm

Granit Polen **Code 467**
Vorder- und Rückseite gespalten, Köpfe und Lager gesägt

Granit Portugal **Code 470**
allseitig gespalten, 1 Frontseite = Produktionsseite
Formate 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

Stelen, Palisaden, Pergola Naturstein

Stelen, Palisaden, Pergola **Naturstein**

Granit Stelen hellgrau
allseitig gespalten
Formate: 200 x 25 cm oder 250 x 25 cm

Stelen und Palisaden Schiefer Vorder- und Rückseite gespalten, Längskanten roh, Köpfe gesägt, Formate: 280 x 50 200 x 50 / 200 x 25 / 200 x 10 cm

Krustenstelen Kalkstein, Farbe braun-grau-beige
Vorderseite naturroh, restliche 5 Seiten gesägt, 210 x 50 cm Dicke ca. 10–20 cm

Palisaden Sandstein
Farbtöne: grau, braun-gold, juragelb,
(Foto) Format 220 x 50 cm

Palisaden Maggia Granit
Ansicht + Rückseite naturroh, Kanten gesägt, Format 225 x 25 cm

Kastanienholz für Tessiner Pergola
Duchmesser ca. 10-12 cm,
erhältliche Längen: 3 / 4 / 5 m

Pergola Pfosten
inkulsive Kerbe für Holz

Sichtschutz diverse Designs

Sichtschutz **diverse Designs**

Bambuszaun
Rahmen Edelstahl oder Cortenstahl
122 x 120 cm oder 152 x 150 cm oder 182 x 185 cm

Sichtschutz Premium
Diverse Lamellen möglich, z.B.
Glas, Holz, Aluminium, u.V.m.

Sichtschutz Basic
Aluminium Paneelen anthrazit oder silber

Sichtschutz SOLAR; photovoltaik Sichtschutz
ca. 4 kWp pro 10 m1

Sichtschutz Holzstapler freistehend
130 x 33 x 180 cm

Unsere Ausstellungsgärten – Ihre Erlebniswelt für Bodenplatten, Mauersteine & mehr

Stilvolle Ambiance, ein breites Sortiment sowie fachkundige Beratung unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Materialien.

Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SOL Solutions AG
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 bis 11.45 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Samstag
Anfang März bis Ende November
09.00 bis 12.00 Uhr

garten-webshop.ch
@solag.grenchen
@solag_gardenproducts
SOL AG Grenchen

Januar 2026