

## Solutions amortissantes: surfaces de jeux et sols de sécurité - accessoires en caoutchouc



## DALLES ET BORDURES EN CAOUTCHOUC PRÉFABRIQUÉS

### Typ XE

Dalle amortissante pour sécuriser les aires de jeux à l'extérieur

- Cette dalle est composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine polyuréthane teintée dans la masse
- Couleurs : rouge, vert, noir, gris, chocolat
- Dimensions: 50 x 50 cm
- Épaisseurs : 10mm et 25mm (sol de confort) / 35 à 90 mm (sol amortissant)



### Typ HE

Dalle amortissante bi-matière EPDM/SBR pour sécuriser les sols à l'extérieur et l'intérieur des crèches, écoles, maison de retraite


- Composées de granulats de caoutchouc noir recyclés, calibrés et recouvert d'une couche d'usure en granulats EPDM, teintés dans la masse d'une épaisseur d'environ 8 à 11mm, liés par une résine de polyuréthane
- Couleurs : vert, rouge et beige (Autres couleurs sur demande)
- Dimensions: 50 x 50 cm
- Épaisseurs : 25mm, 35mm, 45mm, 55mm et 65mm



### Typ Dalamat

Dalle Hexdalle® Dalamat destiné au jardin public, maison de retraite, allée de jardin, sol extérieur pour station de ski, centre pour handicapés...

- Deux aspects de surface différents: Lames de parquet ou pavés autobloquant
- Couleurs : rouge, vert, noir, gris, chocolat
- Dimensions: 79,5 x 79,5 cm
- Épaisseurs: 2, 4, ou 5 cm



### Bordures Chanfreinées

Bordures de finition assorties aux dalles Typ XE ou Typ HE

- Utilisation: stations de ski, coursives, événementiel, terrasses
- Découpe facile pour les angles extérieurs et intérieurs
- Dimensions: 100 x 25 cm
- Épaisseurs: 2,5/1 cm à 9/1 cm



### Bordures Reversible

Bordure pour les ceinturages des aires de jeux, sautoirs en longueur, bacs à sable...

- La flexibilité des bordurettes permet de faire des courbes ou des lignes droites, tout en étant plus sécurisant que du béton
- Dimensions: longueur 1 m x hauteur 20 cm x épaisseur 6 cm



## REVÊTEMENT AMORTISSANT COULÉ EN CAOUTCHOUC

### Avantages

- Les sol amortissant coulés sont uniforme, sans joints
- Faible risque de glissement grâce à une capacité drainante élevée
- Décoratif
- Réduction du bruit pour une vie quotidienne agréable
- 21 différent teintes
- produits fabriqués en Europe

### Lieux d'application

- zones de loisirs et toutes sortes d'allées
- Surface confortable dans les parcs aquatiques
- Revêtements de sols protecteurs dans les maisons de retraite, les cliniques et les crèches

### Entretien

Nettoyage possible avec un balai, avec une brosse et de l'eau, avec une machine de nettoyage avec des poils en PU. Vous pouvez également nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression maximum 40 bars et une distance lance / revêtement de 40 cm


En plus, Cleandalle rest un produit spécialement étudié pour le traitement et le nettoyage des salissures sur les dalles amortissantes ou les sols coulés.

Grâce au pouvoir mouillant de ses tensios actifs, Cleandalle FC ne contient ni soude, ni acide, ni solvants.

Cleandalle FC est préconisé pour nettoyer les aires de jeux, dalles amortissantes ou sols coulés, sols sportifs, résinossynthétiques, plages de piscines...

### Kits de réparation

Une solution parfait pour les petites retouches. Prévus pour réaliser environ 2,5 m<sup>2</sup> de sol EPDM avec une épaisseur de 10 mm.



## ACCESSOIRES DE PROTECTION

### Bornes de protection en caoutchouc

- Pour parkings et zones piétonnes
- Trois modèles différents
- Disponible en cinq couleurs de caoutchouc
- Fixation avec canne d'ancrage dans massif béton ou fixation sur dalle en béton existante



### Profilés d'angles

- Cornières de protection pour recouvrir les arêtes vives de murs, murets ou poteaux
- Pour écoles, crèches, équipements sportifs, maisons de retraite, parkings
- fixation sur dalle en béton existante



### Tabouret ou jardinière

- Tabouret en caoutchouc uni ou avec topping en EPDM de couleur
- Pour des aires de jeux, aires de repos, terrasses, jardins
- Peut se transformer en jardinière



#### SOL Solutions AG

Wydenstrasse 12  
2540 Grenchen (SO)  
Tel. 032 644 30 80  
info@solag.ch  
www.solag.ch

#### Heures d'ouverture

lundi -vendredi  
07h30 à 11h45  
13h00 à 17h00  
Samedi  
(de mars à novembre)  
09h00 à 12h00

