



Parements muraux en béton, grès cérame et pierre naturelle



1. Introduction

Tendance, moderne et naturel. Avec les parements de SOL, vous pouvez parfaitement mettre en scène les surfaces murales du salon, de la cuisine, du bureau à domicile et du jardin.

Une manifestation de la stabilité de la valeur et de la volonté humaine de concevoir - **Ce sont des revêtements muraux.**

Les piédestaux et les murs de la zone extérieure sont ainsi améliorés du point de vue de la physique du bâtiment et dotés d'une protection. En combinaison avec l'isolation thermique, même les coûts de chauffage peuvent être réduits.

En raison de leur résistance aux intempéries, cela permet d'économiser des frais d'entretien coûteux. Les différentes structures de surface créent une variété optique pour la création architecturale.

La collection SOL-revêtements muraux offre des possibilités d'un design rustique mais aussi moderne.

Grès cérame, béton ou pierre naturelle?

Les possibilités captivantes de revêtir les murs intérieurs et extérieurs:

Une plinthe de maison, un mur de béton inesthétique à l'entrée d'un garage, la façade en bois dévastée de la maison de jardin, le mur arrière du jardin d'hiver nouvellement ajouté, etc.

En pierre naturelle ou en béton - nos briques de parement sont disponibles en plusieurs possibilités.

Il n'y a presque aucune limite à votre imagination.

Les revêtements muraux sont très populaires et variés. Ils peuvent être appliqués de manière flexible sur tous les types de maçonnerie ancienne ou nouvelle, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Il n'est pas toujours nécessaire qu'il s'agisse de surfaces entières, même avec des revêtements partiels, des accents peuvent être mis, par exemple autour de la cheminée dans le salon, dans la cave à vin, dans le jardin d'hiver, dans le secteur privé ou public Wellness.



Sommaire

PAREMENTS EN BÉTON ET BOIS

4



PAREMENTS EN PIERRE NATURELLE

11



PANNEAU MURAL EN GRÈS CÉRAME

14





PAREMENTS EN BÉTON ET BOIS



Parements en **béton**

Éclat, Multiformat intérieur
Teintes: Ton Pierre, Métal (photo)
Épaisseur 0.5 – 2 cm
Dimensions 30x30 / 60 x 20 / 10 x 7.5 cm



Pierre sciée intérieur et extérieur
Teinte: Ton Pierre
Épaisseur 1.5 cm
Dimensions 60 x 30.5 cm



Schiste intérieur et extérieur
Teintes: Anthracite (photo), Blanc
Épaisseur 0.5 – 2 cm
Dimensions 60 x 14.5 cm



Moellon rustique intérieur et extérieur
Teintes: Ton Pierre, Doré, Sarlat (photo)
Épaisseur +/- 2 cm,
Dimensions 4 x 4 – 35 x 20 cm



Marbre intérieur
Teintes: Ton Pierre, (photo) Gris
Épaisseur 1.5 – 2 cm
Dimensions 50 x 14 cm



Ardoisière intérieur
Teinte: Anthracite
Épaisseur 1.5 cm
Dimensions 50 x 20 cm



Moellon assise intérieur et extérieur
Teintes: Ton Pierre (photo), Ton Doré, Sarlat, Gris
Épaisseur +/- 2 cm
Multiformat



Moellon rustique intérieur et extérieur
Teintes: Ton Pierre (photo), Ton Doré, Sarlat
Épaisseur +/- 2 cm,
Dimensions 4 x 4 – 35 x 20 cm



Parements en **béton**

Brique intérieur et extérieur

Teintes: Rose Toulouse

Dimensions 24–28 x 3.5 cm, épaisseur 2 cm

Angle droit 26 x 11 x 4 x 2 cm,



Brique intérieur et extérieur

Teintes: Rose Toulouse (photo), Rose Toscane (3-teinte)

Dimensions 24–26 x 5.6 cm, épaisseur 2 cm

Angle droit 26x11x5x2 cm



Pierre Séche intérieur et extérieur

Teintes: Ton Pierre (photo), Blanc, Anthracite

Épaisseur 2,5 cm | angle droit 20x12x10x2.5 cm

Dimensions: 20 x 10 / 30 x 10 / 50 x 10 cm



Pierre Renaissance intérieur et extérieur

Teintes: Ton Pierre (photo), Anthracite

Dimension 55 x 25 cm épaisseur 1,5–2,3 cm | angle droit =

Dimensions 14,5 x 20 / 14,5 x 25 / 9,5 x 20 / 9,5 x 25 cm




Bricou intérieur et extérieur

Teintes: Rose Toulouse

Dimensions 2.5 x 24 cm Épaisseur 2 cm

Angel droit 23 x 11 x 2.5 x 2 cm



Opus Châtelaine opus romain ou opus an bande

Teintes: Rouge Flammé, Rose Incarnat (photo),

Ton Pierre, Gris Nuancé

Épaisseur 1,8 cm, 10 différents dimensions



Pierre Séche intérieur et extérieur

Teintes: Ton Pierre, Blanc, Anthracite (Photo)

Épaisseur 2,5 cm | angle droit 20x12x10x2.5 cm

Dimensions: 20 x 10 / 30 x 10 / 50 x 10 cm



Pierre Renaissance intérieur et extérieur

Teintes: Ton Pierre (photo), Anthracite



Parements en béton

Petra

Teintes: Oliva, Sabbia, Caffè, Cenere (photo), Granata épaisseur 2 – 3 cm multiformat différents dimensions



Misto Selice

Teintes: Bianco quarzo, Tortora, Argento (photo) épaisseur 3 – 5 cm multiformat différents dimensions



Atlas

Teintes: Perla, Oliva (photo), Sabbia, Caffè Cenere, Anthracite, épaisseur 3 – 5 cm, multiformat différents dimensions



Grand Canyon

Farbtöne: Perla (photo), Sabbia, Caffè, Cenere épaisseur 3 – 6 cm multiformat différents dimensions



Grand Canyon

Farbtöne: Perla, Sabbia, Caffè, Cenere (photo) épaisseur 3 – 6 cm multiformat différents dimensions



Brico Ferrera

Teintes: Rosa, Arpino (photo), Rosso, Grigo Sabbia, Anthracite, Nostalgia épaisseur 1.5 cm / Dimen. env. 28,5 x 6 cm



Nautilus Optik Pierre de rivière

Teintes: Oliva, Cenere, Anthracite dif. dim. mélangé 25 – 300 cm², épaisseur 3 – 5 cm



Nouveau

Runner

Teintes: Perla (photo), Sabbia, Caffè, Cenere épaisseur 3 – 6 cm éléments de construction



Nouveau

Bois de teak

uniquement intérieur
Teinte: NYX



Nouveau

TYPES DE JOINTOLEMENT





PAREMENTS EN PIERRE NATURELLE



Parements en pierres naturelles

Calcaire, éclaté par main

Séché, face et chants éclaté par main, arrière scié,
Longeur libre,
Épaisseur env. 2.5 cm
Hauteur 6 – 9 / 10 – 14 cm
Origine France



Calcaire brut

Séché, face et chants brut, arrière scié,
Longeur libre,
Épaisseur env. 2.5 cm
Hauteur 6 – 9 / 10 – 14 cm
Origine France



Calcaire brut

Séché, chants brut, surface brut
Épaisseur env. 3 – 5 cm, Dimensions: 10 – 15 pces/m²
Origine France



Granit Beola gris

Face brut, chants et arrière scié
Longeur libre, Épaisseur 1 – 1.5 cm,
Hauteur: 5 / 10 / 15 cm, Origine Italie



Granit Beola gris-vert

Face brut, chants et arrière scié
Longeur libre,
Épaisseur 1 – 1.5 cm,
Hauteur: 5 / 10 / 15 cm
Origine Italie



Gneis gris

brut, pré collé sur ciment,
Élément Z
Dimension 60 x 15 cm
épaisseur 2.5 – 3.5 cm



Parements en pierres naturelles

Granit Luserna clivé

face, arrière et chants clivé

Épaisseur 8 – 15 cm, longueur 15 – 30 cm

Origine Italie



Granit Luserna irrégulière

Surface brut

Épaisseur env. 2 – 4 cm

Dimensions: 8 – 12 pces/ m²



Quarzite vert

brut, pré-collé sur ciment, Élément Z, Dimension 60x15 cm, épaisseur 2.5 – 3.5 cm, Origine Italie



Quarzite jaune blanc

brut, pré-collé sur ciment, Élément Z, Dimension 60x15 cm, épaisseur 1.5 – 2.5 cm, Origine Brésil



Quarzit gialla

Pré-collé sur ciment, Élément Z, 12.96 m² par boîte
Origine Italie;

Dimension 60 x 15 cm, épaisseur 2.5 – 3.5 cm



Quarzite Brasilia rose

brut, irrégulière,

Épaisseur env. 1.5 – 2.5 cm

Dimensions: env. 8 – 12 pces/m² Origine Brésil



Ardoise noir-anthracite

brut, pré-collé sur ciment, Élément Z,

Dimension 60 x 15 cm, épaisseur 1.5 – 2.5 cm

Origine Portugal



Ardoise irrégulière

Surface brut, Epaisseur env. 1 – 2 cm

Dimensions: 8 – 12 pces/m²



PAREMENTS MURAUX EN CÉRAMIQUE



Parements muraux en céramique

18.1 Aspect marbre-cube 3D

Wa Me Wa AC CW

Dimensions: 40 x 80 cm x 8,5 mm, V2



18.2 Aspect marbre-cube 3D

Wa Me Wa AC DB

Dimensions: 40 x 80 x 8,5 cm, V2



19.1 Aspect design 3D

Wa UIBI AC WM 56


Dimensions: 30,5 x 56 x 0,95 cm, V1



22.1 Aspect plaquet calcaire

Wa Ko AC WB

Dimensions: 30 x 60 cm



22.2 Aspect plaquet calcaire

Wa Ko AC DB

Dimensions: 30 x 60 cm



22.3 Aspect plaquet calcaire

Wa Ko AC SB

Dimensions: 30 x 60 cm



22.4 Aspect plaquet calcaire

Wa Ko AC PB

Dimension: 30 x 60 cm



22.5 Aspect plaquet calcaire

Wa Ko AC GB

Dimension: 30 x 60 cm



23.1 plaquet aspect 3D

WaMa AC CW

Dimension: 30 x 60 cm



23.2 plaquet aspect 3D

WaMa AC DB

Dimension: 30 x 60 cm



23.3 plaquet aspect 3D

WaMa AC CE

Dimension: 30 x 60 cm



23.4 plaquet aspect 3D


WaMa AC BV

Dimension: 30 x 60 cm




24.1 Panneau mural aspect asier Corton

Dimension: 37,5 x 75 cm



25.1 Panneau mural Aspect Tissu

Dimension: 60 x 60 cm



Nos jardins et collections - Présentations d'univers sur 3000 m²



SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen (SO)
Tel. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d'ouverture:
Lundi – Vendredi
07h30 – 11h45
13h00 – 17h00

Samedi
Début mars jusqu'à fin novembre
09h00 – 12h00

shop
Autour du Jardin
www.autour-du-jardin.ch



@solag.grenchen



@solag_gardenproducts



SOL AG Grenchen

