

Mauersteine, Stelen, Palisaden

Naturstein und Beton

Sichtschutz

Diverse Designs



1. Einleitung

Mauer- und Böschungssysteme von SOL AG bieten sich für unzählige Gestaltungsmöglichkeiten im Garten an: Um verschiedene Gartenträume und Höhenunterschiede auszugleichen, als Dekoelement im Sinne einer attraktiven Gartenmauer, als Stützmauer oder Sichtschutz, von antik rustikal, bis modern und zweckgebunden.

Mauersteine aus Beton hergestellt!

Erstaunlich identisch und überzeugend.

Attraktive Nachahmungen von handbehauenen Natursteinen überzeugen Gartenraumgestalter immer wieder.

Ob als einfacher oder doppelhäuptiger Stein, für gradlinige oder gebogene Objekte, ob in den hellen Kalkfarbtönen oder Anthrazit, SOL AG hat die passende Kollektion für Sie.

Es bietet sich förmlich an, verschiedene Verlegevarianten auszuprobieren, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Mauersteine aus Beton mit verschiedenen Oberflächenstrukturen und Farbnuancen widerspiegeln die Vielfalt von Mauertypen: ob porös, geschiefert, behauen oder naturbelassen, mit den Trockenmauersteinen gestalten Sie Rabatten, Wasserbecken, Sitzbänke, Blumenkästen Hochbeete Treppenstufen und vieles mehr.

Um es etwas einfacher anzugehen, liefern wir auch verschiedene Bausätze und Kits mit einfachen Montagemöglichkeiten.

Stein für Stein: Naturstein !

Auch Natursteine unterliegen Modeströmungen, – wie alle zur Gestaltung von Lebensräumen eingesetzten Materialien. Die natürlichen Steine werden heute in verschiedenen Varianten angeboten: Bruchroh, gespalten, gesägt, getrommelt und farblich in unzähligen Möglichkeiten.

SOL Mauersteine können nicht nur „hart“ und glänzend sondern auch „weich“ und matt sein. Natursteinmauern wecken positive Assoziationen. Wer an Garten denkt, sieht in Gedanken unter anderem eine Sichtschutzmauer mit Staudenrabatten, eingefasste Rosenbeete, kleine Sitzmauern zum Relaxen oder ein Hochbeet aus Naturstein für die Bepflanzung von gartenfrischem Gemüse, oder, warum nicht eine Kräuterspirale gebaut mit Steinmaterial.

Auch in öffentlichen Bereichen werden Terrassierungen mit Natursteinblöcken kombiniert mit raffinierten Wasserläufen, verspielten Fontänen und Wasserbecken gestaltet.

Überall ist der Naturstein ein beliebter Baustoff. Dieser über Jahrmillionen gewachsene Rohstoff verdient eine respektvolle Weiterverarbeitung.

Sichtschutz

Finden Sie den passenden Sichtschutz für Ihre Terrasse oder Garten. SOL Solutions AG bietet Ihnen eine grosse Auswahl und erfüllt die hohen Ansprüche in Auswahl, Optik und Qualität. Entdecken Sie unsere verschiedenen Sichtschutz-Varianten: Granit und Sandstein Palisaden, Stelen, Glas- und Holz-Systeme, Kunststoff-Wände und vieles mehr.



INHALTSVERZEICHNIS



MAUERSTEINE BETON

4-7



KLEINMAUERSTEINE NATURSTEIN

8-12




GESTALTUNGSSTEINE, QUADERSTEINE, BÖSCHUNGSSTEINE 13-15



STELLEN, PALISADEN NATURSTEIN 16-17



SICHTSCHUTZ DIVERSE DESIGNS 18-19



MAUERSTEINE BETON



MAUERSTEINE BETON

Hadrien unregelmässig

Element à 60 x 7,5 Tiefe 15 cm **Farbton:** Gironde
auch erhältlich gebogen 53 x 7,5 cm, Tiefe 15 cm




Schistone

Farbton: Gironde
Z-Element, Block mit Abmessung 58,5x14 cm, Tiefe 10cm



Murabloc Linea

Farbton: Gris
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20 cm



Murabloc gespalten

Farbton: Beige
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20 cm



Murabloc gespalten

Farbton: Gris
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20cm



Murabloc gespalten

Farbton: Anthracite
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20 cm



Murabloc gespalten

Farbton: Grège
Block mit Abmessung 40 x 16,5 cm, Tiefe 20 cm



Murada

Farbton: Grau
50 x 4 cm, Tiefe 25 cm



MAUERSTEINE BETON

Murasec gespalten

Farbton: Beige

Höhe 12,5 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt



Murasec gespalten

Farbton: Gris

Höhe 12,5 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt



Murasec getrommelt

Farbton: Beige

Höhe 12,5 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt



Murasec getrommelt

Farbton: Gris

Höhe 12,5 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt



Murapierre gespalten

Farbton: Beige nuancé

Höhen 12 oder 18 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt



Murapierre gespalten

Farbton: Gris nuancé

Höhen 12 oder 18 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt



Murapierre getrommelt

Farbton: Beige nuancé

Höhen 12 oder 18 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt



Murapierre getrommelt

Farbton: Gris nuancé

Höhen 12 oder 18 cm, Tiefe 25 cm, 3 Längen gemischt



MAUERSTEINE BETON

Mauerstein Geostylistix

Farbton: Shaded grey

59,5 x 4 cm, Tiefe 9,5 cm



Mauerstein Geostylistix

Farbton: Charcoal

59,5 x 4 cm, Tiefe 9,5 cm



Mauerstein Geoplano

Farbton: Lazise


60 x 15 cm, Tiefe 15 cm



Gigasplittblock

Farbtöne: Nors Anthracite (Foto), Basalto

60 x 15 cm, Tiefe 12 cm



Mauerstein Geomattone

Farbton: Milano

60 x 15 cm, Tiefe 15 cm



Mauerstein Wave

Farbton: Anthracite

60 x 15 cm, Tiefe 15 cm



Mauerstein Muraflora 2

Farbton: Gris

50 x 50 cm, Höhe 20cm



Mauerstein Vario Patioblock

Farbton: Milano

Wildverband



Mauerstein Stapelblock getrommelt

Farbton: Anthracite

60 x 15 cm, Tiefe 15 cm



KLEINMAUERSTEINE NATURSTEIN



KLEINMAUERSTEINE NATURSTEIN

Jurakalk, naturrauh **Code 150**
Bruchsteine unsortiert
10 bis 120 kg, lose verladen



Kalkstein, gespalten PM **Code 154 PM + 157 PM**
Code 154 PM: 2 Höhen= 7–11/10–14 cm, T.= 10–12cm, L. frei
Code 157 PM: Höhe 10–14 cm, T. = 20 cm, L. frei



Kalkstein, gesägt **Code 156**
Frontseite gespalten, Rückseite roh, Lager und Köpfe gesägt,
anschliessend getrommelt, 3 Höhen: 7,5 / 15 / 22,5 cm



Muschelkalk, gesägt, Front- und Rückseite gespalten
für einseitig sichtbares Mauerwerk, Lager und Köpfe
gesägt, anschliessend getrommelt, 3 H: 7,5 / 15 / 22,5 cm



Kalkstein, naturrauh **Code 152 + 153**
Code 152: Höhe 6–10 cm, Länge+Tiefe 10–30 cm
Code 153: Höhe 10–14cm, Länge+Tiefe 10–40cm



Kalkstein, maschinengespalten **Code 155**
3 Höhen = ca. 10–15 / 15–20 / 20–25 cm,
Tiefe = ca. 20–25 cm, Längen ca. 25–60 cm



Kalkstein, gespalten Z **Code 154 Z + Code 157 Z**
Code 154 Z: Höhe 8–10 cm, Tiefe 8–10 cm, L. frei
Code 157 Z: Höhe 6–8 cm, Tiefe 20 cm, L frei



Muschelkalk, Krustenmauersteine
Front-u. Rückseite gespalten; 1 Lager u. Köpfe gesägt
bzw. gespalten; H 8–25cm; L 20–60 cm; T 15–20 cm



KLEINMAUERSTEINE NATURSTEIN

Muschelkalk, allseitig gespalten

Höhe ca. 15–25 cm, Tiefe ca. 15–25 cm,
Länge ca. 20–50 cm



Alpenkalk, gespalten, 10 % dunkel - 90 % hell

Höhe ca. 15 cm, Tiefe ca. 10–20 cm, freie Längen (auch
als Trockenmauerstein mit Tiefe ca. 15-25 cm erhältlich)



Travertin, gesägt

anschliessend getrommelt, Farbton silver, 3 Höhen
verfügbar: 7,5/15/22,5 cm, T 18–20 cm



Travertin, gesägt

anschliessend getrommelt, Farbton classic
3 H. verfügbar: 7,5 /15 /22,5 cm, T 18–20 cm



Alpenkalk, gespalten, grau-weiss-braun

Höhe ca. 15 cm, Tiefe ca. 10–20 cm, freie Längen (auch
als Trockenmauerstein mit Tiefe ca. 15-25 cm erhältlich)



Alpenkalk, naturroh

2 Grössenkategorien: 2–10 kg/Stk. oder 10–50 kg/Stk.



Travertin, gesägt

anschliessend getrommelt, Farbton gold
3 Höhen verfügbar: 7,5/15/22,5 cm, Tiefe ca. 18–20 cm



Tuffstein

Höhe ca. 11 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 37 cm




KLEINMAUERSTEINE NATURSTEIN

Granit Rot ARG, allseitig gespalten
Höhe 16 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 40–60 cm



Granit Simplon, gesägt
Lager und Köpfe gesägt, Ansicht gespalten
Höhe 16 cm, Tiefe ca. 18–20 cm



Granit Polen, gespalten **Code 454 + 455**
Code 454 = Höhe 20 cm / Code 455 = Höhe 25 cm,
Länge = ca. doppelte Höhe



Granit Maggia, gesägt
Spaltung gegen Lager, 3 Höhen verfügbar:
8 / 16 / 24 cm, Tiefe ca. 18 cm



Granit Beola Quarzit grün-weiss **Code 715, 717, 718, 719**; grob gespalten, verfügbare Höhen: 6–20 / 10–15 / 15–20 / 20–25 cm, Länge ca. 20–60 cm



Granit Maggia, roh / gespalten
Höhe ca. 5–30 cm, Tiefe ca. 15–25 cm,
Länge ca. 25–60 cm



Granit Polen, gesägt
Front- und Rückseite gespalten, Lager + Köpfe gesägt,
Höhe + Tiefe ca. 20 cm, Länge = ca. doppelte Höhe



Basalt allseitig gespalten
Höhe ca. 16 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 40 cm



KLEINMAUERSTEINE NATURSTEIN

Gneis Luserna, gespalten

Farbton gemischt; Höhen 6–8 / 8–12 / 12–15 cm

Vormauerstein oder Trockenmauerstein erhältlich



Gneis Luserna, gespalten

Farbton blau; Höhen 6–8 / 8–12 / 12–15 cm

Vormauerstein oder Trockenmauerstein erhältlich



Sandstein, gespalten, grau

Höhe ca. 12–13 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 45 cm



Quarzit Barge, gespalten

Höhe ca. 4–12 cm, Tiefe ca. 10–25 cm, freie Längen



Gneis Luserna, gesägt

Farbton gemischt; Höhen 10 oder 15 cm, Tiefe ca. 20 cm für einseitiges Mauerwerk



Gneis Luserna gespalten, Farbton doré

Höhen 6–8 / 8–12 / 12–15 cm

Vormauerstein oder Trockenmauerstein erhältlich



Sandstein, gespalten, braun-gold

Höhe ca. 12–13 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 45 cm



Nero Assoluto, gespalten

Höhe 10 cm, Tiefe 10 cm, Länge 35 cm



GESTALTUNGSSTEINE

QUADERSTEINE – BÖSCHUNGSSTEINE



GESTALTUNGSSTEINE QUADERSTEINE – BÖSCHUNGSSTEINE

Jurakalk **Code 100**
formwild, rundum unregelmässige Form



Jurakalk **Code 110**
plattig, Steintiefe = max. doppelte Schichthöhe,
Länge nach Anfall



Kalkstein **Code 120**
plattig, grob gerichtet, Steintiefe = Schichthöhe
+ ca. 25 cm, Längen nach Anfall



Kalkstein **Code 130**
plattig, allseitig gerichtet, Steintiefe = Schichthöhe +
ca. 10 cm, Längen nach Anfall



Kalkstein gesägt **Code 135**
Frontseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt



Kalkstein gesägt, Kanten handbearbeitet **Code 136**
Frontseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt



GESTALTUNGSSTEINE QUADERSTEINE – BÖSCHUNGSSTEINE

Alpenkalk

Code 401

formwild, rundum unregelmässige Form



Granit/Gneis Tessin

Code 430

40 x 40 cm, freie Längen



Granit Polen grau

Code 457

allseitig gespalten,
Formate 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm



Granit Polen grau-gelb

Code 461

allseitig gespalten,
Formate 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm



Granit Portugal

Code 470

allseitig gespalten,
Formate 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm



Granit Polen

Code 467

Vorder- und Rückseite gespalten, Köpfe und Lager
gesägt



STELLEN, PALISADEN, PERGOLA NATURSTEIN



STELLEN, PALISADEN, PERGOLA NATURSTEIN

Krustenstelen Kalkstein, Farbe braun-grau-beige

Vorderseite naturroh, restliche 5 Seiten gesägt, 210 x 50 cm Dicke ca. 10–20 cm



Krustenplatten Granit Beolagrau form-wild

Vorder- und Rückseite gespalten, Kanten teils gesägt, teils gebrochen, ca. 100–150 x 100–150 cm



Granit Stelen hellgrau

allseitig gespalten
Formate: 200 x 25 cm oder 250 x 25 cm



Stelen und Palisaden Schiefer Vorder- und Rückseite gespalten, Längskanten roh, Köpfe gesägt, Formate: 200 x 25 / 200 x 50 / 280 x 50 / 200 x 6–10 cm



Palisaden Maggia Granit

Ansicht + Rückseite roh, Kanten gesägt



Serpentino Stelen

Vorder- und Rückseite gespalten, Kanten gesägt, Formate 220 x 50 cm



Kastanienholz für Tessiner Pergola

Durchmesser ca. 10–12 cm, erhältliche Längen: 3 / 4 / 5 m



Palisaden Sandstein

Farbtöne: grau, braun-gold, juragelb (Foto), Format 220 x 50 cm, Dicke ca. 5–8 cm



Beton- Stelen New York

Farbtöne: Gironde, Ardennes, Gris minéral nuancé



SICHTSCHUTZ DIVERSE DESIGNS



SICHTSCHUTZ DIVERSE DESIGNS

Bambuszaun

Rahmen Edelstahl oder Cortenstahl
122 x 120 cm oder 152 x 150 cm oder 182 x 185 cm



Sichtschutz Kunststoff

Farbe der Elemente nach Kundenwunsch (RAL-Farbtone)



Sichtschutz Basic

Aluminium Paneelen anthrazit oder silber



Sichtschutz Holzstapler freistehend

130 x 33 x 180 cm



Sichtschutzwand Metall Rost

Format 185 x 95 cm oder 200 x 70 cm
Format 200 x 70 cm mit Wildblumen-Motiv



Sichtschutz Premium

Diverse Lamellen möglich, z.B.
Glas, Holz, Aluminium, u.V.m.



Sichtschutz SOLAR; Photovoltaik Sichtschutz

ca. 4 kWp pro 10 m²



WINKELPLATTEN BETON

Verschiedene Dimensionen, weitere auf Anfrage:
55 x 49 / 55 x 99 / 155 x 49 / 155 x 99 cm



Unsere Ausstellungsgärten – Erlebniswelten für Sie

Stilvolle Ambiance, umfangreiches Sortiment, Beratung mit viel Know-How und Bemusterung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



SOL Solutions AG
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 bis 11.45 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Samstag
Anfang März bis Ende November
09.00 bis 12.00 Uhr



garten-webshop.ch



@solag.grenchen



@solag_gardenproducts



SOL AG Grenchen

März 2024

