



## **Blocs de muret, stèles, palisades** en pierre naturelle et en béton

### **Éléments pare-vues** divers designs



## Editorial

Les systèmes de murs et de talus de SOL SA offrent d'innombrables possibilités d'aménagement dans le jardin. Réalisation de murs décoratifs, de murs de soutènement à hauteurs variables et de murs séparatifs. Les aspects peuvent varier, rustiques, contemporains ou techniques.

### Pierres de taille en béton

Une parfaite reproduction de la pierre de taille. Les concepteurs de jardins intègrent facilement ces imitations de pierre naturelles dans leurs projets. SOL SA propose des gammes très variées de briques à simple ou double face pour la construction d'ouvrages droits ou courbes, de couleur calcaire ou anthracite. Vous pouvez découvrir tous ces produits dans l'espace exposition SOL, Wydenstrasse 12, 2540 Grenchen.

### Pierres naturelle – Pierres de taille

Dans le cadre des aménagements des espaces de vie, les pierres naturelles sont soumises aux courants de la mode. Nous vous proposons des pierres aux aspects variés : brut de carrière, clivés, sciés, tambourinés et aux innombrables couleurs.


### Pare-vues - Éléments

SOL AG vous propose une large gamme de protection visuelles pouvant s'intégrer dans l'aménagement de vos jardins et de vos terrasses.

Nous répondons à des exigences élevées en matière d'esthétique, de qualité et de sélection de nos produits. Venez découvrir nos différents brise-vues, palissades en granit et en grès, monolithes, concept en verre et en bois ou éléments en matière synthétique.

Pour un succès commun !

SOL Solutions SA



## SOMMAIRE

**PIERRE EN BÉTON PETIT FORMAT**

4-7



**PIERRE NATURELLE EN PETIT CALIBRE**

8-12




**PIERRES DE CONSTRUCTION  
PIERRES DE TAILLE, PIERRES DE TALUS**

13-15




**PALISADES ET PIQUETS EN PIERRE NATURELLE**

16-17



**ÉLÉMENTS PARE-VUES, DESIGN DIVERS**

18-19



## Pierre en béton petit format



# Pierre en béton petit format

## Hadrien irrégulier

**Teinte: Gironde,** Éléments à 60x7,5 cm, profondeur 15 cm, en plus disponible en format **irrégulier courbe** 53 x 7,5 cm profondeur 15 cm



## Schistone

**Teinte: Gironde**

Élément Z, bloc à 58,5 x 14 cm, profondeur 10 cm



## Murabloc Linea

**Teinte: Gris**

bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm



## Murabloc clivé

**Teinte: Beige**

bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm



## Murabloc clivé

**Teinte: Gris**

bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm



## Murabloc clivé

**Teinte: Anthracite**

bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm



## Murabloc clivé

**Teinte: Grège**

bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm



## Murada

**Teinte: gris**

bloc à 50 x 4 cm profondeur 25 cm



## Pierre en béton petit format

### Murasec clivé

**Teinte:** Beige; possibilité de poser droit ou courbe  
hauteur 12,5 cm, profondeur 25 cm, 3 longueurs mélangées



### Murasec clivé

**Teinte:** Gris; possibilité de poser droit ou courbe  
hauteur 12,5 cm, profondeur 25 cm, 3 longueurs mélangées



### Murasec vieilli

**Teinte:** Beige; possibilité de poser droit ou courbe  
hauteur 12,5 cm, profondeur 25 cm, 3 longueurs mélangées



### Murasec vieilli

**Teinte:** Gris; possibilité de poser droit ou courbe  
hauteur 12,5 cm, profondeur 25 cm, 3 longueurs mélangées



### Murapierre clivé

**Teinte:** Beige nuancé  
hauteur 12 ou 18 cm, prof. 25 cm, 3 longueurs mélangées



### Murapierre clivé

**Teinte:** Gris nuancé  
hauteur 12 ou 18 cm, prof. 25 cm, 3 longueurs mélangées



### Murapierre tambouriné

**Teinte:** Beige nuancé  
hauteur 12 ou 18 cm, prof. 25 cm, 3 longueurs mélangées



### Murapierre tambouriné

**Teinte:** Gris nuancé  
hauteur 12 ou 18 cm, prof. 25 cm, 3 longueurs mélangées



# Pierre en béton petit format

## Bloc Geostylistix

Teinte: Shaded grey

Dimension 59,5 x 4 cm profondeur 9,5 cm



## Bloc Geostylistix

Teinte: Charcoal

dimension 59,5 x 4 cm, profondeur 9,5 cm



## Bloc Geoplano


Teinte: Lazise, dimension 60 x 15 cm, hauteur 15 cm



## Giga Splittblock

Teintes: Nors Anthracite (photo), Basalto

Bloc à 60 x 15 cm profondeur 12 cm



## Bloc Geomattone

Teinte: Milano

dimension 60 x 15 cm, hauteur 15cm



## Bloc Wave

Teinte: Anthracite

Dimensions 60 x 15 cm, hauteur 15cm



## Bloc Muraflora 2

Teinte: Gris, Système composé par bacs et verrous, dimension 50 x 50 cm, hauteur 20cm



## Bloc Vario Patioblock

Teinte: Milano

assemblage sauvage



## Stapelblock, tambouriné

Teinte: Anthracite

Dimension 60 x 15 cm, profondeur 15 cm



## PIERRE NATURELLE EN PETIT CALIBRE





## PIERRE NATURELLE EN PETIT CALIBRE

### Calcaire du Jura, brut **Code 150**

Pierres non triés  
10 à 120 kg, en vrac



### Calcaire, brut **Code 152 + 153**

Code 152: hauteur 6–10 cm, longueur + profondeur 10–30 cm  
Code 153: hauteur 10–14cm, longueur+profondeur 10–40cm



### Calcaire, clivée PM **Code 154 PM + 157 PM**

Code 154 PM: 2 haut.= 7–11/10–14 cm, prof.= 10–12cm, l. libre  
Code 157 PM: haut.= 10–14 cm, prof.= 20 cm, longueur libre



### Calcaire, clivé à la machine **Code 155**

3 différents hauteurs = ca. 10–15 / 15–20 / 20–25 cm  
profondeur = env. 20–25 cm, longueur env. 25–60 cm



### Calcaire, sciée **Code 156**

face avant clivée, face arrière brute, dessus, dessous et têtes sciées, par la suite tambourinés  
3 différents hauteurs: 7,5 / 15 / 22,5 cm



### Calcaire, clivé Z **Code 154 Z et Code 157 Z**

Code 154 Z: haut. 8–10 cm, prof. 8–10 cm, longueur libre  
Code 157 Z: haut. 6–8 cm, prof. 20 cm, longueur libre



**Calcaire coquillé, sciée**, face avant et arrière clivée, plan et tête sciée, par la suite tambourinés, 3 hauteurs: 7,5 / 15 / 22,5 cm, pour mur visible d'un côté



**Calcaire coquillé, bloc croûte**  
face avant et arrière clivée, les autres côtes sciée ou clivé  
haut. 8–25 cm, prof. env. 15–20 cm, lg. env. 20–60 cm



## PIERRE NATURELLE EN PETIT CALIBRE

### Calcaire coquillé, toutes les côtés clivés

hauteur env. 15-25 cm, profondeur env. 15-25 cm, longueur env. 20-50 cm



### Calcaire alpin, clivé

gris-blanc-brun  
hauteur env. 15 cm, profondeur env. 10-20 cm, longueur libre, (aussi dispo. en pierre sèche profondeur 15-25 cm)



**Calcaire alpin, clivé** 10 % foncé - 90 % clair  
hauteur env. 15 cm, profondeur env. 10-20 cm, Longueur libre (aussi dispo. en pierre sèche profondeur 15-25 cm)



**Calcaire alpin, brut**  
2 categorie de taille: 2-10 kg/pièce ou 10-50 kg/pièce



### Travertin, scié, par la suite tambourinée

**Teinte:** silver, 3 hauteurs disponible: 7,5 / 15 / 22,5 cm, profondeur 18-20 cm



### Travertin, scié, par la suite tambourinée

**Teinte:** or, 3 hauteurs disponible: 7,5 / 15 / 22,5 cm, profondeur 18-20 cm



### Travertin scié, par la suite tambourinée

**Teinte:** classic, 3 hauteurs disponible: 7,5 / 15 / 22,5 cm, profondeur 18-20 cm



### Pierre de Tuf

hauteur env. 11 cm, profondeur env. 20 cm, longueur env. 37 cm



## PIERRE NATURELLE EN PETIT CALIBRE

### Granit rouge ARG, toutes les côtes clivé

hauteur 16 cm, profondeur env. 20 cm, longueur env. 40-60 cm




### Granit Beola quartzite vert-blanc Code 715, 717, 718,

719; grossièrement clivé, hauteurs: 6-20/ 10-15/ 15-20/ 20-25 cm, longueur env. 20-60 cm



### Granit Simplon, scié

plan et têtes sciées, face avant clivée, hauteur 16 cm, profondeur env. 18-20 cm



### Granit Gneis Maggia, brut / clivé

hauteur env. 5-30 cm, profondeur env. 15-25 cm, longueur env. 25-60 cm



### Granit Pologne, clivé Code 454 + 455

Code 454 = hauteur 20 cm / Code 455 = hauteur 25 cm, longueur = env. double hauteur



### Granit Pologne, scié

face avant et face arrière clivé, plan et tête sciées: hauteur + profondeur env. 20 cm, longueur = env. double hauteur



### Granit Maggia, sciée

dessus et dessous et têtes clivées, face front clivée, 3 hauteur disponible: 8 / 16 / 24 cm, profondeur env. 18 cm



### Basalte toutes les côtes clivées

hauteur env. 16 cm, profondeur 20 cm, longueur env. 40 cm



## PIERRE NATURELLE EN PETIT CALIBRE

**Gneis Luserna, clivé,  
teinte mélangée**

hauteur 6-8 / 8-12 / 12-15 cm

pierres de parement ou pierres sèches disponibles



**Gneis Luserna, scié,  
teinte mélangée**

hauteur 10 ou 15 cm profondeur env. 20 cm,  
pour les murs d'un seul côté visible



**Gneis Luserna clivé**

**teinte bleu**, hauteur 6-8 / 8-12 / 12-15 cm

pierres de parement ou pierres sèches disponibles



**Gneis Luserna clivé**

**teinte doré**, hauteur 6-8 / 8-12 / 12-15 cm

pierres de parement ou pierres sèches disponibles



**Grès, clivé**

**teinte gris**, hauteur env. 12-13 cm, profondeur env.  
20 cm, longueur env. 45 cm



**Grès, clivé**

**teinte brun-d'or**, hauteur env. 12-13 cm, profondeur  
env. 20 cm, longueur env. 45 cm



**Quarzit Barge, clivé**

hauteur env. 4-12 cm, profondeur env. 10-25 cm,  
longueur libre



**Nero Assoluto, clivé**

hauteur 10 cm, profondeur 10 cm, longueur 35 cm



# **PIERRES DE CONSTRUCTION PIERRES DE TAILLE, PIERRES DE TALUS**



# PIERRES DE CONSTRUCTION PIERRES DE TAILLE, PIERRES DE TALUS

**Calcaire du Jura**  
irrégulières

**Code 100**



**Calcaire du Jura**

**Code 110**

plat, profondeur = max. le double hauteur, longueur libre



**Calcaire**

**Code 120**

plat, grossièrement taillées, profondeur = hauteur et env. 25 cm, longueur libre



**Calcaire**

**Code 130**

plat, toutes les côtés taillées, profondeur = hauteur et env. 10 cm, longueur libre



**Calcaire scié**

**Code 135**

face avant clivé, dessus, dessous et têtes sciés



**Calcaire scié, chants traités à la main** **Code 136**

face avant clivé, dessus, dessous et têtes sciés



# PIERRES DE CONSTRUCTION PIERRES DE TAILLE, PIERRES DE TALUS

**Calcaire alpin**  
irrégulière

**Code 401**



**Granit/Gneis Tessin**

**Code 430**

dimensions: 40 x 40 cm, longueur libre



**Granit Pologne, gris,**  
toutes les côtés clivées,  
dimensions 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

**Code 457**



**Granit Polen gris-jaune,**

**Code 461**

toutes les côtés clivées,  
dimensions 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm



**Granit Portugal**  
toutes les côtés clivées  
dimensions 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

**Code 470**



**Granit Pologne**

**Code 467**

face avant et arrière clivé, dessus, dessous et têtes sciés



## PALISADES ET PIQUET PIERRES NATURELLES





## PALISADES ET PIQUET PIERRES NATURELLES

**Plaque en croûte Calcaire, Teinte: brun-gris-beige,** face brut, autres 5 côtés sciés, dimensions: 210 x 50 cm, épaisseur env. 10-20 cm



**Plaque en croûte Granit gris Beola, irrégulier,** face avant et arrière clivé, chants partiellement sciés ou éclatés, dimensions: env. 100-150 x 100-150 cm



**Palisade Granit, Teinte gris clair** clivées sur tous les côtés dimensions: 200 x 25 cm oder 250 x 25 cm



**Piquet et Palisade Ardoise**

Face et arrière clivé, chants longueur brut, têtes scié; dimensions: 200 x 25 / 200 x 50 / 280 x 50 / 200 x 6-10 cm



**Palisade Granit Maggia**

Face et arrière brut, chants sciés



**Serpentino Piquet**

Face et arrière clivé, chants sciées; dimensions: 220 x 50 cm



**Bois de Châtaignier pour pergola tissin**

Diamètre env. 10-12 cm, longueur disponible: 3 / 4 / 5 m



**Palisade Grès**

**Teinte:** jaune du jura dimensions: 220 x 50 cm, profondeur env. 5-8 cm



**Piquet New York**

**Teinte:** Gironde, Ardennes, Gris minéral nuancé



## ÉLÉMENTS PARE-VUES - DIVERS DESIGNS



## ÉLÉMENTS PARE-VUES DIVERS DESIGNS

### Clôture Bambou

Cadre broisé en acier inoxydable, formats sur demande:  
p.ex. 122 x 120 cm ou 152 x 150 cm ou 182 x 185 cm



### Éléments pare-vue matière synthétique

GFK 4 mm surface lisse,  
couleur sur demande (RAL)



### Éléments pare-vue Typ Basic

lamelles en aluminium; anthracite, silver



### Empileur en bois autoportant

130 x 33 x 180 cm



### Éléments Deco en fer rouillé

Dimensions 185 x 95 cm ou 200 x 79 cm

Dimension 200 x 70 cm avec motif fleur sauvage



### Éléments pare-vue Typ Premium

diverses lamelles disponible, par exemple:  
verre, bois, alu et beaucoup plus



### Éléments pare-vue Typ Solar

pare-vue photovoltaïque ca. 4 kWp par 10 m1;



### Élément en équerre béton

Différents dimensions 55x49/ 55x99/ 155x49/ 155x99 cm  
des autres dimensions sur demande



# Nos jardins et collections – Présentations d'univers sur 3000 m<sup>2</sup>



SOL Solutions SA  
Wydenstrasse 12  
2540 Grenchen  
Tel. 032 644 30 80  
info@solag.ch  
www.solag.ch

Heures d'ouverture:  
Lundi - Vendredi  
07h30 - 11h45  
13h00 - 17h00

Samedi  
Début mars jusqu'à fin novembre  
09h00 - 12h00



garten-webshop.ch



@solag.grenchen



@solag\_gardenproducts



SOL AG Grenchen

Mars 2024

