



## Parements muraux en béton, grès cérame et pierre naturelle



## 1. Introduction

Tendance, moderne et naturel. Avec les parements de SOL, vous pouvez parfaitement mettre en scène les surfaces murales du salon, de la cuisine, du bureau à domicile et du jardin.

### Nouveau chez SOL SA: Un large choix de parements muraux

#### Parements muraux en pierre naturelle

Cette gamme est constituée de différents matériaux : marbre, ardoise, quartzite, pierre calcaire, granit, gneiss et travertin.

Les éléments de parements peuvent être réalisés : en pierre coupée en barrettes et pré-collée, en pierre à bord brut collée sur un support en béton mais également en pièces uniques pour une décoration murale personnalisée.

#### Parements muraux en béton

Ces parements sont fabriqués en béton léger dans des décors variés reproduisant : la pierre sèche, les galets de rivière, des blocs de pierre taillés à la main, des moellons rustiques ou assises, des briques en terre cuite, du bois imitation teck.

Tous ces produits sont réalisés en béton résistant au gel, pouvant être utilisés en intérieur comme en extérieur. Tous nos parements sont disponibles dans une multitude de couleurs et de nuances.

#### Parements muraux en grès cérame

Les décors reprennent des reproductions de pierres, de briques mais également des aspects modernes et design.

Nous vous invitons sur notre nouvel espace exposition SOL SA pour vous aider à concevoir votre futur projet et à découvrir tous nos nouveaux produits.



# Sommaire

**PAREMENTS EN BÉTON ET EN BOIS TEAK**

**4 - 9**



**PAREMENTS EN PIERRE NATURELLE**

**10 - 13**



**PANNEAU MURAL EN GRÈS CÉRAME**

**14- 15**



## PAREMENTS EN BÉTON ET BOIS



## PAREMENTS EN BÉTON

### PETRA

Épaisseur 2 – 3 cm, diverses dimensions mélangés entre 100-950 cm<sup>2</sup>  
Pièces d'angle 3 m<sup>3</sup> par carton



Teinte Anthracite



Teinte Caffé



Teinte Sabbia



Teinte Cenere



Teinte Oliva



### MISTO SELICE

Épaisseur 3 – 5 cm, diverses dimensions mélangés entre 25-800 cm<sup>2</sup>  
Pièces d'angle 2 m<sup>3</sup> par carton



Teinte Argento



Teinte Tortora



Teinte Bianco Quarzo



**ATLAS** Aspect forme irrégulière  
Épaisseur 3 – 5 cm, diverses dimensions mélangés entre 50-800 cm<sup>2</sup>  
Pièces d'angle 2 m<sup>3</sup> par carton



Teinte Anthracite



Teinte Cenere



Teinte Perla



Teinte Caffé



Teinte Oliva



Teinte Sabbia



## PAREMENTS EN BÉTON

### GRAND CANYON

Aspect pierre naturelle ardoise  
Épaisseur 3 – 6 cm, diverses dimensions  
mêlängés entre 50-600 cm<sup>2</sup>  
Pièces d'angle 2 m<sup>2</sup> par carton



Teinte Caffè



Teinte Perla



Teinte Cenere



Teinte Sabbia



**BRICO FERRERA** Aspect pierre brique  
Épaisseur 1,5 cm, dimensions 28,5 x 6 cm  
Pièces d'angle 14 x 28,5 x 6 cm (1,75 m<sup>2</sup> par carton)



Teinte Alpino



Teinte Grigio Sabbia



Teinte Rosa



Teinte Anthracite



Teinte Nostalgia



Teinte Rosso



**NATILUS** Aspect pierre de rivière  
Épaisseur 3-5 cm, diverses dimensions  
mêlängés entre 25-300 cm<sup>2</sup>  
Pièces d'angle 3 m<sup>2</sup> par carton



Teinte Anthracite



Teinte Cenere



Teinte Perla



Teinte Caffè



Teinte Oliva



Teinte Sabbia



**RUNNER** Panneaux de construction  
Épaisseur env. 2,5 cm  
Prèces d'angle 12,5 x 22,5 cm  
(3 m<sup>2</sup>/Karton)



Teinte Avorio



Teinte Bianco Perla



Teinte Cenere



Teinte Anthracite



Teinte Caffè



Teinte Sabbia



**MASSO** Aspect taillées à main  
Épaisseur 3-5 cm, diverses dimensions  
mêlangés entre 50-900 cm<sup>2</sup>  
Pièces d'angle 2 m<sup>2</sup> par carton



Teinte Anthracite



Teinte Cenere



Teinte Perla



Teinte Caffè



Teinte Oliva



Teinte Sabbia



**VOLGA** Aspect pierres de rivière plates  
Épaisseur 3-5 cm, diverses dimensions  
mêlangés entre 50-400 cm<sup>2</sup>  
Pièces d'angle 3 m<sup>2</sup> par carton



Teinte Caffè



Teinte Oliva



Teinte Cenere



# PAREMENTS EN BÉTON



**CAPPADOCIA** Aspect mur de moellons  
Épaisseur 2-6 cm, diverses dimensions mélangés entre 50-500 cm<sup>2</sup>  
Pièces d'angle 2 m<sup>2</sup> par carton

Teinte Anthracite



Teinte Cenere



Teinte Perla



Teinte Caffè



Teinte Oliva



Teinte Sabbia



**THOLET** Élément panneaux aspect mur sec  
Épaisseur 2 cm, dimension 58 x 33 cm

Teinte Aquitaine



**BOURBILLY** Élément panneaux aspect ardoise  
Épaisseur 2 cm, dimension 58 x 33 cm, élément Z

Teinte Anthracite



Teinte Ardèche



Teinte Aquitaine



**ANSOUIS** Élément panneaux aspect calcaire  
Épaisseur 2 cm, dimension 58 x 33 cm

## PAREMENTS EN BÉTON ET EN BOIS TEAK

### BOIS EN TEAK

Intérieur  
Teinte: NYX  
Dimension par plaque: 15,8 x 119 cm



### MOELLON RUSTIQUE

Intérieur et extérieur  
Teintes: Ton Pierre (Foto), Ton Doré, Sarlat, Gris  
Épaisseur variabil +/- 2 cm  
Dimensions 4x4 - 35x20 cm



### MOELLON ASSISE

Intérieur et extérieur  
Teintes: Ton Pierre (Foto), Ton Doré, Sarlat, Gris  
Épaisseur variabil +/- 2 cm  
Multiformat



### OPUS CHÂTELAIN

**Opus en band et romain**  
Teintes: Rouge Flamméé, Rose Incarnat, Ton Pierre ( Foto), Gris Nuancé  
Épaisseur 1,8 cm  
10 différents dimensions



## TYPES DE JOINTOIEMENT



Sec, sans mortier



Jointés entièrement




Jointure normale



Jointure surchargés

## PAREMENTS EN PIERRE NATURELLE



## PAREMENTS EN PIERRE NATURELLE

### **CALCAIRE** taillées à la main

Séché, face avant et chants taillées à la main, face arrière sciée, longueur libre, Épaisseur env. 2.5 cm; Hauteur 6 – 10 / 10 – 14 cm  
Origine France



### **CALCAIRE** brut

Séché, face avant et chants brute, face arrière sciée, longueur libre, Épaisseur env. 2.5 cm; Hauteur 6 – 10 / 10 – 14 cm  
Origine France



### **CALCAIRE** irrégulière

Séché, épaisseur env. 3 – 6 cm, Dimensions env. 10 – 15 pces/m<sup>2</sup>  
Origine France



### **CALCAIRE** sciée

Face avant clivé, face arrière et chants sciée longueur libre, épaisseur 2 cm, hauteur 4 / 9 / 14 cm  
Origine Allemagne



### **TRAVERTIN CLASSIC**

pré-collé sur le filet (bandes de 15x5 cm) taille du filet 30 x 30 cm, teinte beige, épaisseur 1,5-2 cm



### **GNEIS FR**

pré-collé sur béton, élément Z, dimension 60 x 15 cm, épaisseur 2,5-4,5 cm, 11,88 m<sup>2</sup> par boîte




### **GRANIT BEOLA gris**

Face avant brut, chants et face arrière sciée longueur libre, épaisseur 1 – 1.5 cm, hauteur 5 / 10 / 15 cm, Origine Italie



### **GRANIT BEOLA vert-blanc**

Face avant brut, chants et face arrière sciée, longueur libre, épaisseur 1 – 1.5 cm, hauteur 5 / 10 / 15 cm, Origine Italie



## PAREMENTS EN PIERRE NATURELLE

### **GRANITE LUSERNA** éclaté à la main

Face avant, arrière et chants éclaté à la main  
épaisseur 2-3 cm, hauteur 8-15 cm, longueur 15 – 30 cm  
Origine Italie



### **GRANIT LUSERNA** irrégulière

Surface brut  
Épaisseur env. 2 – 4 cm  
Dimensions: env. 8 – 12 pces/m<sup>2</sup>



### **QUARZIT GRIGIO**

Pré-collé sur ciment (élément Z),  
Dimension 60 x 15 cm, épaisseur 1.5 - 2.5 cm,  
21,6 m<sup>2</sup> par boîte, Origine Italie



### **QUARZIT D'OR**

Pré-collé sur ciment (élément Z),  
Dimension 60 x 15 cm, épaisseur 1,5 - 2,5 cm,  
21,6 m<sup>2</sup> par boîte, Origine Italie



### **QUARZIT GIALLA**

Pré-collé sur béton (élément Z), teinte gris - jaune,  
Dimension 60 x 15cm, épaisseur 2,5 - 4,5 cm, 11,88 m<sup>2</sup>  
par boîte, Origine Italie



### **QUARZIT BRASILIA rosa,**

Irrégulière, brut,  
Épaisseur env. 1.5 – 2.5 cm,  
Dimensions: env. 8 – 12 pces/m<sup>2</sup> Origine Brésil



**ARDOISE EXTRA**, noir-anthracite

Pré-collé sur béton, (élément Z), Dimension 60x15 cm, épaisseur 1.5-2.5 cm, 17,82 m<sup>2</sup> par boîte, Origine Portugal



**ARDOISE**, noir

Pré-collé, (élément Z), Dimension 60x15 cm, épaisseur 1-3 cm, 17,82 m<sup>2</sup> par boîte



**ARDOISE**, irrégulière

Surface brut, épaisseur env. 1-3 cm  
Dimensions des parements: 8-12 pces/m<sup>2</sup>



**QUARTZITE VERT FR**

Pré-collé sur béton (élément Z), dimension 60 x 15 cm, épaisseur 2,5-4,5 cm, 11,88 m<sup>2</sup> par boîte, Origine Italie



**MARMOR, Bianco**

Pré-collé, (élément Z), épaisseur 1,5-2,5 cm  
Dimension 60 x 15 cm, 17,82 m<sup>2</sup> par boîte  
Origine Italie



**CLINKER FC**

Fabrication origine en terre cuite  
épaisseur 2 - 2,5 cm, hauteur 6 cm, longueur 21 cm



## PANNEAU MURAL EN GRÈS CÉRAME



## PANNEAU MURAL EN GRÈS CÉRAME

### 19.1 MODERN DESIGN-ASPECT 3D

**Wa UIBI AC WM 56**

Dimension: 30,5 x 56 x 0,95 cm, V1



### 22.5 ASPECT PLAQUET CALCAIRE EN BANDE

**Wa Ko AC GB**

Dimension: 30 x 60 cm



### 23.4 ASPECT PLAQUET CALCAIRE 3D

**WaMa AC BV**

Dimension: 30 x 60 cm



### Fassadenklinker-Optik

Teinte: Mineral Steel

Dimension 7.5x38.5 cm, épaisseur 1 cm



### PANNEAU MURAL - ASPECT QUARTZITE EN BANDE


Teintes: Alaska-White, Brasil-Yellow, Ardoise-Black (photo), Tibet-Grey, Dimension 16x40 cm, épaisseur 1.5 cm



### 22.1 ASPECT PLAQUET CALCAIRE EN BANDE

**Wa Ko AC WB**


Dimension: 30 x 60 cm



### 23.1 ASPECT PLAQUET CALCAIRE 3D

**WaMa AC CW**

Dimension: 30 x 60 cm



### PANNEAU MURAL - ASPECT BRIQUE

Teinte: bianco-bianco,

Dimension 16x40 cm, épaisseur 1 cm



### PANNEAU MURAL - ASPECT QUARTZITE

Teinte: Sahara

Dimension 16x40 cm, épaisseur 0.9 cm



### PANNEAU MURAL - ASPECT QUARTZITE EN BANDE

Teintes: Brasil-Yellow, Ardoise-Black, Tibet-Grey (photo), Dimension 16x40 cm, épaisseur 1.5 cm



### 22.4 ASPECT PLAQUET CALCAIRE EN BANDE

**Wa Ko AC PB**

Dimension: 30 x 60 cm



### 23.3 ASPECT PLAQUET CALCAIRE 3D

**WaMa AC CE**


Dimension: 30 x 60 cm



### PANNEAU MURAL - ASPECT BRIQUE

Teintes: copper-orange, clair- orange (Foto)

Dimension 16x40 cm, épaisseur 1 cm



### PANNEAU MURAL - ASPECT QUARTZITE

Teinte: Dust

Dimension 16x40 cm, épaisseur 0.9 cm




### PANNEAU MURAL - ASPECT QUARTZITE EN BANDE

Teintes: Alaska-White (photo), Brasil-Yellow, Ardoise-Black, Tibet-Grey, Dimension 16x40 cm, épaisseur 1.5 cm





# Nos jardins et collections - Présentations d'univers sur 3000 m<sup>2</sup>



SOL Solutions SA  
Wydenstrasse 12  
2540 Grenchen  
Tel. 032 644 30 80  
info@solag.ch  
www.solag.ch

Heures d'ouverture:  
Lundi - Vendredi  
07h30 - 11h45  
13h00 - 17h00

Samedi  
Début mars jusqu'à fin novembre  
09h00 - 12h00



garten-webshop.ch



@solag.grenchen



@solag\_gardenproducts



SOL AG Grenchen

Mars 2024

