Liste de prix 2018

Produits de jardin exceptionnels

SOL

Dallages · Murets · Gravier Collé · Pavés

Éditorial

Que ce soit pour l'aménagement paysager, les jardins privés, l'espace public, un hôtel ou un spa, des environnement commercial ou industriel, SOL SA présente à vos besoins des solutions adaptées avec des produits de la pierre naturelle et artificielle, grès cérame et des revêtements du gravier collé, décoratif ou souple amortissant.

Nos nouveaux produits 2018: À coté des produits individuels passionnants, qui séduisent par leur design et leur nature, nous avons élargi nos collections dans les domaines de la pierre naturelle, du béton et de grès cérame.
Nouvelles marque distinctive: ✪SOL-Produit exclusif, Ⓑ SOL-Produit budgétaire

L'organisation bien structurée dans notre équipe SOL vous garanties à tout moment des conseils d'experts dans nos jardins d'expositions ou une discussion avec un échantillonnage à votre site.

Par ailleurs, nous vous informons sur notre nouveau site www.solag.ch avec des nouvelles toutes les semaines. La boutique en ligne www.autour-du-jardin.ch vous donne la possibilité de transmettre également en dehors de nos heures d'ouverture des commandes pour vos besoins.

Pour un succès commun !
SOL SA

Sabina Spielmann
Responsable Marketing & eCommerce
Responsable Members Club

Martin Spielmann
Co-Chef d'entreprise
Responsable d'application

Adrian Spielmann
Co-Chef d'entreprise
Responsable pierre naturelle

Séverine Spielmann
Assistante Marketing

Ruedi Spielmann
Responsable SOL-Design
Responsable SOL-Akademie

Margrit Spielmann
Responsable revêtement de gravier collé et souple

Pawel Dryglak
Responsable entrepôt

Heidi Meister
Responsable produits en béton et grès cérame

Franz Vogel
Comptabilité

Eduard Gsteiger
Conseiller techniques BE, FR, JU

Sommaire

LA COMPÉTENCE VÉCUE AU QUOTIDIEN 4

SOL-COLLECTIONS 5

DALLAGES 9

Grès cérame, Béton, Pierre Naturelle

REVÊTEMENTS ÉPOXY ET PU, GRAVIER 20

ravier collé, revêtements antichutes, revêtements décoratives,
granulats et galets marbre, sable, ardoise, pierre décoratives, verre concassé et galets,
gravier et gravillon fluorescents et calcaire du jura, ballast noir, monolithes, piquets

PAVÉS 24

Béton, Pierre naturelle



PIERRES DE PETIT CALIBRE / BLOCS POUR AMÉNAGEMENTS 26

Béton, Pierre Naturelle, Suppléments

PAREMENTS MURAUX 32

Béton, Pierre Naturelle, Grès cérame

ACCESSOIRES 34

Bordurettes, bordures, élements en équerre, marches, module d'escalier,
margelles, barettes et caniveau, kits, fontaines, piliers

ÉLÉMENTS PARE-VUE / ANTIBRUIT 40

Bambou, béton, rouille, gabions, palissades

PRODUITS AUXILIAIRES 41

Colles et mortiers, systèmes d'étanchéité, produits de traitement

INDICATIONS TECHNIQUES 45

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 47

La compétence vécue au quotidien

SOL SA

Vous cherchez un produit particulier pour aménager votre jardin ou l'environnement dans lequel vous vivez? La SOL SA vous propose la solution adaptée.

En tant que planificateur, paysagiste ou maître d'ouvrage, ne manquez sous aucun prétexte notre gamme de produits incomparables, composés de grès cérame (céramique), de pierres naturelles et de béton.

Nous vous proposons une sélection unique pour différentes variantes de pierres naturelles, de structures de surfaces, de nuances de couleurs et de types de pose.

Ce qui vous attend dans notre espace d'exposition SOL

- 1 600 m² de jardins d'exposition, allant de naturels et charmants à urbains et formels
- Parc de blocs erratiques avec des bois fossilisés et de grosses pierres individuelles soigneusement sélectionnées
- 80 m² de design grès cérame pour l'extérieur
- Nouvelle présentation de 15 collections SOL soigneusement sélectionnées dans les domaines réservés aux pierres naturelles, au béton et à la céramique
- « Stock de produits varié et palpable »
- Ambiance baignade pour l'exposition des bordures de piscines
- Surfaces modèles de graviers compacts et de dispositifs de sécurité antichute dans l'eau et sous forme de revêtements de sol

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer notre dossier présentant la totalité de nos produits.

SOL-Design

Vous êtes à la recherche d'un aménagement authentique pour votre jardin et l'environnement dans lequel vous vivez? L'équipe SOL Design vous aide à réaliser vos projets.

Notre équipe de planification, de développement de projets ou de suivi des travaux se compose d'un créateur de jardins, d'un dessinateur de plans (dessinés à la main), d'une amoureuse des plantes, d'un spécialiste de l'eau, d'un designer de la lumière ainsi que d'un conseiller en piscines et bien-être.

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer notre documentation *« Aménagement authentique pour les jardins et l'extérieur »*.

SOL-Académie

En savoir plus – Plus de compétences pour les jardins

La variété croissante de produits pour la construction et des matériaux auxiliaires pour l'aménagement des jardins et les réalisations paysagères nécessite une formation continue permanente.

La SOL SA attache une grande importance à la formation initiale et continue, que ce soit en interne, au sein de notre équipe, chez nos clients privés ou chez les planificateurs, les entreprises paysagères et les architectes.

Transmettre des connaissances en fonction du niveau des collaborateurs est une tâche impliquant de grandes responsabilités. Nous, l'équipe SOL, nous attelons à ce défi d'envergure avec le plus grand respect pour que les projets, peu importe leur dimension, permettent d'obtenir d'excellents résultats et fassent tout simplement plaisir.

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer notre documentation *« Académie SOL »*.

SOL-Collections

Manoir
Une collection atemporelle qui, avec son caractère incomparable, remporte un franc succès depuis des années dans le domaine des structures de surface. De nombreux éléments fonctionnels et décoratifs complètent cette collection de dalles. Mettez différentes zones en valeur grâce à un agencement personnalisé, que ce soit sous forme courbée ou à la géométrie stricte.

Disponible sous forme de dalles Multiformat ou Opus, éléments ronds, bordures de piscines, marches d'escaliers, palier de marche, bordures, bordures pour gazon

Lyas
Exceptionnelle et contradictoire! Lyas, une collection qui allie des revêtements de pierre fendus et des reflets changeants intéressants. Cette collection se distingue par des accents contemporains dans des couleurs tendance et la possibilité de choisir entre deux formats de grandes dalles, 100 x 80 ou 80 x 80 cm. Avec son microrelief antidérapant, LYAS est également la solution idéale pour les piscines.

Disponible sous forme de dalles Multiformat, Opus ou Mega, XXL-Format, bordures de piscines, traverses, stèles, briques

Castellane
Castellane se caractérise par une optique reproduisant fidèlement des dalles patinées par le temps pour nous replonger dans les étés de notre enfance. Cette collection est parfaitement adaptée pour toutes les zones du jardin, que ce soit pour les terrasses, autour de la piscine, comme chemin ou pour bien d'autres choses encore.

Disponible sous forme de dalles Multiformat ou Opus, bordures de piscine, murets et pas japonais

Angéroise / Ardoisière
La structure ardoisée de cette collection aux multiples facettes enthousiasme par ses tons gris clair et anthracite. Les dalles convainquent par leurs formats carrés. Elles sont assorties à merveille par des bordures de jardin irrégulières, reconstituées. La fontaine murale complète cette gamme de produits exceptionnelle.

Disponible sous forme de dalles, bordures de piscine, paliers de marche, bordures, revêtement mural, fontaine murale

Rustique Bullée
Cette dalle, recouverte de toutes petites bulles, crée une ambiance raffinée inimitable. Cette collection reflète la lumière claire du Sud, qui se donne rendez-vous autour de votre maison pour vous garantir des moments inoubliables.

Disponible sous forme de dalles, bordures de piscines



SOL-Collections

Calcaire
Le calcaire hors du commun du bassin de Bourgogne-Tonnerons répond à toutes les attentes. Il se compose de 240 cycles de gel. Il est très apprécié pour sa couleur chaleureuse et sa structure. Les jardins provençaux en calcaire, où poussent de la lavande, des oliviers et cyprès, dégagent une atmosphère de villégiature.

Disponible sous forme de briques, revêtements muraux, dalles, pavés, graviers calcaires, gravillons calcaires

Travertin
Le travertin s'allie de façon parfaite au style maison de campagne et aux constructions écologiques. Cette pierre calcaire, plus ou moins poreuse, propose une palette de couleurs passionnante, de crème-beige à bleuté, pour créer un ensemble harmonieux.

On reconnaît l'incomparable travertin traité au tonneau aux cavités caractéristiques de sa surface, qui lui confèrent un style bien particulier.

Disponible sous forme de dalles pour l'intérieur et l'extérieur, briques

Luserna
Notre pierre Luserna est un quartzite italien aux nuances de couleur chaleureuses, allant du gris au marron-jaune. Cette pierre convient à la fois au style de construction campagnard et aux nouveaux bâtiments à l'architecture moderne. Les surfaces ainsi que les bords sont fendus naturellement et les couleurs sont assorties.

Disponible sous forme de dalles, briques, pavés, pierres individuelles, gravillons

Grès gris
Le gris clair discret dans un ton gris se présente dans une optique fraîche et moderne.
Pratique à intégrer dans des revêtements existants et dans de nouveaux agencements extérieurs. Une pierre qui invite à marcher pieds nus!

Grès rouge-marron
Nous proposons également la variante méditerranéenne dans les tons marrons-rouges du grès indien avec des surfaces fendues naturellement.

Disponible sous forme de dalles, briques, stèles, pavés, revêtements muraux

Granit
Grâce à la régularité de sa granulométrie, le granit se présente dans une optique relativement régulière et équilibrée. Les dalles de granit permettent d'innombrables agencements modernes dans les jardins. Les meubles de jardin modernes en métal ou structures de bois claires se marient à merveille avec le granit.

Disponible sous forme de briques, dalles, pavés, paliers de marche, stèles, pierres décoratives, graviers, gravillons

Quartzite Gris
Cette pierre naturelle grise est tout sauf sobre et dégage un soupçon d'extravagance raffinée. Elle est parfaitement adaptée pour mettre harmonieusement en valeur les éléments d'agencement en verre et en métal.

Quartzite Vert
Ce quartzite est parfaitement adapté pour l'aménagement intérieur et extérieur. La collection « Quartzite vert » peut être usinée en fonction de vos souhaits individuels.

Disponible sous forme de petites briques, dalles pour l'intérieur et l'extérieur, stèles, marches d'escaliers, revêtements muraux, pierres individuelles, graviers, gravillons

Ardoise
L'ardoise propose un contraste élégant en parfaite harmonie avec des bois naturels. De rugueux et non traité à lisse et régulier, l'ardoise est une pierre créative et polyvalente, qui marquera de son empreinte le style et l'ambiance de votre jardin. Il s'agit d'une matière première naturelle et intemporelle.

Disponible sous forme de petites briques, dalles, revêtements muraux, stèles, Ardesia, marches d'escaliers

Grès Cérame pour l'intérieur et l'extérieur
Parfois, un produit traditionnel transforme notre style de vie grâce à une technologie moune.
Nous vous proposons une gamme complète d'éléments ornementaux, des variantes de structures de surface inspirées de la pierre naturelle et du bois, des nuances de couleur uniques et différentes dimensions.

À l'extérieur comme à l'intérieur. Grâce à l'extension de notre gamme pour l'intérieur, vous pouvez transférer l'élégance du revêtement de sol de votre terrasse dans vos pièces d'habitation.

Grès Cérame à l'aspect Pierre naturelle
Cette gamme grès cérame réinterprète la nature à la perfection. Des offres dans différents formats et différentes versions lui confère le charisme expressif d'un style décoratif innovant.

Grès Cérame à l'aspect Desgin
Possibilités de conception illimitées dans différents formats.

Grès Cérame à l'aspect Béton
Structures de surface parfaitement mises en œuvre: béton ciré, béton brut

Grès Cérame à l'aspect Bois
Le grès cérame à l'aspect bois garantit un effet vintage pour une atmosphère intense. Les sols en grès cérame conviennent parfaitement aux espaces intérieurs privés et professionnels ainsi qu'aux zones l'extérieures.
Sa couleur en fait la solution idéale pour créer une ambiance chaleureuse et confortable avec un soupçon de modernité, où l'effet boisé permet de générer une sensation de profondeur et une fascination irrésistible.

XXL-Format
Le grand battage aussi pour l'extérieur.

Code 2.1 Na K PdV

Code 2.2 Na K PdBe


Code 2.7 Na K SG

Code 2.14 Na AC DB

Code 2.16 Na AC BV

Dallages Grès cérame Aspect Pierre naturelle

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) P x L x H	Poids par m²	Quantité par paquet	Poids par palette	m² par palette	Prix sans TVA.
Dallages en Grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées Éléments en L / Rectifié NOUVEAUTÉ	2.1 Na K PdV		R11	V3	60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **69.00**
	2.2 Na K PdB		R11	V3	75 x 75 x 2	45,2	1	1087	23,62	m² **78.00**
					45 x 90 x 2	45,7	2	1019	21,87	m² **75.00**
					30 x 120 x 2	46,8	2	674	14,4	m² **93.00**
					60 x 120 x 2	46,9	1	696	14,4	m² **85.00**
					40x60 / 60x80x2	46.9	je 1	696	14.4	m²
Dallages en Grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées Éléments en L / Rectifié	2.3 Na K PdC		R11	V2	60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **69.00**
	2.4 Na K PdF		R11	V3	75 x 75 x 2	45,2	1	1087	23,62	m² **78.00**
			R11	V3	45 x 90 x 2	45,7	2	1019	21,87	m² **75.00**
Dallages en Grès cérame Pièces moulées / Rectifié NOUVEAUTÉ	2.5 Na K PdB		R11	V2	60 x 60 x 2					m² **74.00**
					45 x 90 x 2					m² **79.00**
Dallages en Grès cérame Pièces moulées / Éléments en L Rectifié	2.6 Na K PdL		R11	V4	60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **74.00**
	2.7 Na K SG		R11	V4	45 x 90 x 2	45,7	2	1019	21,87	m² **79.00**
Dallages en Grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Éléments en L	2.13 Na AC CW	A+B+C	R11	V2	60 x 60 x 2	45,83	2	990	21,6	m² **88.00**
	2.14 Na AC DB	A+B+C	R11	V2	60 x 120 x 2	46,32	1	500	10,8	m² **109.00**
	2.15 Na AC CE	A+B+C	R11							
	2.16 Na AC BV	A+B+C	R11							
Dallages en Grès cérame Rectifié	2.17 Na F PdBBe		R11		60 x 60 x 2	46	2	990	21,6	m² **72.00**
	2.18 Na F PBG		R11		60 x 60 x 2	47,5	2	1025	21,6	m² **72.00**
	2.18.1 Na F PBA		R11							
	2.19 Na F LoG		R11		60 x 60 x 2	47,5	2	1025	21,6	m² **72.00**
	2.19.1 Na F LoA		R11							
	2.19.2 NA F LoB		R11							
NOUVEAUTÉ	2.19 Na F LoG		R11		75 x 75 x 2	47	1	1113	23,63	m² **89.00** B
Dallages en Grès cérame Pièces moulées /Éléments en L Rectifié NOUVEAUTÉ	2.20 Na Z ETCa		R11	V3	60 x 60 x 2	44,4	2	980	21,6	m² **57.00** B
	2.21 Na Z ETLG		R11	V3	40 x 80 x 2	46,9	2	830	17,28	m² **57.00**
	2.22 Na Z ETDG		R11	V3						
Dallages en Grès cérame Pièces moulées /Éléments en L Rectifié NOUVEAUTÉ	2.23 Na Z TOBo		R11	V2	40 x 80 x 2	46,5	2	1250	26,88	m² **83.00**
	2.24 Na Z TOMo		R11	V4						
	2.25 Na Z TOQG		R11	V4						
	2.26 Na Z TOBi		R11	V2						

Dallages Grès cérame Aspect Béton

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (cm) P x L x H	Poids par m² .	Quantité par paq.	Poids par pal.	m² par palette	Prix sans TVA.
Dallages en Grès cérame Pièces moulées / Éléments en L NOUVEAUTÉ Rectifié NOUVEAUTÉ	4.8 Be F VGb		R11		60 x 60 x 2	46	2	990	21,6	m² **65.00**
	4.8.2 Be F VB		R11							
	4.8 Be F VGb		R11		75 x 75 x 2	47	1	1092	23,63	m² **89.00**
Dallages en Grès cérame Pièces moulées / Éléments en L Rectifié	4.12 Be K CYGr		R11		30 x 60 x 2	46	3	1000	21,6	m² **98.00**
	4.13 Be K CYBe		R11		60 x 60 x 2	46	2	1000	21,6	m² **74.00**
	4.14 Be K CYAn		R11		40 x 120 x 2	44	2	1016	23,04	m² **82.00**
Dallages en Grès cérame Pièces moulées / Éléments en L Rectifié NOUVEAUTÉ	4.15 Be Z CETa		R11	V2	60 x 60 x 2	45,5	2	980	21,6	m² **64.00**
	4.16 Be Z CESm		R11	V2						
	4.17 Be Z CEBl		R11	V2						
Dallages en Grès cérame Pièces moulées / Éléments en L Rectifié NOUVEAUTÉ	4.18 Be Z CAGR		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m² **116.00**
	4.19 Be Z CAMO		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m² **116.00**
	4.20 Be Z CAAV		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m² **100.00**
	4.21 Be Z CACE		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m² **100.00**
Dallages en Grès cérame Pièces moulées / Éléments en L Rectifié  NOUVEAUTÉ	4.22 Be Z DUPe		R11	V1	60 x 90 x 2	45	1	1210	25,92	m² **88.00**
	4.23 Be Z DUSa		R11	V1						
	4.24 Be Z DUPi		R11	V1						
	4.25 Be Z DUBG		R11	V1						

Tout les prix dépare SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Supplément de CHF 5.00/m² pour palettes non complet. Pas de retour de marchandise.

Dallages Grès cérame Aspect Design

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) P x L x H	Poids par m²	Quantité par paquet	Poids par palette	m² par palette	Prix sans TVA.	
Dallages en Grès cérame Rectifié	3.1 De F AA		R11		60 x 60 x 2	46,0	2	990	21,6	m² **65.00**	B
	3.2 De F AB		R11							m² **59.00**	B
	3.3 De F AGC		R11							m² **65.00**	B
	3.3 De F AGC		R7		60 x 120 x 2	46,0	1	498	10,8	m² **89.00**	B
Dallages en Grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Éléments en L Structurée Rectifié	3.12 De K SS	A+B+C	R11		60 x 60 x 2	46,0	2	1034	21,6	m² **73.00**	
	3.13 De K SB	A+B+C	R11		45 x 90 x 2	45,7	2	1019	21,87	m² **79.00**	
	3.14 De K SD	A+B+C	R11								
	3.15 De K SG	A+B+C	R11								
Dallages en Grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées/ Éléments en L Structurée Rectifié	3.16 De K CT	A+B+C	R11		60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **73.00**	
	3.17 De K CA	A+B+C	R11		60 x 120 x 2	46,9	1	696	14,4	m² **92.00**	
	3.18 De K CG	A+B+C	R11								
Dallages en Grès cérame In- & Outdoor NOUVEAUTÉ Pièces moulées Éléments en L Structurée / Rectifié	3.19 De K MG	A+B+C	R11		60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **72.00**	
	3.20 De K MB	A+B+C	R11		90 x 90 x 2	46,9	1	697	14,58	m² **96.00**	
	3.21 De K MM	A+B+C	R11								
Dallages en Grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées/ Éléments en L NOUVEAUTÉ	3.22 De AC KOBe		R11	V2	60 x 60 x 2	45,83	2	990	21,6	m² **82.00**	
	3.23 De AC KOPe		R11	V2	45 x 90 x 2	45,68	2	999	21,87	m² **89.00**	
	3.24 De AC KOGr										

Code 3.12 De K SS

Code 3.21 De K MM


Code 6.7 Ho K SW

Dallages Grès cérame Aspect Bois

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) P x L x H	Poids par m²	Quantité par paquet	Poids par palette	m² par palette	Prix sans TVA.	
Paneele Structure en bois **In- & Outdoor**	6.5 Ho K SB		R11	V4	30 x 120 x 2	47,8	2	688	14,4	m² **95.00**	
	6.6 Ho K SG		R11	V4							
	6.7 Ho K SW		R11	V4							
Paneele Structure en bois **In- & Outdoor** Éléments en L	6.10 Ho AC ERoVE		R11	V3	30 x 120 x 2	45,83	2	528	11,52	m² **112.00**	
			R11	V3	60 x 60 x 2		2			m² **88.00**	
Paneele Structure en bois **In- & Outdoor** Pièces moulées L-Stück	6.11 Ho AC AGO		R11	V3	60 x 60 x 2	46	2	990	21,6	m² **88.00**	
			R11	V3	45 x 90 x 2					m² **92.00**	
Paneele Structure en bois Rectifié NOUVEAUTÉ	6.12 Ho F SMBr				29.5 x 120 x 2	48	2	1020	21,24	m² **87.00**	
	6.12.1 Ho F SMBl										
Paneele Structure en bois **In- &Outdoor** / Pièces moulées / Rectifié Éléments en L NOUVEAUTÉ	6.13 Ho AC NICa	A+B+C	R11		40 x 120 x 2	43	2	996	23,04	m² **96.00**	
	6.14 Ho AC NIWh										
Paneele Structure en bois Rectifié NOUVEAUTÉ	6.15 Ho K MiBe		R11		40 x 120 x 2	44	2	1016	23,04	m² **82.00**	
	6.16 Ho K MiBr		R11								
Paneele In- & Outdoor Structure en bois Rectifié NOUVEAUTÉ	6.17 Ho K LoTa		R11		40 x 120 x 2	44	2	1016	23,04	m² **82.00**	
	6.18 Ho K LoBr		R11								
Paneele Structure en bois Pièces moulées / Éléments en L Rectifié NOUVEAUTÉ	6.19 Ho Z BOTame		R11	V3	40 x 80 x 2	48	2	830	17,28	m² **64.00**	B
	6.20 Ho Z BOTach		R11	V3							
	6.21 Ho Z BOTasc		R11	V3							

Code 6.10 Ho AC ERoVe

Code 6.11 Ho AC AGO

Tout les prix dépare SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Supplément de CHF 5.00/m² pour palettes non complet. Pas de retour de marchandise.

Code 8.1 KBU C IG

Code 8.2 KBU C EG


Code 6.12 Ho F SMBr

Dallages Grès cérame

Plots

Grès Cérame / Béton / Panneaux Composites

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) L x P x H	Poids par m²	Quantité par paquet	Poids par palette	m² par palette	Prix sans TVA.
La rencontre du béton et de la céramique	8.1 KBU C IG				60 x 60 x 4	100	10	360	3,6	m² **92.00**
	8.2 KBU C EG									m² **92.00**
	8.3 KBU C FS									m² **92.00**
	8.4 KBU C CT									m² **92.00**

Dallages Grès cérame XXL

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) L x P x H	Poids par m²	Quantité par paquet	Poids par palette	m² par palette	Prix sans TVA.
Dallages en Grès cérame XXL	2.6.1 Na K NSPdL		R10		120 x 120 x 2	43	1	1228	28,56	m² **119.00**
* Facturation par palette (max 9 pièces) = CHF 150 .--			R10		*120 x 240 x 2	43	1	1057	25,92	m² **146.00**
	2.27 Na Z CoGr		R11		60 x 120 x 2	46,3	1	500	10,8	m² **105.00**

NOUVEAUTÉ

Dallages Grès cérame Intérieur

Désignation	Teintes / Code	Valeurs			Dimensions en cm	Poids par m²	Quantité par paquet.	Poids par palette	m² par palette	Prix sans TVA.
Paneele Structure en bois	16.4 Ho K SoWa		R9		12,3 x 150 x 1	23,17	4	636	26.57	m² **139.00**
	16.5 Ho K SoBL				25 x 150 x 1	22,58	3	782	33.75	m² **113.00**
	16.6 Ho K SoGr									
Dallages Grès cérame	17.1 Na K PeExPdB		R10		60 x 60 x 0.95	23,15	3	1013	43.2	m² **75.00**
	17.2 Na K PeExPdC		R10		30 x 60 x 0.95	21,31	6	934	43.2	m² **63.00**
	17.3 Na K PeExPdF				60 x 120 x 0.95	22,59	2	501	21.6	m² **94.00**
	17.4 Na K PeExPdV									
Dallages Grès cérame	18.1 Na AC KoBG			V2	30 x 60 x 0,9	20,83	6	900	43.2	m² **48.00**
	18.2 Na AC KoPG			V2						m² **48.00**
	18.3 Na AC KoGG			V2						

Plots

Désignation		Dimensions	Quantité par carton	Poids par carton		Prix sans TVA.
PLOTS Plots polymères, réglables		8 / 15 mm	40	8 kg		Pce **3.50**
		20 / 30 mm	60	9.5 kg		Pce **3.50**
		40 / 60 mm	60	14 kg		Pce **4.40**
		50 / 80 mm	60	16 kg		Pce **4.40**
		80 / 140 mm	40	14 kg		Pce **4.50**
		140 / 230 mm	40	20 kg		Pce **4.60**

Degrée de variation chromatique V1 - V4

V1 produit monochromatique

V3  produit à variation chromatique accentuée

V2 produit à légère variation chromatique

V4 produit à forte variation chromatique

Tout les prix dépare SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Supplément de CHF 5.00/m² pour palettes non complet. Pas de retour de marchandise.

Dallages Béton, opus romain

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par pal.	Poids par palette	m² par palette	Prix sans TVA.	
Dallages **Manoir Paquet A** 6 dimensions par palette  NOUVEAUTÉ	Gironde	60 x 60 x 4	31,6	3	525	6,075	m²	**98.00**
	Languedoc*	60 x 30 x 4	15,3	9				
	Touraine	60 x 45 x 4	23,5	3				
		45 x 45 x 4	17	2				
		45 x 30 x 4	11,7	12				
		30 x 30 x 4	8,1	6				
Dallages **Manoir Paquet B** 4 dimensions par palette  NOUVEAUTÉ	Gironde	90 x 60 x 4	47.9	4	556	6.278	m²	**95.00**
	Languedoc*	75 x 75 x 4	50	3				
	Touraine	75 x 60 x 4	39,9	3				
		60 x 60 x 4	31,6	3				
Dallages **Lyas** petit modèle 5 dimensions par palette 	Gironde	60 x 60 x 3,5	27	8	605	8,00	m²	**95.00**
	Ardennes	60 x 40 x 3,5	18,6	10				
		40 x 40 x 3,5	12	8				
		40 x 20 x 3,5	6	12				
		20 x 20 x 3,5	2,9	12				
Dallages **Lyas** Opus en bande 5 dimensions par palette 	Gironde	60 x 80 x 3,5	38,2	6	533	6,80	m²	**95.00**
	Ardennes	60 x 60 x 3,5	27	2				
		60 x 40 x 3,5	18,6	4				
		40 x 80 x 3,5	25,2	6				
		40 x 40 x 3,5	12	2				
Dallages **Tivoli** petit modèle 4 dimensions par palette 	Gironde	60 x 40 x 3,5	16,6	16	554	8,00	m²	**92.00**
	Languedoc*	40 x 40 x 3,5	11,1	14				
	Ardennes*	20 x 40 x 3,5	5,6	16				
		20 x 20 x 3,5	2,7	16				
Dallages **Castellane Multiformat** 6 dimensions par palette 	Savane	28 x 28 x 3,3	5,9	6	398	5,292	m²	**88.00**
	Luberon	28 x 42 x 3,3	8,8	12				
	Ardèche	28 x 56 x 3,3	11,7	9				
		42 x 42 x 3,3	13,2	2				
		42 x 56 x 3,3	17,6	3				
		56 x 56 x 3,3	23,5	3				
Dallages **Opus Romain Abbaye** 6 dimensions par palettee 	Ton Pierre Nuancé	33 x 39 x 3,3	9,78		702	9,28	m²	**97.00**
	Rose Provence*	65,8 x 39 x 3,3	19,5					
		58 x 39 x 3,3	17,19					
		41 x 39 x 3,3	12,15					
		45 x 39 x 3,3	13,34					
		53,8 x 39 x 3,3	15,95					
Dallages **Opus Romain Florence** 4 dimensions par palette NOUVEAUTÉ	Quercy	64 x 42,5 x 3,3 42,5 x 42,5 x 3,3 42,5 x 20,5 x 3,3 20,5 x 20,5 x 3,3	19,86 13,19 6,36 3,07		742	10.17	m²	**82.00**
	Rose Provence							
	Ton Pierre Nuancé							
Dallages **Opus Romain Collégiale** 4 dimensions par palette NOUVEAUTÉ	Quercy	64 x 42,5 x 3,3	19,71		742	10,17	m²	**79.00** B
	Sommières	42,5 x 42,5 x 3,3	13,19					
	Rose Provence	42,5 x 20,5 x 3,3	6,36					
		20,5 x 20,5 x 3,3	3,07					

Dallages Manoir

Dallages Lyas

Dallages Tivoli

Dallages Castellane Multiformat

Dallages Abbaye

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Supplément de 20% pour palettes non complet. Retour de marchandise: déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus.

Dallages Béton, opus en ligne

Dallages Manoir Opus 60

Dallages Schistone

Dallages Castellane Opus

Dallages Jouques Opus

Dallages Rustique Bullée

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité Dallage par palette	Poids par Palette	m² par Palette	Prix sans TVA.
Dallages **Manoir Opus 45** 3 dimensions par palette NOUVEAUTÉ	Touraine	45 x 30 x 4	11,7	10	522	6.075	m² **91.00**
		45 x 45 x 4	17	10			
		45 x 60 x 4	23,5	10			
Dallages **Manoir Opus 60 Pack A** 3 dimensions par palette	Gironde	60 x 60 x 4	31	8	560	6,48	m² **88.00**
		60 x 30 x 4	15	8			
		60 x 45 x 4	24	8			
Dallages **Manoir Opus 60 Pack B** 3 dimensions par palette	Gironde	60 x 90 x 4	55	4	528	5,40	m² **88.00**
		60 x 75 x 4	46	4			
		60 x 60 x 4	31	4			
Dallages **Lyas Opus 60** 3 dimensions par palette NOUVEAUTÉ	Gironde	60 x 80 x 3,5	38,2	7	587	7,56	m² **88.00**
	Ardennes	60 x 60 x 3,5	27	7			
	Gris minéral	60 x 40 x 3,5	18,6	7			
Dallages **Lyas Mega** 2 dimensions par palette	Gironde	80 x 80 x 3,5	51	9	843	10,56	m² **95.00**
	Ardennes	100 x 80 x 3,5	64	6			
Dallages **Schistone** Opus en bande 5 dimensions par palette	Ardennes	90 x 60 x 4	45	4	603	7,20	m² **105.00**
	Gris minéral	75 x 60 x 4	38	4			
		60 x 60 x 4	29	4			
		45 x 60 x 4	23,5	4			
		30 x 60 x 4	15,3	4			
Dallages **Castellane Opus 42** 2,5 cm 3 dimensions par palette	Savane	42 x 28 x 2,5	7,1	16	498	8,467	m² **66.00**
	Luberon	42 x 42 x 2,5	10,6	16			
	Ardèche	42 x 56 x 2,5	14,1	16			
Dallages **Castellane Opus 42** 3,3 cm 4 dimensions par palette	Savane	42 x 28 x 3,3	11,8	12	735	9,878	m² **82.00**
	Luberon	42 x 42 x 3,3	13,1	12			
	Ardèche	42 x 56 x 3,3	17,5	12			
		42 x 70 x 3,3	21,8	12			
Dallages **Jouques Opus 50** 2 dimensions par palette	Aquitaine	50 x 40 x 3	13,2	30	990	15	m² **63.50**
	Ardèche	50 x 60 x 3	19,8	30			
Dallages **Rustique Bullée**	Pierre Nuancé	50 x 50 x 3,5	20	60	1200	15	m² **62.00**
	Rose Provence	75 x 50 x 3,5	29,3	31	896	11,63	m² **61.00** B
	Quercy						
	Gris Nuancé*						
Dallages **Ghisa** traitement de protection en usine NOUVEAUTÉ	Métal	75 x 45 x 2,5	19,93	41	817	13,84	m² **94.00**
	Gris Nuancé	75 x 45 x 3,5	25,4	31	787	10,23	m² **79.00**
	Ton Pierre Nuancé	75 x 45 x 3,5	25,4	31	787	10,23	m² **70.00**
Dallages **Beauregard** 6 dimensions par palette NOUVEAUTÉ	Vendôme	33 x 39 x 4 66 x 39 x 4 58 x 39 x 4 41 x 39 x 4 45 x 39 x 4 54 x 39 x 4	11.97 23.94 21.04 14.87 16.32 19.59		755	8.12	m² **98.00**
	Sarlat						
Dallages **Collègiale** NOUVEAUTÉ	Quercy	64 x 43 x 3,3	73	38		10,36	m² **77.00**
	Sommières	43 x 43 x 3,3	73	60		10,84	m² **77.00**
	Rose Provence						

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Supplément de 20% pour palettes non complet. Retour de marchandise: déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus.

* Sur Commande

Dallages Béton, Monoformat

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par pal.	Poids par pal.	m² par Pal.	Prix sans TVA
Dallages **Armorique** NOUVEAUTÉ	Ardennes	90 x 60 x 4	47,9	13	623	7,02	m² **96.00**
	Gris minéral						
Dallages **New York** NOUVEAUTÉ	Ardennes	60 x 45 x 3	18,2	60	1092	16,2	m² **62.00**
	Gris minéral	100 x 80 x 3,5	65	15	975	12	m² **91.00**
Dallages **Castellane** NOUVEAUTÉ	Savane	56 x 56 x 3,3	23,3	24	559	7,53	m² **69.00**
	Luberon						
	Ardèche						
Dallages **Jouques** NOUVEAUTÉ	Aquitaine	50 x 50 x 3	16,5	60	984	15	m² **44.00**
	Ardèche	60 x 45 x 3	17,8	60	1062	16,2	m² **49.00**
Dallages **Éco**	Savane	50 x 50 x 2,2	12,5	80	1000	20	m² **46.00**
	Luberon						
	Ardèche						
	Gris minéral						
Dallages **Romance** NOUVEAUTÉ	Savane uni	50 x 50 x 3	17	60	1020	15	m² **59.00**
	Luberon						
	Ardèche*						
Dallages **Calypso** NOUVEAUTÉ	Ardèche*	60 x 60 x 3	23	30	696	10,86	m² **56.00**
	Gris minéral						
Dallages **Espace** NOUVEAUTÉ	Savane	50 x 50 x 2,5	13,7	72	987	18	m² **48.00**
	Luberon						
	Ardèche						
	Aquitaine						
	Gris minéral						
Dallages **Espace Forté** pose sur plots usage privatif NOUVEAUTÉ	Savane	50 x 50 x 3,9	22,2	44	977	11	m² **59.00**
	Luberon						
	Ardèche						
	Aquitaine						
	Gris minéral						
Dallages **Abbaye**	Pierre Nuancé	50 x 50 x 3,5	19	60	1140	15	m² **78.00**
	Rose Provence*	66 x 39 x 3,5	18,9	60	641	8,75	m² **88.00**
Dallages **Angéroise**	Gris Clair	60 x 40 x 3,5	19,2	40	768	9,6	m² **88.00**
Dallages **Ardoisière**	Anthracite	60 x 40 x 3,5	19,2	40	768	9,6	m² **96.00**
Dallages **Névada** NOUVEAUTÉ	Ton Pierre Nuancé	60 x 60 x 2,5	20,16	56	1129	20,16	m² **69.00**
	Gris Clair						
Dallages **Sempaphore** NOUVEAUTÉ	Ton Pierre Nuancé	50 x 50 x 2.5	14.66	88	1290	22	m² **52.00**
	Gris						
Dallages **Florence** NOUVEAUTÉ	Quercy	50 x 50 x 2,5	14.75	88	1298	22	m² **66.00**
	Rose Provence	50 x 50 x 3,5	20	60	1200	15	m² **68.00**
	Ton Pierre Nuancé						
Dallages **Pierre du Lot** NOUVEAUTÉ	Quercy	50 x 50 x 2,5	14.75	88	1298	22	m² **56.00**
	Rose Provence						
	Ton Pierre Nuancé						
	Gris Nuancé						
Dallages **Solgard** sablé, traitement de protection en usine	Arvel	50 x 50 x 4	96	50	1200	12,5	m² **64.00**
	Argenton						
	Sablea beige						
	Sablea grise						
	Sierra grise						

Dallages Castellane Monoformat

Dallages Jouques Monoformat

Dallages Romance

Dallages Calypso

Dallages Angéroise

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Supplément de 20% pour palettes non complet. Retour de marchandise : déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus.

* Sur Commande

Dallages Pierran

Dallages Granit

Dallages New York

Espace Mega

Dallages Châtelaine

Dallages Béton, Monoformat

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m² par Palette	Prix sans TVA.
Dallages **PIERRAN** NOUVEAUTÉ	Grau	60 x 45 x 3,8	24,6	40	984	10,8	m² **108.00**
	Beige						
Dallages **GRANIT** NOUVEAUTÉ	Alpin	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **69.00**
	Sahara						
Dallages **ECONOMIQUE** NOUVEAUTÉ	Sahara	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **52.00**
	Lémano						
	Chandor						
Dallages **CALETE**	Gironde	40 x 40 x 4 irrégulièrement	14,2	22	312	3,52	m² **134.00**

Dallages Béton, grande taille

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m² par Palette	Prix sans TVA.
Dallages **LYAS MEGA** 2 dimensions par palette	Gironde	100 x 80 x 3,5	64	6	843	10,56	m² **95.00**
	Ardennes	80 x 80 x 3,5	51	9			
Dallages **NEW YORK** NOUVEAUTÉ	Ardennes	100 x 80 x 3,5	65	15	975	12	m² **91.00**
	Gris minéral						
Dallages **ESPACE MEGA** NOUVEAUTÉ	Savane	80 x 80 x 3,5	50,5	15	758	9,6	m² **95.00**
	Luberon						
	Ardèche						
	Aquitaine						
	Gris minéral						
Dallages **XXL** NOUVEAUTÉ	Ivoire	100 x 100 x 5	110	1	110	1	m² **142.00**

Dallages Béton Intérieur

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m² par Palette	Prix sans TVA.
Dallages **OPUS CHÂTELAINE** Opus romain 10 dimensions par palette 	Rouge Flammé	29,6 x 49,6 x 1,8 29,5 x 39,8 x 1,8 29,5 x 25 x 1,8 30 x 20 x 1,8 25 x 40 x 1,8 24,6 x 19,8 x 1,8 20 x 40 x 1,8 20 x 35 x 1,8 20 x 20 x 1,8 20 x 15 x 1,8	5,6 4,5 2,8 2,3 3,8 1,9 3,0 2,6 1,5 1,2	38	811	21,34	m² **82.00**
	Rose Incarnat						
	Ton Pierre Nuancé						
	Gris Nuancé						
Dallages **CARREAUX PÉRIGORD**	Rouge Flammé	29,8 x 29,8 x 1,5	2,9	33,3	1029	30,91	m² **79.00**
	Rose Incarnat						
	Ton Pierre						
Dallages **CARREAUX REALE** NOUVEAUTÉ	Rouge Flammé	29,8 x 29,8 x 1,5	2,91	33	1118	34,1	m² **68.00**
	Rose Incarnat						
	Ton Pierre						
	Aubergine						
	Taupe						
	Gris						
Dallages **CARREAUX MONASTÈRE** NOUVEAUTÉ	Aspect Pierre	29,8 x 29,8 x 1,5	3,02	34	1159	34,1	m² **86.00**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Supplément de 20% pour palettes non complet (dalles). Retour de marchandise: déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus.

* Sur Commande

Dallages Béton pour terrasse au toit

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité Dallage par palette	Poids par Palette	m² par Palette	Prix sans TVA.
Dallages **CALANCO**	lisse	Pierre	50 x 50 x 5	27,5	48	1335	12	m² **62.00**
		Paille						
		Saumon						
		Ventoux						
		Anthracite						
		Gris nuancé						
	structurée	Pierre	50 x 50 x 5	27,5	48	1335	12	m² **62.00**
		Flammé						

Cercle Manoir

Cercle Manoir

Cercle Béton

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm)	Poids (kg)	Quantité par palette	Surface par élément	m² par palette	Prix sans TVA.
Cercle **MANOIR** (1+2+3) Rayon 1,35 m Diamètre 2,70 m  NOUVEAUTÉ		Gironde		492			5,735	Set **812.00**
		Languedoc*						
		Touraine						
	Noyau ø 0,90 m		68 x 45 x 4	13,7 par Dallage	4 Pce par cercle	0,636		Set **109.00**
				Nr 1 = 54,8 kg				
	Cercle interne ø 1,80 m		34 x 45 x 16 x 4	9,8 par Dallage	16 Pce par cercle	1,907		Set **324.00**
				Nr 2 = 156,8 kg				
	Cercle intermédiaire ø 2,70 m		50 x 45 x 34 x 4	16,6 par Dallage	16 Pce par cercle	3,192		Set **542.50**
				Nr 3 = 265,6 kg				
Jonction **MANOIR** Jonction rayon 1,35 m le 1/4 de cercle 1+2+3  NOUVEAUTÉ		Gironde	h 4	35	1***		0,39	Set **82.00**
		Languedoc*						
		Touraine						
Cercle **ABBAYE** 	E. Noyau ø 0,4 m	Ton Pierre Nuancé	T: 0,39 m	10	1 Pce par Cercle	0,126		Set **14.00**
		Rose Parvence*						
	D. Cercle ø 1,18 m		T: 0,39 m	74	8 Pce par Cercle	0,968		Set **106.00**
	C. Cercle ø 1,96 m		T: 0,39 m	157	16 Pce par Cercle	1,923		Set **202.00**
	B. Cercle ø 2,74 m		T: 0,39 m	216	16 Pce par Cercle	2,879		Set **301.00**
	A. Cercle ø 3,52 m		T: 0,39 m	312	16 Pce par Cercle	3,835		Set **400.00**
	Cercle B,C,D,E + 4 Jonction 2,74 m		T: 0,39 m	567	41 Pce pour Cerclee + 12 Eckpièce			Set **703.00**

Cercle Manoir

Cercle Manoir

Cercle Abbaye

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Supplément de 20% pour palettes non complet. Retour de marchandise: déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus.

* Sur Commande

*** 1/4 de cercle

Dallages Pierre naturelle

Dallages Pierre calcaire Code 198

Dallages pierre calcaire Code 851

Muschelkalk

Dallages Travertin Code 205

Dallages grès bouchardé Code 853

Désignation		Code	Largeur env. cm	Épais. env.cm	Poids kg/m²	m² par Palette	Prix sans TVA.
Pierre calcaire Kanfanar brossée	• surface brossée, chants sciées • Origine Croatie • Disponible en opus ou en association romaine • Pièces moulées disponibles • Nuance beige • sur palette	**198**	60 x 40	2	75,0	8,88	m² **94.00**
		199	4 Dim./Pal. 4 Stk. à 90x60 8 Stk. à 60x60 4 Stk. à 60x30 8 Stk. à 30x30	2	75,0	6,48	m² **100.00**
Pierre calcaire Éris brut	• brut, chants clivés • Origine Indes • Disponible en opus ou en association romaine • Pièces moulées disponibles • Nuances: noir ou gris-vert	**850**	60 x 40	2	55,0	18,00	m² **74.00**
		851	3 Dim./Pal. 16 Stk. à 60x60 32 Stk. à 60x30 64 Stk. à 30x30	2	55,0	17,28	m² **78.00**
Pierre calcaire Ismalia NOUVEAUTÉ	• Côtés et surface scié • Nuances beige • Origine Egypt • Disponible en opus ou en association romaine • Pièces moulées disponibles		61 x 40.6	2	60	12,38	m² **83.00**
			4 Dim./Pal. 32 Stk. à 20.3x20.3 16 Stk. à 20.3x40.6 32 Stk. à 40.6x40.6 16 Stk. à 40.6x61.0	2	60	11,87	m² **80.00**
Pierre calcaire Clamecy NOUVEAUTÉ	• Côtés et surface scié • Nuances beige • Origine Marokko • Disponible en opus ou en association romaine • Pièces moulées disponibles		4 Dim./Pal. 64 Stk. à 19.8 x 19.8 32 Stk. à 19,8x40 64 Stk. à 40x40 32 Stk. à 40x60	2	50	23,04	m² **84.00**
Muschelkalk MO antique tambouré NOUVEAUTÉ	• Côtés et surface tambouré • Nuances: gris-brun • Longueur libre • Origine Allemagne • sur palettes		30	3	80,0		m² **134.00**
Muschelkalk SE poli NOUVEAUTÉ	• Surface polie C220, restant scié • Nuances: gris-beige • Longueur libre • Origine Allemagne • sur palettes		30	3	80,0		m² **163.00**
Muschelkalk WI sablé NOUVEAUTÉ	• Surface polie C220, restant scié • Nuances: gris-jaune • Longueur libre • Origine Allemagne • sur palettes		30	3	80,0		m² **141.00**
Muschelkalk WI abrasé NOUVEAUTÉ	• surface abrasé C60, restant scié • Nuances: gris-jaune • Longueur libre • Origine Allemagne • sur palettes		30	3	80,0		m² **134.00**
Serpentino brut	• surface et sous-couche brut, chants sciés • Origine Italie • Nuance vert • Largeur 30 ou 40 cm, longueur libre	**760**	30 / 40	2–3	60–80		m² **167.00**
Serpentino brossée ou sablée	• surface brossée ou sablée, côtés sciés • Origine Italie • Nuances vert • Largeur 30 ou 40 cm, longueur libre	**790**	20 / 30	3	90		m² **145.00**
Travertin scié	• chants et surface scié • Origine Turquie • Disponible en opus ou en association romaine • Pièces moulées disponibles • Nuances: Brun, beige	**204**	61 x 40,6	3	79	16,35	m² **78.00**
		205	4 Dim./Pal. 44 Stk. à 20.3x20.3 22 Stk. à 20.3x40.6 44 Stk. à 40.6x40.6 22 Stk. à 40.6x61.0	3	79	16,33	m² **99.00**
Travertin scié, tambouré NOUVEAUTÉ	• Origine Turquie • Nuances: beige et jaune • Couleur rouge et argent = supplément 30%		30 x 60	3	80	11,88	m² **76.00** B
Grès brut	• surface brut, calibré, chants éclaté par mains • Origine Indes • Nuances gris ou brun-jaune	**766**	30 x 60	2,2	59	14,4	m² **68.00** B
Grès bouchardé	• surface bouchardé, côtés sciés • Origine Indes • Disponible en opus ou en association romaine • Pièces moulées disponibles • Nuances: beige ou gris	**852**	3 Dim./Pal. 16 Stk. à 60x60 32 Stk. à 60x30 64 Stk. à 30x30	2	55,0	17,28	m² **100.00**
		853	90 x 60	2	55,0	15,15	m² **102.00**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
20 % supplément de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise.

Dallages Pierre naturelle

Désignation		Code	Largeur env. cm	Épais. env.cm	Poids kg/m²	m² par Palette	Prix sans TVA.
Granit Dorato Valmalenco brut	• plan naturel, côtés sciés • Origine Italie • Nuance gris • Largeur 30 ou 40 cm, longueur libre	**764**	30 / 40	2–3	60–80		m² **164.00**
Granit Beola brut 	• Surface supérieure et inférieure brut • Origine Italie • Ombre gris • Largeur 30 ou 40 cm, longueurs libres	**856**	30 / 40	2–4	90		m² **74.00**
Granit Diorite flammé NOUVEAUTÉ	• Surface flammée, chants sciés • Nuances gris • sur palettes		30 x 60	3	90	12,24	m² **72.00**
Granit Bianco flammée NOUVEAUTÉ	• Surface flammée, chants sciés • Nuances gris • sur palettes		30 x 60	3	90		m² **72.00**
Gneis Serizzo flammée	• surface flammée, chants sciés • Origine Italie • Nuances gris	**854**	30 x 60	3	86	12,24	m² **110.00**
Gneis Luserna brut NOUVEAUTÉ	• Surface et dessous brut, chants clivé • Nuances dorée et mixte • Longueur libre • Origine Italie • sur palettes		30	3–6	100		m² **106.00**
Gneis Luserna brut NOUVEAUTÉ	• Surface et dessous brut, chants clivé • Nuances mélangée • Longueur libre • Origine Italie • sur palettes		35	2–4	80		m² **77.00**
Gneis Luserna brut NOUVEAUTÉ	• Surface et dessous brut, chants clivé • Nuances mélangée • Longueur libre • Origine Italie • sur palettes		20	2–4	80		m² **65.00** B
Gneis Luserna flammé  NOUVEAUTÉ	• Surface flammé, chants sciés • Nuances mélangée ou bleue • Longueur libre • Origine Italie • sur palettes • Largeur de palette 20 ou 30 ou 40 cm		20 / 30 / 40	3	90		m² **172.00**
Quartzite Brasilia brut NOUVEAUTÉ	• Surface et dessous brut, chants sciés bords sciés • Nuances jaune • Origine Italie • sur palettes		17 x 37	1,5 – 2,5	60	33,02	m² **100.00**
Quartzite Beola flammée  NOUVEAUTÉ	• Surface flammée, chants sciés • Couleur blanc-vert • sur palettes • Largeur 30 cm, longueurs libres • Bandage romain = supplément de 10%		30	3	90		m² **214.00**
Quartzite Argent brut NOUVEAUTÉ	• Surface et dessous brut, chants sciés • Longueur libre • Nuances gris • sur palettes		30	1,5 – 2,5	50	30	m² **69.00**
Porphyr brut  NOUVEAUTÉ	• Surface et dessous brut, chants clivé • Nuances: rouge-noir • Longueur libre • Origine Italie • sur palettes		35	2–6	100	15	m² **100.00**
			20	2–6	100	15	m² **110.00**
Basalt flammé NOUVEAUTÉ	• Surface flammée, bords sciés • Nuances noir-gris • sur palettes		30 x 60	3	90	12,24	m² **126.00**


Grès brut gris

Gneis


Quartzite

Porphyr

Grès brut brun-jaune

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Retour de marchandise: Béton = déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus / Pierre naturelle = Pas de retour de marchandise.

* Sur Commande

Pas Japonais

Pas Romain

Code 160

Code 753

Quartzite Brasilia rose

Pas, Traverses Béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	Prix sans TVA.	
Pas **JAPONAIS** NOUVEAUTÉ	Gironde	56 x 42 x 4 irrégulier	17,2	48	826	Pce **29.00**	
	Languedoc*						
	Touraine						
Pas **FUJI**	Ton Pierre	36 x 26 x 3.5	5,3	60	318	Pce **11.00**	B
	Anthracite	56 x 43 x 3.5	15,2	60	912	Pce **27.00**	
Pas **ROMAIN**	Ton Pierre Nuancé	38 - 42 x 4	10,5	60	630	Pce **22.00**	
Planche **TENNESSE** Structure en bois	Bois	100 x 22 x 3,5	18,85	60	1131	m² **106.00**	
	Taupe						
	Gris						
Traverse **ABBAYE**  NOUVEAUTÉ	Ton Pierre Nuancé	80 x 40 x 3.5	25,73	30	772	Pce **32.00**	
	Rose Provence*						
Traverse **ARDOISIÈRE** 	Anthracite	80 x 40 x 3.5	25,73	30	772	Pce **33.00**	

Dallages polygonal / Pas Pierre naturelle

Désignation		Code	Épaisseur ca. cm	Poids to/m¹	Poids to/m²	Prix sans TVA.	
CALCAIRE DU JURA irregulière	• Séchée, côtés et surfaces brut • Origine France • Dimensions: Code 160 + 165 ca. 20–50 x 20–50 cm Code 166 ca. 40–60 x 40–60 cm • **Prix indicative:** env. CHF 35.50/m² chez Code 165	**160**	5–7	0,02	0.12	to **450.00**	
		165	3–5	0,018	0.083	to **446.00**	
		166	5–7	0,06	0.12	to **802.00**	
CALCAIRE DU JURA Pas Japonais	• séchée, côtés martelés, surface brut • Origine France • Dimensions ca. 25–35 x 25–35 cm	**168**	5–7			Pce **23.50**	
PIERRE CALCAIRE DU JURA Dalle	• séchée, brut, chants sciès • Origine: France • Dimensions largeur 30 ou 40 cm • Longueur libre	**203**	5–7	120 kg/m²		m² **407.00**	
GRANIT Beola gris irregulière 	• Surfaces et côtés brut • Origine Italie • Dimensions ca. 6–9 Pce/m² • **Prix indicative:** env. CHF 56.00/m²	**750**	3–5		0,10	to **569.00**	
GRANIT Beola vert irregulière	• Surfaces et côtés brut • Origine Italie • Dimensions ca. 6–9 Pce/m² • **Prix indicative:** env. CHF 64.40/m²	**753**	3–5		0,10	to **653.00**	
LUSERNA irregulière 	• Surfaces et côtés brut • Origine Italie • Nuances: gris-jaune-brun • Dimensions ca. 8–12 Pce/m² • **Prix indicative:** env. CHF 43.50/m²	**754**	2–4		0,075	to **580.00**	B
MUSCHELKALK irregulière NOUVEAUTÉ	• Surface et bords dessablé • Origine Allemagne • Dimensions par dalle env. 0,2–0,5 m²		3		0,075	m² **89.00**	
MUSCHELKALK irregulière NOUVEAUTÉ 	• Surface scié, les bords partiellement cassées, en fonction de la saisie • Origine Allemagne • Nuances brun • Dimensions par dalle: grand format (>0,5 m² pro Platte)		3		0,12	m² **98.00**	
MUSCHELKALK irregulière NOUVEAUTÉ	• Surface scié, les bords partiellement cassées, en fonction de la saisie • Origine Allemagne • Nuances brun • Dimensions par dalle env. 0,2–0,5 m²		3		0,075	m² **96.00**	

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
20 % supplément de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise.

Dallages polygonal / Pas Pierre naturelle

Désignation		Code	Épaisseur ca. cm	Poids to/m¹	Poids to/m²	Prix sans TVA.	
Ardoise Dalle sciée	• plan naturel, côtés sciés • Origine: Portugal • Nuances: noir-anthracite-rouille • Dimensions ca. 100 x 50 cm • **Prix indicative:** env. CHF 132.00/m²	**806**	3	43 kg/Pce		Pce **66.00**	
Ardoise irregulière	• Bords partiellement brisés / partiellement sciés (après la saisie) • Origine Portugal • Taille de la plaque environ 8-12 pcs.m2 • Couleur gris-noir • **Prix indicative:** env. CHF 16.90/m²		1–2		0,040	to **423.00**	B
Calcaire alpin Léo irregulière	• Surface et côtés brut • Origine du Valais / Suisse • Couleur gris-blanc-brun • sur palettes • **Prix indicative:** env. CHF 154.80/m²		3–8		0,12	to **1290.00**	
Quartzite Barge irregulière NOUVEAUTÉ	• Surface et bords brut • Origine Italie • Nuances jaune-gris-brun • sur palettes		2–4		0,085	m² **263.00**	
Quartzite Brasilia irregulière NOUVEAUTÉ	• Surface et bords brut • Origine Italie • Nuances jaune • la taille de la dalle env. 8–12 pce/m² • sur palettes		2,5–3,5		0,08	m² **63.00**	
Quartzite Brasilia irregulière  NOUVEAUTÉ	• Surface et bords brut • Origine Italie • Nuances rose • la taille de la dalle env. 8–12 pce./m² • sur palettes • **Prix indicative:** env. CHF 44.50/m²		1,5–2,5		0,04	to **1112.00**	
Porphyr irregulière NOUVEAUTÉ	• Surface et bords brut • Origine Italie • Nuances rouge-noir-brun-violet • sur palettes • **Prix par tonnes:** CHF 612.00/to		2–5		0,085	m² **52.00**	
Grès AG Pas Japonais NOUVEAUTÉ	• Surface brut, chant éclaté par main • Origine Italie • Nuances gris • la taille de la dalle env. 30 x 50 cm		2–4			Pce **18.00**	
Grès gris irregulière	• Surfaces et côtés brut • Origine Indes • Dimensions ca. 5–7 Pce/m² • ca. 15 m² par Dallage • aussi en teinte brun-or disponible	**755**	2–4		0,07	m² **55.00**	

Code 806

Calcaire alpin


Quartzite Barge

Quarzit Brasilia


Porphyr

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Retour de marchandise: Béton = déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus / Pierre naturelle = Pas de retour de marchandise.

* Sur Commande

W-Drain

W-Drain

StoneFix

Sandcover

Flexy Game

Revêtement gravier collé

Désignation	Emballage*	Rendement	Prix CHF/Emballage sans TVA.
HP Drain pour terrasses, allées de trottoir et d'autres surfaces externes	2,5 kg 5 kg *Excl. gravier/pierre concassée*	2 m² avec hauteur d'installation 1,5 cm 4 m² avec hauteur d'installation 1,5 cm	**97.50** **195.00**
ARBRE pour protéger la zone de la racine et pour empêcher des flaques	5,5 kg *Excl. gravier/pierre concassée*	1 m² avec hauteur d'installation 3 cm	**214.50**
GRIP pour une résistance mécanique exceptionnellement élevée dans le domaine des allées et des trottoirs. Réduit le risque de glisser. Non drainant!	17 kg *Excl. gravier/pierre concassée*	4 m² sur une dalle de béton avec une imprécision > 1 mm. Hauteur d'installation finale = 5 mm	**238.00**
PLAGE pour une surface de sable fin dans la zone de l'eau / piscine. Non drainant!	6 kg ** Eckl. composants de sable*	4 m² avec hauteur d'installation 2 mm	**Prix sur demande**

POUR LE CALCUL EXACT DE VOTRE PROJET, NOUS VOUS RECOMMANDONS UNE DEMANDE DE DEVIS: info@solag.ch ou Margrit Spielmann 032 644 30 87

Revêtement pour aire de jeux

Désignation	Secteur d'opération	Prix CHF/Emballage sans TVA..
JEUX Drainant	Resineo JEUX répond aux exigences de la norme NF EN 1177 Resineo JEUX est la solution idéale pour une couche de sécurité dans les zones de jeu telles que les balançoires, balançoires, toboggans et autres équipements de jeu	Les prix sont calculés en fonction du projet
COMFORT Drainant	Revêtement de sol idéal pour l'isolation des bosses et du bruit chaque étape. Le confort Resineo est idéal pour les zones piétonnes et offre une sensation de marche particulièrement agréable	Les prix sont calculés en fonction du projet

Produits supplémentaires pour l'installation de gravier collé et du caoutchouc

Désignation	Secteur d'opération	Emballage
SOL Préparation	Préparation d'un substrat existant si il y a efflorescence existante ou autre contamination minérale	5 Litre pour 10–15 m²
SOL Degraissent	Préparation d'un support existant si il y a les taches de graisse existantes ou les salissures végétales	5 Litre pour 20–25 m²
SOL-Resineo Primer	Pré-couche du support pour une adhérence parfaite entre la sous-structure et les revêtements en gravier collé ou en caoutchouc	3 Kg pour 20–25 m²
SOL Lissant	Solvant pour les outils de travail, empêche le collage de la résine sur le disque de taloche	5 Litre
SOL Nettoyant	Produit de nettoyage pour les outils de travail	5 Litre
SOL Badigeon avec supplement de sable de quartz	Renforce la résistance à l'usure et aux rayons UV. Empêche le glissement. Peut être utilisé comme un travail d'entretien si necessaire après 2–3 ans sur les revêtements de gravier collé existants	5 kg pour 18–25 m²

Produits Auxiliaires / Outil de travail

Désignation	Teintes	Longueur en cm	Hauteur en mm	Secteur d'opération	Prix CHF/Pce. sans TVA..
Alu Profil droite	*alu**	*250*	*15*	pour les joints de dilatation ou comme bordure	**29.00**
	*alu**	*250*	*20*		**32.00**
Alu Profil courbe	*alu**	*250*	*15*	pour les joints de dilatation ou comme bordure	**39.50**
	*alu**	*250*	*20*		**42.00**
Alu Profil pour des bordures des escaliers ou les piscines	*alu**	*250*	*12.5*		Prix sur demande
Racofix Colle de montage				Adhésif universel mono composant	Cart. **20.00**
Bande périphérique isolante RDS 960				Prévient les tensions forcées dans les raccords de raccordement mural	Bobine **81.00**
Silicon céramique				pour le remplissage des joints de connexion et de mouvement	Cart. **16.50**
Truelle en INOX	*arrondie*	*20 cm*			**35.00**
Truelle en INOX *	*carré*	*28 cm*			**59.00**
Truelle en INOX	*carré*	*40 cm*			**66.00**
Rouleau pour Primer et Badigeon					**31.00**
Lisseuse RÉSIREV	Bloc d'alimentation électrique monophaseée 220/50V. Moteur électrique monophasé, vitesse de rotation réglable. Un disque en PVC de 36 cm et en plus en disque acier de 60 cm de diamètre équipé de 4 lames en acier inox.				**1700.00**

* Également disponible en aluminium anodisé mat ou en acier inoxydable

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Aucun retour de marchandise.

Granulats marbre / porphyre / granit

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie ca. en mm	Emballage	CHF/25 kg Sac à 23 Sacs excl. TVA.	CHF/25 kg Sac dès 24 Sacs excl. TVA.
Bianco Carrara	blanc	concassé	5–8 / 8–12 / 12–16 / 16–22	25 kg Sac	Sac **19.10**	Sac **13.20**
Botticino	beige clair	concassé	12–16 / 16–22	25 kg Sac	Sac **18.70**	Sac **12.20**
Giallo Siena	jaune mixé	concassé	5–8 / 8–12	25 kg Sac	Sac **21.70**	Sac **14.10**
Giallo Mori	beige-jaune	concassé	16–22	25 kg Sac	Sac **21.20**	Sac **14.50**
Rosso Verona	rouge brique	concassé	5–8 / 8–12	25 kg Sac	Sac **19.00**	Sac **12.30**
Breccia Perniche	marone	concassé	5–8 / 8–12	25 kg Sac	Sac **21.70**	Sac **14.10**
Verde alpi	vert	concassé	5–8 / 8–12	25 kg Sac	Sac **20.10**	Sac **13.10**
Grigio Cenere	gris	concassé	3–5 / 5–8	25 kg Sac	Sac **21.70**	Sac **14.10**
Nero Ebano	noir	concassé	5–8 / 8–12 / 12–16 / 16–22	25 kg Sac	Sac **18.70**	Sac **12.20**

Galets marbre / porphyre / granit

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie ca. en mm	Emballage	CHF/25 kg Sac à 23 Sacs excl. TVA.	CHF/25 kg Sac dès 24 Sacs excl. TVA.
Bianco Carrara	blanc	rond	4–8 / 7–15 / 15–25 / 25–40	25 kg Sac	Sac **23.40**	Sac **15.00**
Botticino	beige clair	rond	4–8 / 7–15 / 15–25	25 kg Sac	Sac **25.40**	Sac **16.30**
Giallo Siena	jaune mixé	rond	4–8 / 7–15 / 15–25	25 kg Sac	Sac **29.80**	Sac **18.80**
Rosso Verona	rouge brique	rond	4–8 / 7–15 / 15–25	25 kg Sac	Sac **24.40**	Sac **15.70**
Breccia Perniche	marone	rond	4–8 / 7–15	25 kg Sac	Sac **29.80**	Sac **18.80**
Verde Alpi	vert	rond	4–8 / 7–15 / 25–40	25 kg Sac	Sac **25.70**	Sac **16.80**
Grigio Cenere	gris	rond	4–8 / 25–40	25 kg Sac	Sac **29.80**	Sac **18.80**
Nero Ebano	noir	rond	4–8 / 15–25	25 kg Sac	Sac **25.40**	Sac **16.30**

Sable spécial

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie ca. en mm	Emballage	CHF/25 kg Sac à 23 Sacs excl. TVA.	CHF/25 kg Sac dès 24 Sacs excl. TVA.
Sable Boccia	jaune	concassé	0–1,2	25 kg Sac	Sac **21.20**	Sac **14.50**
Sable marbre	jaune	concassé	0–1,2	25 kg Sac	Sac **21.20**	Sac **14.50**
Sable quartz Sopro Qs 511	gris/beige	concassé	0,4–0,8	25 kg Sac	Sac **26.80**	Sac –
Sable de jeux pour des enfants		tamisé et lavé		25 kg Sac	Sac **16.00**	Sac –

Ardoise

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie ca. en mm	Emballage	CHF/25 kg Sac à 23 Sacs excl. TVA.	CHF/25 kg Sac dès 24 Sacs excl. TVA.
Ardesia Verde	vert	ardoise	10–30 / 30–60		to **497.00**	Sac **25.00**
Ardesia Nera	noir	ardoise	10–30 / 30–60		to **597.00**	Sac **22.00**

Pierres décoratives

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie ca. en mm	Emballage	CHF/25 kg Sac à 23 Sacs excl. TVA.	CHF/25 kg Sac dès 24 Sacs excl. TVA.
Bianco Carrara	blanc	concassé	100–200 / 200–400 / 400–600		kg **1.60**	to **492.00**
Rosso Verona	rouille	concassé	100–200 / 200–400 / 400–600		kg **1.60**	to **492.00**
Rouge royal	brun-rouge avec des incl. blanc	concassé	100–200 /200–400 / 400–600		kg **1.50**	to **588.00**
Verde Alpi	vert	concassé	100–200 / 200–400 / 400–600		kg **1.60**	to **495.00**
Nero Venato	noir avec des incl. blanc	concassé	100–200 / 200–400 / 400–600		kg **1.80**	to **663.00**
Bianco Carrara	blanc	rond	100–150 / 150–200 / 200–400		kg **1.90**	to **657.00**
Rainbow	jaune/rouille/beige	rond	60–100 / 100–200 / 200–400		kg **2.00**	to **930.00**
Rosso Verona	rouille	rond	100–150 / 150–200 / 200–400		kg **1.50**	to **710.00**
Verde Alpi	vert	rond	100–150 / 150–200 / 200–400		kg **1.50**	to **710.00**
Nero Venato	noir avec des incl. blanc	rond	100–150 / 150–200 / 200–400		kg **2.00**	to **962.00**

Gravillon marbre

Galets marbre

Galets

Ardesia

Pierres décoratives

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Aucun retour de marchandise.

Verre concassé Azzurro

Verre concassé

Verre rond transparent

Chaille concassé

Ballast noir

Verre concassé

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie ca. en mm	Emballage	CHF/Sac excl. TVA	CHF/plus grandes quantités excl. TVA.
Verre concassé Azzuro	bleu clair	concassé	5 / 10	25 kg Sac	Sac **65.00**	sur demande
			100 / 200	10 kg Sac	Sac **32.00**	
Verre concassé Blu	bleu foncé	concassé	5 / 10	25 kg Sac	Sac **62.00**	sur demande
			100 / 200	10 kg Sac	Sac **32.00**	
Verre concassé	transparent	concassé	5 /10	25 kg Sac	Sac **62.00**	sur demande
			100 / 200	10 kg Sac	Sac **32.00**	
Verre de miroir		concassé	5 / 10	25 kg Sac	Sac **65.00**	sur demande

Verre galets arrondi

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie ca. en mm	Emballage	CHF/Sac excl. TVA	CHF/plus grandes quantités excl. TVA
Verre arrondi Azzuro	bleu clair	arrondi	3/6 ou 10/20	5 kg Sac	Sac **19.00**	sur demande
Verre arrondi Blu	bleu foncé	arrondi	3/6 ou 10/20	5 kg Sac	Sac **19.00**	sur demande
Verre arrondi Transparent		arrondi	3/6 ou 10/20	5 kg Sac	Sac **19.00**	sur demande

Gravier et gravillon fluorescents

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie ca. en mm	Emballage	CHF/Sac excl. TVA
Gravier fluorescent	rouge, bleu	rond	30 / 50	ca. 33 Pce	Sac **68.80**
	rose jaune				Pce **2.80**
	vert				
Gravillon fluorescent		Concassé	8 mm	150 gr/m²	kg **66.30**
			12 mm	150 gr/m²	kg **66.30**
			16 mm	150 gr/m²	kg **66.30**
PU-Profil pour mettre sur Stonefixprofil	beige		2,5 m	5 Pce/Paquet	m¹ **25.00**
Profil de joint fluorescent	beige		2,5 m		m¹ **16.00**
Connecteur de joint fluorescent	beige		∅	4 Pce/Paquet	Paquet **38.00**

Gravillons et graviers Calcaire du jura

Désignation	Teintes	Traitement	Granulométrie ca. en mm	CHF/m³ en vrac dès 0,25 m³ sans TVA.	CHF/20 lt en vrac à 0,25 m³ sans TVA.	CHF/m³ incl. BIG BAG 1 m³ ca. 1,5 t sans TVA.
Gravier calcaire lavé	jaune	rond	4–8	–	**24.50**	**398.00**
Gravillon calcaire	jaune	concassé	4–8	**102.00**	**6.90**	**202.00**
Gravillon calcaire	jaune	concassé	8–14	**102.00**	**6.90**	**202.00**
Groise	jaune	concassé	0–25/30	**70.00**	**4.70**	**195.20**
Chaille concassé	jaune	concassé	25/30–63	**70.00**	**4.50**	**170.00**
Geo Vlies 150 gr.	Pour la protection et la séparation.			Rouleau 2,65 m largeur		m² **168.00**

Ballast noir (autres granulométrie sur demande)

Désignation	Teintes	Traitement	Granulométrie ca. en mm	CHF/m³ lose ab 0,25 m³ sans TVA.	CHF/20 lt lose bis 0,25 m³ sans TVA.	CHF/m³ inkl. BIG BAG 1 m³ ca. 1,5 t sans TVA.
Gravillon noir	noir/gris	concassé	11–16	**216.00**	**13.00**	**316.00**
Gravillon noir	noir/gris	concassé	30–60	**216.00**	**13.00**	**316.00**

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Aucun retour de marchandise.

Système de stabilisation de gravier

Désignation	Secteur d'opération	Teintes	Dimensionen (cm)	Quantité	Prix CHF/Pce. excl. TVA.
Plaque stabilisateur avec géotextile au dessous	accessible à pied- et carrossable	blanc pour gravier clair	116,6 x 80 x 3	1 Piece	Pce **29.00**
				1 Palette à 70 Pce	Pce **19.00**
Plaque stabilisateur avec géotextile au dessous	accessible à pied- et carrossable	gris pour gravier foncé	80 x 120	1 Piece	Pce **49.00**
				1 Palette à 70 Pce	Pce **29.00**
Profilé en aluminium L pour délimiter la plaque stabilisateur	peut être utilisé droit ou courbé	alu brut	250 x 5	1 Piece	Pce **41.30**
			120 x 5	1 Piece	Pce **25.40**
Clous pour la fixation des profils					Pce **1.30**

Monolithes / objets uniques

Code	Désignation	Origine	Traitement	Dimension	Prix excl. TVA.
900	**Roches solitaire** p.ex. Verde Alpi, Rosso Verona, Angel Sparks, Meteora, Calcaire	Italie, Turquie, Grèce, France	sans post-traite-ment	différente tailles	Prix individuel selon la taille et le type
901	**Verzasca-Monolithes**	Suisse	pas édité	différente tailles	Prix individuel selon la taille et le type
950	**Bois pétrifié**	Indonésie	partiellement édité	80–200 cm	Prix individuel selon la taille et le type
960	**Amazonas**	Brésil	pas édité	80–250 cm	Prix individuel selon la taille et le type
971	**Pilier Punte** p.ex. Verde Alpi, Angel Sparks, Punte Fuoco	Italie, Turquie, Espagne	partiellement édité	80–200 cm	Prix individuel selon la taille et le type

L'ASSORTIMENT DE MONOLITHES ET D'OBJETS UNIQUES EST ALTERNANT
Un monolithe est une formation géologique rocheuse ou rocheuse unique qui est généralement exposée à une corrosion durable des couches géologiques, souvent formée de roches métamorphiques ou magmatiques très dures.

Elements pare-vue / antibruit Pierre naturelle

Désignation		Code	Dimensions env. cm (H x B)	Épais. env. cm	Poids par Pce/kg	Prix sans TVA.
Granit Gneis Beola gris	• chants sciés, face front et derrière clivé • Origine Italie	**800**	150–200 x 50–100	7–15	env. 250–600	Pce **773.00**
Ardoise Piquet	• têtes scié, faces brut, chants brut • Nuances: noir-antracite-rouille • Origine Italie	**802**	280 x 50	6–10	250	Pce **281.00**
		803	200 x 25	6–10	40	Pce **100.00**
		804	200 x 10	6–10	30	Pce **46.00**
		805	200 x 50	6–10	120	Pce **203.00**
Granit Dorato Valmalenco	• face front et arrière éclatée, têtes sciés, chants sciés • Origine Italie	**915**	220 x 50	7–10	300	Pce **495.00**
Serpentino	• face front et arrière éclatée, têtes sciés, chants sciés • Origine Italie	**916**	220 x 50	7–10	300	Pce **495.00**
Granit Pologne	• toutes les faces éclatée • Origine Pologne	**917**	220 x 25	10	165	Pce **109.00**
Grès gris	• Origine Indes • teintes gris	**918**	220 x 50	7–8	165	Pce **215.00**
Grès brun-jaune	• Origine Indes • teinte brun-or	**919**	220 x 50	7–8	165	Pce **215.00**

Piquets Béton

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	Prix sans TVA.
Piquets Schiste		Ardennes*	88,5 x 10 x 7	15,2	24	365		Pce **22.00**
		Armor*						
		Gris mineral*						

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Aucun retour de marchandise.

Roches solitaire

Roches solitaire

Bois pétrifié

Amazonas

Elements pare-vue Grès

Pavé Béton

Pavés Carostyle

Pavés vieilli Floréal

Pavés vieilli Castille

Pavés vieilli Tépia

Pavés Provençal

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	m² par palette	Quantité Pce par m²	Quantité Pce par pal.	Poids par m² en kg	Poids par palette	Prix sans TVA.	
Pavés vieilli **CAROSTYLE*** tambourinée 	Pierre	10,3 x 10,3 x 4	15,37	94,26		89,8	1380	m²	**43.00**
	Flammé	12 x 12 x 4	13,82	69,46		90,45	1250	m²	**43.00**
	Paille								
	Anthracite								
Pavés **MÉDIÉVAL**** tambourinée 	Pierre	12 x 12 x 6	11,06	69,44		132	1460	m²	**35.00** B
	Flammé	16 x 16 x 6	9,83	39,06		130,2	1280	m²	**35.00**
	Gris Nuancé								
	Anthracite								
	Paille								
Pavés vieilli **FLORÉAL**** tambourinée 3 Dimensions par palette 	Pierre	12 x 18 x 6	9,72	55,5	180	139	1350	m²	**83.00**
	Flammé	12 x 15 x 6			180				
	Anthracite	12 x 12 x 6			180				
	Paille								
Pavés vieilli **CASTILLE**** tambourinée	Flammé	12 x 24 x 6	11,06	34,72		132	1460	m²	**56.00**
	Anthracite								
			camion complet (177 m²) franco chantier*					m²	**34.00** B
Pavés vieilli **NAVARRE**** finition martelée 4 dimensions par palette	Ambre*	25 x 15 x 6	9,9	17,77	42	139	1375	m²	**62.00**
	Flammé*	25 x 20 x 6			46				
	Anthracite	25 x 25 x 6			46				
	Quartz*	25 x 30 x 6			42				
	Gris nuancé								
Pavés vieilli **TÉPIA**** finition martelée 3 dimensions par palette 	Pierre	12 x 18 x 6	10	56	240	137	1375	m²	**49.00**
	Flammé	12 x 12 x 6			240				
	Anthracite	12 x 6 x 6			80				
	Gris nuancé								
			camion complet (180 m²) franco chantier*					m²	**34.00**
Pavés vieilli **PROVENÇAL**** finition martelée 7 dimensions par palette 	Flammé	10 x 10 x 6 10 x 15 x 6 10 x 20 x 6 15 x 15 x 6 15 x 20 x 6 20 x 25 x 6 25 x 25 x 6	9,9	47,47	74 148 72 74 72 16 14	138	1365	m²	**63.00**
	Gris nuancé								
	Anthracite								
Pavés vieilli **NAVARRE BRUT**** brut 4 dimensions par palette	Gris nuancé	25 x 15 x 6 25 x 20 x 6 25 x 25 x 6 25 x 30 x 6	9,9		42 46 46 42	139	1375	m²	**54.00**
	Ambré								
	Flammé								
	Anthracite								
	Quartz*								
Pavés vieilli **LAVARDIN BRUT****	Gris Nuancé	15 x 15 x 6	9,45		44.4		1300	m²	**35.00**
	Anthracite								
	Pierre								
PAVÉS NORME • Épaisseur 6 cm; Épaisseur 8 cm = supplément de 30% • Formats: 25 x 25/25 x 12,5 / 12,5 x 12,5 cm NOUVEAUTÉ	Gris		10			120		m²	**29.00** B
	Noir								

*** Prix franco Espace Mittelland, camion complet à ca. 25 tonnes, transport avec semi-remorque, déchargement de palettes à ca. 1.5-2.0 tonnes par client avec chariot élévateur**

Tout les prix s'entendent marchandise départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
40% prix supplément pour palettes non complets.

* usage piétons ** circulation limitée à 3,5 tonnes

Pavés Béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	m² par palette	Quantité Pce par m²	Quantité Pce par pal.	Poids par m² en kg	Poids par palette		Prix sans TVA.
Pavése **Bastide** * par dallage 6 pierres NOUVEAUTÉ	Gironde	30 x 45 x 5,5	7,56	7,41	56	108	812	m²	**139.00**
	Touraine								
Pavés **Anciens** (aussi disponible en 6 cm hauteur en 3 dimensions) 7 Dimensions par palette NOUVEAUTÉ	Brun Clair Nuancé	9,5 x 13,5 x 4 11 x 13,5 x 4 15 x 13,5 x 4 17 x 13,5 x 4 19 x 13,5 x 4 21 x 13,5 x 4 25 x 13,5 x 4	15			91	1365	m²	**84.00**
	Sarlat*								
Pavés filtrant **Baroco** Spécial-éco-Pavés-Filtrant NOUVEAUTÉ	Gramont	12–17 x 12,5 x 7	9	56	504	145	1305	m²	**69.00**
	Arvel								
Pavé filtrant • Dimensions disponible hauteur 6 cm = 25 x 25 ou 25,5 x 12,5 ou 12,5 x 12,5 cm • Couleur beige uniquement disponible en format 25 x 25 • Couleurs disponibles: Gris, Beige, Noir  NOUVEAUTÉ	Gris		10			120	1200	m²	**33.00**
	Beige		10			120	1200	m²	**47.00**
	Noir		10			120	1200	m²	**38.00**
Pavés **Durance**** végétalisable Pavé écologique, permette l'infiltration d'eaux de pluie dans le sol par leurs joints et favorisent le cycle naturel de l'eau	Pierre	33 x 50 x 8,5	7,92	6,06		151,5	1200	m²	**72.00**
		camion complet (158 m²) franco chantier*						m²	**47.00**

B

Pavé Durance

Calcaire Code 213

Luserna Code 855

Granit Code 858

Grès gris et brun-jaune

Pavés Pierre naturelle

Désignation	Code	Dimensions env. cm	Épaisseur cm	Poids kg/m²		Prix sans TVA.
Calcaire du Jura** • Séchée • côtés sciés, plan naturel • Origine France	**212**	12 x 12	7	190	m²	**252.00**
	213	20 x 20	7	180	m²	**194.00**
Granit Luserna** • toutes faces clivées • Origine Italie • Nuances: gris-jaune-brun • **Prix indicative** env. CHF 128.40/m² 	**855**	8–11 x 8–11	8–11	200	to	**642.00**
Granit** • toutes faces clivées • **Prix indicative** env. CHF 85.00/m²	**858**	8–10 x 8–10	8–10	200	to	**425.00**
		camion complet franco chantier*			to	**205.00**
Grès Gris* • toutes faces clivées • Origine Indes • **Prix indicative** env. CHF 75.00/m² 	**859**	10 x 10	4–6	105	to	**715.00**
Grès brun-jaune* • toutes faces clivées • Origine Indes • **Prix indicative** env. CHF 75.00/m²	**860**	10 x 10	4–6	105	to	**715.00**
Pavées en terre cuite** • Les pavés en terre cuite • Origine Pays-Bas • Code 861 nuance noir-brun / Code 862 nuance violet-rouge • **Prix indicative** env. CHF 115.20/m² chez Code 862 • Consommation: 96 pièces/m² • commissions complètes à 28.125 m² (2700 pièces), quantité moins que 28.125 m² = supplément de prix 40 % 	**861**	20,4 x 5	6,5	135	Pce	**1.25**
	862	20,4 x 5	6,5	135	Pce	**1.20**
Basalt* • toutes les faces clivées • Nuances noir-anthracite-gris • **Prix indicative** env. CHF 85.00/m² chez dimension 6–8 x 6–8 cm NOUVEAUTÉ		6–8 x 6–8		150	to	**567.00**
		8–11 x 8–11		200	to	**567.00**
Porphyr** • toutes faces clivées • Origine Italie • Nuances rouge-noir  NOUVEAUTÉ		8-10 x 8-10	8–10	180	to	**569.00**
		H 5–9 x T 4–8	15–40	200	to	**679.00**
Bianco Carrara** • 2 têtes clivé, restes sciées • Nuances blanc • **Prix indicative** env. CHF 128.00/m² chez dimension 8–10 x 8–10 cm NOUVEAUTÉ		8–10 x 8–10		200	to	**640.00**
		6–8 x 6–8		140	to	**640.00**
		4–6 x 4–6		110	to	**640.00**

Tout les prix s'entendent marchandise départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
40% supplément pour des commandes sous 500 kg. Pas de retour de marchandise.

* usage piétons ** circulation limitée à 3,5 tonnes

Muret Béton

Muret Hadrien

Muret Schistone

Muret Block Cévennes

Muret Muréal

Muret Brique

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ od. m² par palette	Prix sans TVA.
Muret **HADRIEN** irrégulier  Elemént à 60 cm longueur Prix indicative CHF 277.50/m² 22,2 Pce/m² NOUVEAUTÉ	Gironde	60 x 15 x 7,5	12,8	80**	1024	3,6 m²	Pce **12.50**
	Languedoc*						
	Touraine						
Muret **HADRIEN** irrégulier coubre Élemént double Prix indicative CHF NOUVEAUTÉ Rayon 1,35 17 Pce 251.60/m² Rayon 1,95 25 Pce 370.00/m²	Gironde*	53 x 15 x 7,5	14	40	560	1,6 m²	Pce **16.90**
	Languedoc*						
	Touraine						
Muret **HADRIEN** Chainage horizontal NOUVEAUTÉ	Gironde	45 x 15 x 7,5	8,6	40	344	1,35 m²	Pce **26.30**
	Languedoc*						
	Touraine						
Élement coffrage **HADRIEN** en form d'un U droite bouche trou NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ	Gironde	45 x 15 x 14	12	21	252		Pce **44.70**
	Languedoc*	45 x 15 x 14	12,5	7	87,5		Pce **44.70**
	Touraine						
Muret **SCHISTONE** Bloc long utile Prix indicative CHF 298.50/m² 15 Pce/m² NOUVEAUTÉ	Gironde	58,5 x 10 x 14	15	50	765	3,33 m²	Pce **19.90**
	Languedoc*						
	Touraine*						
Muret **BLOCK CÉVENNES**  Prix indicative CHF 438.60/m² 34 Pce/m² NOUVEAUTÉ	Gironde	29,5 x 22,5 x 22,5 x 10 (72 courbe + 18 droit)	12	90	1080	2,65 m²	Pce **12.90**
	Languedoc*						
	Touraine						
Mauerstein **CASTELLANE** Prix recommandé un côté CHF 248.75/m² Prix recommandé CHF 331.70/m² NOUVEAUTÉ	Savane	50 x 12 x 16	22	42	924	3,36	Pce **19.90**
Muret **MURÉAL MOELLON** Prix indicative CHF 270.00/m² 10 Pce/m²	Ton Pierre Nuancé	52 x 26 x 20	25	30	750	3,12 m²	Pce **27.00**
	Sarlat						
Muret **MURÉAL MOELLON** Chainage Bloc	Ton Pierre Nuancé	52 x 26 x 20	26	30	780	3,12 m²	Pce **29.70**
	Sarlat						
1/2 Bloc		26 x 26 x 20	15,5	36	558		Pce **17.85**
Muret **MURÉAL MOELLON** courbe R 150  Prix indicative CHF 306.00/m² 10 Pce/m²	Ton Pierre Nuancé	52 x 26 x 20	26	30	780	3,12 m²	Pce **30.60**
	Sarlat						
Muret **MURÉAL MOELLON** Bouche trou gauche ou à droite Prix indicative CHF 300.00/m² 10 Pce/m²	Ton Pierre Nuancé	52 x 26 x 20	26	30	780	3,12 m²	Pce **30.00**
	Sarlat						
Muret **MURÉAL BRIQUE**  Prix indicative CHF 177.60/m² 7,4 Pce/m²	Rouge brique	52 x 26 x 20	21,5	30	645	3,12 m²	Pce **24.00**
Muret **MURÉAL BRIQUE** Chainage  Bloc	Rouge brique	52 x 26 x 20	26	30	780	3,12 m²	Pce **26.00**
1/2 Bloc		26 x 26 x 20	12,5	36	450		Pce **17.50**
Muret **MURÉAL BRIQUE** Angle à droite / gauche	Rouge brique	52 x 26 x 20	26	30	780		Pce **24.00**
Muret **PIERRÉAL** courbe Prix indicative CHF 225.00/m² 12,5 Pce/m²	Ton Pierre Nuancé	60 x 10 x 13	16,2	60	972	4,68 m²	Pce **18.00**
	Sarlat*						
1/2 Bloc		30 x 10 x 13	8,1	42	340	1,64 m²	Pce **9.00**
Muret **PIERRÉAL COURBE** Rayon extérieur 120 cm 6 Pierres pour 1 Cercle Prix indicative CHF 666.00/m² 33,3 Pce/m²	Pierre Nuancé	20 x 10 x 13	16,2	60	972		Pce **20.00**
	Sarlat*						

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Retour de marchandise déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus.

* Sur Commande ** 80 pce élément double

Muret Béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ od. m² par palette	Prix sans TVA.	
Muret **Clairefontaine** Prix indicative CHF 185.00/m² 10 Pce/m²	Anthracite	50 x 15 x 20	33	20	660	2	Pce **15.50**	B
	Gris minéral							
Muret **Aspect Pierre Ancien** Prix indicative CHF 561.60/m² 7,2 Pce/m² NOUVEAUTÉ	Ton Pierre Nuancé	60 x 21 x 23	66	16	1056	2,21	Pce **78.00**	
Muret **Murabloc** Prix indicative CHF 257.55/m² NOUVEAUTÉ	Grau	40 x 20 x 16,5	17,5	60	1050	4,8	Pce **17.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Muret **Murabloc** chaînage NOUVEAUTÉ	Grau	40 x 16,5 x 6					m² **122.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Muret **Murabloc** pierre angulaire NOUVEAUTÉ	Grau	40 x 20 x 16,5	17,5	60	1050		Pce **26.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Muret **Murabloc** bouche trou	Grau	20 x 20 x 16,5	8,75				Pce **26.00**	
NOUVEAUTÉ	Anthrazit	40 x 20 x 16,5	17,5	60	1050		Pce **26.00**	
	Beige							
Muret **Murabloc** courbe Prix indicative CHF 333.00/m² NOUVEAUTÉ	Grau	40 x 20 x 16,5	17	60	1020		Pce **22.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Muret **Murabloc** pierre de plantation NOUVEAUTÉ	Grau	40 x 32 x 16,5					Pce **109.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Muret **Murabloc Linea** Prix indicative CHF 150.00/m² NOUVEAUTÉ	Grau	40 x 20 x 16,5	16,2	87	1409		Pce **9.90**	B
	Mur de briques de barrière de bruit							
Muret **Murasec** clivé Prix indicative CHF 280.80/m² vieilli = supplément de 60% NOUVEAUTÉ	Beige	15–45 x 25 x 12,5		80	1560		Pce **10.80**	
	Gris							
Muret **Murasec** chaînage NOUVEAUTÉ	Beige	10–45 x 12,5 x 5					m² **96.00**	
	Gris							
Muret **Murasec** pierre angulaire NOUVEAUTÉ	Beige	20 x 25 x 12,5					Pce **17.00**	
	Gris	35 x 25 x 12,5						
Muret **Murapierre vieilli** Consommation mixte par m² de hauteur 12 + 18 cm = 11,1 pièces par m² Hauteur seulement 18 cm = 18.5 pièces par m² Prix indicative CHF 490.25/m² NOUVEAUTÉ	Beige	15-30-45x25x12		72	1109		Pce **17.60**	
	Gris	15-30-45x25x18		48	1118		Pce **26.50**	
Muret **Murapierre vieilli** bouche trou NOUVEAUTÉ	Beige	15+30 x 25 x 12	96		1167		Pce **20.60**	
	Gris	15+30 x 25 x 18	64		1161		Pce **32.00**	
Muret **Murapierre vieilli** pierre angulaire NOUVEAUTÉ	Beige	39 x 25 x 12	48		912		Pce **20.60**	
	Gris	39 x 25 x 18	32		928		Pce **32.00**	

Muret Clairfontaine

Muret Murabloc

Muret Murabloc Linea

Muret Murasec

Murapierre vieilli

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Retour de marchandise: Béton = déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus / Pierre naturelle = Pas de retour de marchandise.

* Sur Commande

Pierres de petit calibre Pierre naturelle

Code 152/153

Code 154

Muschelkalk

Calcaire alpin brut

Code 158

Désignation		Code	Hauteur env. cm	Env. to par m¹	Env. to par m²	Prix sans TVA.
Calcaire du Jura plat, irrégulières	• séché, env. 10-50 kg • Origine France / sur palette • Code 152: Longueur et profondeur: 10-30 cm • Code 153: Longueur et profondeur: 10-40 cm • **Prix indicative** Code 152 env. CHF 116.70/m² Code 153 env. CHF 130.20/m²	**152**	6–9	0.03	0.30	to **389.00**
		153	10–14	0.04	0.35	to **372.00**
Calcaire du Jura éclatée	• tous les faces éclatée • Origine France / sur palette • Longueur env. 20–60 cm • Code 154: Hauteur env. 3-5 cm = Profondeur env. 8-10 cm / Hauteur env. 6-9 cm = Profondeur env. 10-12 cm / Hauteur env. 10-14 cm = Profondeur env. 12-14 cm • Code 157: Hauteur env. 10-14 cm = Profondeur env. 20 cm • **Prix indicative** Code 154 6-9 cm: env. CHF 149.50/m² Code 157 : env. CHF 247.70.–/m²	**154**	3–5	0.01	0.25	to **1042.00**
			6–9	0.02	0.25	to **598.00**
			10–14	0.03	0.25	to **542.00**
		157	10–14	0.06	0.48	to **516.00**
Calcaire du Jura éclatée 	• 2 plans horizontaux, faces front et derrière clivés, têtes sciés tambouriné • Origine: Allemagne / sur palette • Profondeur env. 20–25 cm • Longueur env. 25–60 cm • **Prix indicative** env. CHF 210.70/m² à l'hauteur 10-15 cm	**155**	10–15	0,06	0,48	to **439.00**
			15–20	0,09	0,53	to **439.00**
			20–25	0,13	0,59	to **439.00**
			Prix si commande min. 5 pal. à 1,3 to			to **387.00** B
Calcaire du Jura sciés	• Faces front et derrière clivés, têtes et plans sciés, après tambouriné • Origine Allemagne / sur palette • Longueur env. 25-60 cm, profondeur env. 22 cm • Prix indicative env. CHF 340.00/m2 • Disponible comme couches irrégulières maçonnerie (mixtes 3 hauteurs) ou en couches régulières maçonnerie (1 hauteur de votre choix)	**156**	15% à 7,5	0,04	0,50	to **680.00**
			45% à 15	0,07	0,50	to **680.00**
			40% à 22,5	0,11	0,50	to **680.00**
Calcaire du Jura scié	• têtes et plans sciés • Faces front et derrière croûte brut • Profondeur ca. 22 cm, Longueurs libre • 3 Hauteurs disponible: 12, 16, 20 cm		12 / 16 / 20		0,45	to **1590.00**
Muschelkalk scié NOUVEAUTÉ	• plans et têtes scié, avant et arrière fendus, dégringolé • Origine Allemagne • Longueurs env. 20-50 cm, Profondeur env. 20 cm • **Prix indicative** ca. CHF 449.00/m² • Disponible en maçonnerie stratifiée irrégulière (3 hauteurs mélangées) ou en maçonnerie à couche régulière (1 hauteur de votre choix) • sur palette		15% à 7,5	0,04	0,50	to **898.00**
			45% à 15	0,07	0,50	to **898.00**
			40% à 22,5	0,11	0,50	to **898.00**
Muschelkalk scié, croûte  NOUVEAUTÉ	• Coté avant et arrière clivé, 1 palier et têtes sciées ou clivé • Origine Allemagne • Longueurs env. 20-60 cm, Profondeur env. 15-20 cm • sur palette • **Prix indicative** ca. CHF 253.00/m²		8–25	0,075	0,50	to **506.00**
Muschelkalk clivé NOUVEAUTÉ	• Toutes faces clivés • Origine Allemagne • Longueurs env. 20-50 cm, Profondeur env. 15-25 cm • sur palette		15–25	0,11	0,5	to **506.00**
Calcaire alpin brut NOUVEAUTÉ	• Origine Valais, Suisse • Nuances gris-blanc-brun • tailles disponibles: 2–10 kg ou 10–50 kg • **Prix indicative** ca. CHF 145.00/m² (10-50 kg Prix indicative 264.50/m²)		2–10		0,25	to **580.00**
			10–50		0,50	to **529.00**
Calcaire alpin clivé NOUVEAUTÉ	• Origine Valais, Suisse • Nuances gris-blanc-brun mixé ou 10 % sombre – 90 % clair • Profondeur 10–15 cm, longueurs libre (env. 20–50 cm) • **Prix indicative** ca. CHF 392.70/m²		15	0,04	0,3	to **1309.00**
Calcaire Castle Rock NOUVEAUTÉ	• scié • Calcaire, jaune • Longueur 40 cm, Profondeur 20 cm • Poids 22 kg/pce • **Prix indicative** ca. CHF 224.20/m²		20	0,055	0,2375	to **944.00**
Travertin sciés	• toutes faces sciées • Origine Turquie / sur palette • Nuances: jaune, rose, classic (beige), argent • Longueur 30 cm / Largeur 10 cm • **Prix indicative** env. 243.00 CHF/m²	**158**	10	0.026	0.265	to **1019.00**
Travertin scié NOUVEAUTÉ	• plans et têtes scié, avant et arrière fendus, dégringolé • Origine Italie / sur palettes • Nuances classic ou giallo • 3 hauteurs différentes disponibles: 7,5 / 15 / 22,5 cm Longueur de la pierre environ 30-60 cm, profondeur de la pierre environ 18-20 cm • / **Prix indicative** ca. CHF 310.40/m²		15% à 7,5		0.4	to **776.00**
			45% à 15			
			40% à 22,5			
Granit Gneis Beola gris	• grossièrement clivé • Origine Italie / sur palette • Longueur env. 20–60 cm • Profondeur: Code 710 env. 8–12 cm Code 712–714 env. 20–25 cm • **Prix indicative** Code 712 env. CHF 334.20/m²	**710**	6–20	0,025	0,20	to **565.00**
		712	10–15	0,075	0,60	to **557.00**
		713	15–20	0,110	0,65	to **557.00**
		714	20–25	0,175	0,70	to **557.00**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris. Pas de retour de marchandise.

Pierres de petit calibre Pierre naturelle

Bezeichnung		Code	Schichthöhe ca. cm	Ca. to per m¹	Ca. to per m²	PREIS exkl. MwSt.
GRANIT Gneis	• grossièrement clivé • Origine Italie / sur palette • Longueur env. 20–60 cm • Profondeur: Code 715 env. 8–12 cm Code 717–719 env. 20–25 cm • **Prix indicative** Code 717 ca. CHF 394.60/m²	**715**	6–20	0,025	0,20	to **662.40**
		717	10–15	0,075	0,60	to **657.60**
		718	15–20	0,110	0,65	to **657.60**
		719	20–25	0,175	0,70	to **657.60**
GRANIT Gneis scié	• 2 faces vues clivées, autres côtés sciées • Origine Italie / sur palette • Longueur env. 20–60 cm • Largeur env. 15 cm • Nuances gris beola	**755**	20	0,09	0,45	m² **529.00**
		756	15 % à 7,5	0,03	0,45	m² **628.00**
			45 % à 15	0,06	0,45	m² **628.00**
			40 % à 22,5	0,10	0,45	m² **628.00**
GRANIT clivé	• toutes les faces clivées • Origine Pologne / sur palette • Longueur = env. hauteur x 2, Profondeur = env. hauteur • **Prix indicative** ca. 140.00 CHF/m² bei Code 454	**454**	20	0,10	0,5	to **284.00**
		455	25	0,15	0,6	to **289.00**
		Prix si commande pal. complets à 1,8 to				to **219.00**
GRANIT scié	• 2 faces vues clivées, autres côtés sciées • Origine Pologne / sur palette • Longueur = env. hauteur x 2, largeur = env. hauteur • **Prix indicative** ca. 243.00 CHF/m²	**459**	20	0,10	0,5	to **486.00**
GNEIS LUSERNA clivé	• toutes les faces clivées • Origine Italie / sur palette • Longueur libre • 2 possibilités de profondeurs: Variante 1: 18-25 cm, Variante 2: profondeur = hauteur • Nuances gris ou mélangé ou doré	**Variante 1**	8–10	0,02	0,2	to **552.00**
		Variante 2	12–15	0,071	0,55	to **552.00**
GNEIS LUSERNA scié NOUVEAUTÉ	• plans et têtes scié, fendus devant et derrière • Origine Italie / sur palettes • Nuances gris mixé • Profondeurs env. 20 cm, longueurs env. 30–45 cm • **Prix indicative** ca. 315.30 CHF/m²		10	0,053	0,53	to **595.00**
			15	0,053	0,53	to **595.00**
GRÈS clivé 	• toutes les faces clivées • Origine Indes / sur palette • Profondeur: env. 20 cm / Largeur: ca. 20 cm, longueur: ca. 45 cm • Nuances: gris, brun-d'or • **Prix indicative** ca. 405.60 CHF/m²	**723**	12–13	0,06	0,48	to **845.00**
QUARTZITE BARGE plat, brut NOUVEAUTÉ	• Origine Italie • Nuances jaune-gris-brun • Profondeur env. 15–25 cm, longueurs env. 15–40 cm • sur palettes • **Prix indicative** ca. 226.80 CHF/m²		8–20	0.05	0.32	to **709.00**
QUARTZITE BARGE plat, clivé NOUVEAUTÉ	• Origine Italie • Nuances jaune-gris-brun • Profondeur env. 10–15 cm, longueurs env. 15–30 cm • sur palettes • **Prix indicative** ca. 136.40 CHF/m²		10–15	0,03	0,22	to **620.00**
MARBRE sciés	• 2 faces vues clivées, autres côtés sciées • Origine Italie / sur palette • Longueur = env. 35 cm / Largeur = env. 15 cm • Nuances: rouge • **Prix indicative** ca. 298.00 CHF/m²	**724**	15	0,06	0,4	to **745.00**
MARBRE plat, brut	• Origine Italie • Nuances noir • Longueurs et profondeurs env. 10–40 cm • sur palettes • **Prix indicative** ca. 232.00 CHF/m²		5–10	0,03	0,4	to **580.00**
ARDOISE brut 	• têtes sciées, autres faces clivé • Origine Portugal / sur palette • Largeur = env. hauteur • Longueur: env. 20–100 cm • **Prix indicative** ca. 375.00 CHF/m²	**720**	15–25	0,15	0,60	to **625.00**
TUF NOUVEAUTÉ	• scié, jaune • Longueur 37 cm, Profondeur 20 cm • **Prix indicative** ca. 137.70 CHF/m²		11	0,032	0,295	to **467.00**

Code 454

Luserna

Code 724

Quartzite Bargé

Ardoise

B

Suppléments

Désignation		Code		PRIX sans TVA	
	Palettisation	**310**		Pal.	**50.00**
	Dépôt EURO Palette	**311**		Pal.	**25.00**
	Élimination palette	**312**		Pal.	**10.00**
	Bonification EURO Palette	**313**		Pal.	**20.00**
	Taxe de balance	**314**			**15.00**
	Remplissage dans Big Bag (incl. BigBag)	**315**		BigBag	**50.00**
	Elimination Big Bag	**317**		BigBag	**10.00**
	Restriction de taille de pierres naturelles, des pierres petits et des dalles polygonales	**320**		to	**30.00**
	Remplissage sac en nylon de 20 litres, (incl. sac)				**5.00**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris. Pas de retour de marchandise.

Blocs pour aménagements Pierre naturelle

Calcaire du Jura Code 110

Calcaire du jura Code 130

Calcaire Code 135

Code 457

Code 471

Désignation	Code	Hauteur env. cm	Env. to par m¹	Env. to par m²	Prix sans TVA.	
Calcaire du Jura irrégulière • Forme irrégulière Code 100: env. 121 kg bis 1500 kg / Code 140: env. 10 bis 120 kg • Origine France / en vrac • **Utilisation:** Construction d'eau, mur irrégulière, re-naturalisant • **Prix indicative** Code 100 env. CHF 89.10/m² • Code 140 env. CHF 138.75/m² • Achats <1000 kg = supplément de 30% / tonne	**100**		0,43	1,10	to	**81.00**
	140		0,15	0,75	to	**185.00**
	camion complet franco chantier*				to	**73.00**
Calcaire du Jura plat • env. 120 bis 1500 kg • Origine France / en vrac • Hauteur +/- 5 cm • Profondeur = env. hauteur double • Longueur libre • **Utilisation:** Mur sec, mur poids, mur de soutènement, aménagements extérieur de tout genre • **Prix indicative** env. CHF 151.80/m² à l'hauteur 30 cm • Achats <1000 kg = supplément de 30% / tonne	**110**	20 30 40 50 60 70	0,18 0,35 0,55 0,80 1,20 1,65	0,90 1,15 1,40 1,65 1,90 2,20	to	**132.00**
Calcaire du Jura grossièrement clivé • Grossièrement clivé • Origine Allemagne / en vrac • Hauteur +/- 5 cm • Profondeur = max. hauteur double • Longueur libre • **Utilisation:** Mur sec, mur poids, mur de soutènement, aménagements extérieur de tout genre • **Prix indicative** env. CHF 181.50/m² à l'hauteur 30 cm	**131**	40	0,45	1,10	to	**165.00**
		50	0,70	1,40		
		60	1,00	1,60		
					to	**145.00** B
Calcaire du Jura plat, grossièrement clivé • Face éclatée, l'arrière brut ou percés • Origine Allemagne / en vrac • Hauteur +/- 5 cm • Profondeur = hauteur + env. 25 cm • Longueur libre • **Utilisation:** Mur sec, mur de soutènement, aménagements extérieur • **Prix indicative** env. CHF 189.–/m² à l'hauteur 30 cm	**120**	30 40 50 60	0,30 0,50 0,75 1,10	1,00 1,20 1,45 1,70	to	**189.00**
	camion complet franco chantier*				to	**145.00**
Calcaire du Jura plat, toutes les faces clivés • Face éclatée, l'arrière des pierres et éclatée ou partiel percés • Origine Allemagne / en vrac • Hauteur +/- 5 cm • Profondeur = Hauteur + env. 10 cm • Longueur libre • **Utilisation:** Mur sec, mur poids, mur de soutènement, aménagements extérieur de tout genre • **Prix indicative** env. CHF 215.10/m² à l'hauteur 30 cm • Longueur de la pierre 50-80 cm de supplément 30%	**130**	30 40 50 60	0,25 0,45 0,70 1,00	0,90 1,10 1,40 1,60	to	**265.00**
	camion complet franco chantier*				to	**183.00**
Pierre calcaire sciés • Face et arrière éclatée, têtes et plans sciés • Origine Croatie / sur palette • Profondeur env. 45 cm • Longueur libre (env. 60-120 cm) • Correspond à CHF 295.00 / pcs. (par exemple, pierre assise)	**135**	45	0.54	1.2	to	**695.00**
Calcaire du Jura plat irrégulières • 10 bis 120 kg • Origine France / en vrac • **Prix indicative** env. CHF 212.80/m² • Achats <500 kg = supplément de 30% / tonne	**150**	10–30	0,16	0,80	to	**266.00**
Calcaire Alpin forme irrégulière • calcaire alpin, forme irrégulière, poids par bloc env. 200 kg bis 1500 kg • Origine Liechtenstein / en vrac • **Utilisation:** Construction d'eau, mur irrégulière, re-naturalisant • **Prix indicative** env. 240.–/m² • Achats <500 kg = supplément de 30% / tonne	**401**		0,80	1,50	to	**160.00**
	camion complet franco chantier*				to	**129.00**
Granit Pologne toutes les faces clivés • toutes les faces clivés • Origine Pologne / sur palette • Code 457+458 = Hauteur +/- 3 cm • Code 460-461 = Hauteur +/- 5 cm • Profondeur = env. Hauteur • Longueur = env. 70-120 cm • **Utilisation:** Mur sec, mur poids, mur de soutènement, aménagements extérieur de tout genre • **Prix indicative** Code CHF 306.90/m²	**457**				to	**284.00**
	460				to	**222.00**
Consommation voir Granit Portugal **Prix pour les palettes complètes = CHF 205.00/to** Code 457	camion complet franco chantier**				to	**196.00** B
Prix pour les palettes complètes = CHF 193.00/to Code 460	camion complet franco chantier**				to	**184.00** B
Granit Portugal toutes les faces clivés • toutes les faces éclatée • Origine Portugal / sur palette • Hauteur +/- 3 cm • Profondeur = env. Hauteur • Longueur = env. 70-120 cm • **Utilisation:** Mur sec, mur poids, mur de soutènement, aménagements extérieur de tout genre • **Prix indicative** Code 470 CHF 268.20/m² **Prix pour les palettes complètes = CHF 235.00/to**	**470**	30	0,25	0,90	to	**298.00**
	471	40	0,44	1,10	to	**298.00**
	472	50	0,70	1,40	to	**298.00**
	camion complet franco chantier**				to	**216.00** B

* Prix franco Espace Mittelland, camion complet à ca. 25 tonnes, transport avec semi-remorque, benne basculante

** Prix franco Espace Mittelland, camion complet à ca. 25 tonnes, transport avec semi-remorque, déchargement de palettes à ca. 1.5-2.0 tonnes par client avec chariot élévateur

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris. Pas de retour de marchandise.

Couronnement Béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	Prix sans TVA.
Couronnement **HADRIEN** irrégulier NOUVEAUTÉ	Gironde	48,5 x 19,5 x 4	8	50	400	24,25 m¹	Pce **15.30**
	Languedoc*						
	Touraine						
Couronnement **SCHISTONE** lisse NOUVEAUTÉ	Gironde	45 x 15 x 4	6,1	50	305	22,5 m¹	Pce **17.70**
	Languedoc*						
	Touraine						
double		52,5 x 30 x 5	16	24	384	12,6 m¹	Pce **33.40**
Couronnement **CÉVENNES**  4 Pce par m¹ NOUVEAUTÉ	Gironde	30 x 22,5 x 25 x 4	5,6	50	280	15 m¹	Pce **20.50**
	Languedoc*						
	Touraine						
Couronnement **MURÉAL** plat	Ton Pierre Nuancé	60 x 32 x 6	25.4	30	762	18 m¹	Pce **52.00**
	Sarlat						
	Ton Doré						
NOUVEAUTÉ arrondi		60 x 32 x 4/7	27	30	810		Pce **52.00**
Couronnement **BRIQUE** NOUVEAUTÉ	Rouge brique	60 x 26 x 4,5-6	18.5	48	88	28.8 m¹	Pce **48.00**
Couronnement **PIERRÉAL** plat Aspect Pierre Ancienne	Ton Pierre Nuancé	60 x 15 x 3,5	7	80	560	48 m¹	Pce **15.00**
	Sarlat*						
Couronnement **PIERRÉAL** arrondi Aspect Pierre Ancienne Diamètre extérieur 130 cm 6 couronnement pour Cercle	Ton Pierre Nuancé	60 x 15 x 3,5	7	26	182	15,6 m¹	Pce **16.00**
	Sarlat*						
Couronnement **MURABLOC** NOUVEAUTÉ	Gris	45 x 28 x 6	18	54	972	4,8	Pce **30.00**
	Anthracite						
Couronnement **MURASEC** NOUVEAUTÉ	Gris	49,5 x 33 x 6	22	54	1188	4,8	Pce **32.00**
	Anthracite						
Couvercle de tête		45 x 33 x 6				4,8	Pce **32.00**
Couronnement **MURAPIERRE VIELLI** plat	Beige	24,5 x 33 x 6	108		1188		Pce **29.00**
	Gris	33 x 33 x 6					
NOUVEAUTÉ arrondi		24,5 x 33 x 6	108		1145		Pce **29.00**

Couronnement Hadrien


Couronnement Cévennes

Couronnement Muréal

Couronnement Murabloc

Code 159.1

Couronnement Pierre naturelle

Désignation		Code	Épaisseur ca. cm	Ca. to par m¹	Ca. to par m²	Prix sans TVA.
CALCAIRE DU JURA	• surface bouchardé, 1 chant longue brut, restes sciés • Largeur 30 cm / Longueur libre • Origine Allemagne	**159.1**	4	0,07		m¹ **169.00**
CALCAIRE DU JURA	• surface et dessous bruts, chants longuers bouchardé • Largeur 30 cm • Origine France, Longueur libre	**159.2**	5-7	0,09		m¹ **172.00**
GRANIT Gneis Beola gris	• toutes faces sciés, dessus flammé ou sablé • Largeur 30 cm • Longueur fix • Origine Italie	**159.4**	3	0,027		m¹ **78.00**
GRANIT Gneis Beola gris	• dessus et dessous brut, chants sciés • Largeur 30 cm • Longueur fix • Origine Italie • Supplément bord ciselé = CHF 59.00/m¹	**159.5**	4-5	0,041		m¹ **129.00**
GRÈS GRIS	• toutes faces bruts • Largeur 30 cm • Longueur libre • Origine Indes	**159.3**	5		0,11	m¹ **39.00**
GRÈS BRUN-JAUNE	• toutes faces bruts • Largeur 30 cm • Longueur libre • Origine Indes	**159.3**	5		0,11	m¹ **39.00**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris. Pas de retour de marchandise.

Parements Béton


Parements Éclat

Parements Pierre Sciée

Parements Schiste

Parements Rustique

Parements Brique

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg/m² o. Pce)	Carton/Pce par pal.	Quantité par carton/ Palette	m² par carton	Prix sans TVA.
Parements **ÉCLAT** Multiformat Intérieur	Ton Pierre Nuancé Métal	30 x 30 60 x 20 10 x 7,5 0,5 – 2 cm	33 kg/m²	36	9	0,625	m² **102.00**
Parements **MARBRE** Intérieur	Ton Pierre Nuancé Gris	50 x 14 1,5 – 2 cm	35 kg/m²	48	9	0,63	m² **102.00**
Parements **PIERRE SCIÉE** Intérieur et extérieur 	Ton Pierre Nuancé	60 x 30,5 1,5 cm	35 kg/m²	24		1	m² **76.00**
Parements **ARDOISIÈRE** Intérieur 	Anthracite	50 x 20 1,5 cm	36 kg/m²	54		0,5	m² **98.00**
Parements **SCHISTE** Intérieur et extérieur	Anthracite Blanc	60 x 14,5 0,5 – 2 cm	38 kg/m²	40		0,52	m² **106.00**
Parements **MOELLON RUSTIQUE** Intérieur et extérieur	Ton Pierre Nuancé Ton Doré Sarlat	variabel +/- 2 cm	27,6 kg/m²	40		0,75	m² **59.00** B
Parements **MOELLON ASSISE** Intérieur et extérieur 	Ton Pierre Nuancé Ton doré Sarlat Gris	variabel +/- 2 cm	35,7 kg/m²	40		0,75	m² **71.00**
Parements **BRIQUE** Intérieur et extérieur	Rose Toulouse Rose Toscane	24 – 26 x 5,6 2 cm	35,2 kg/m²	48		0,5	m² **80.00**
Angle droit		26 x 11 x 5 x 2 cm	12,5 kg/p.P.	48	16	ca. 16 Stk./m²	Pce **39.00**
Parements **BRIQUETTE ANCIENNE** Intérieur et extérieur	Rose Toulouse Rose Toscane	24 – 28 x 3,5 2 cm	27,1 kg/m²	48		0,5	m² **78.00**
Angle droit		26 x 11 x 4 x 2 cm	12,9 kg/p.P.	48		ca. 19 Stk./m²	m¹ **45.00**
Parements **BRICOU** Intérieur et extérieur	Rose Toulouse	24 x 2,5 2 cm	27,6 kg/m²	48		0,5	m² **85.00**
Angle droit		23 x 11 x 2,5 x 2 cm	10,5 kg/p.P.	48	32	ca. 26 Stk./m²	m¹ **98.00**
Parements **PIERRE SÈCHE** Intérieur et extérieur NOUVEAUTÉ	Ton Pierre Nuancé Blanc Anthracite	20 x 10 x 2,5 30 x 10 x 2,5 50 x 10 x 2,5	36 kg/m²	60	0.5		m¹ **73.00**
Angle droit	Ton Pierre Nuancé Blanc	20 x 12 x 10 x 2,5	1,5 kg/Pce	160			Pce **17.00**
Parements **PIERRE RENAISSANCE** Intérieur et extérieur NOUVEAUTÉ	Ton Pierre Anthracite	55 x 25 1,5 – 2,3	36,46 kg/m²	36	0.56		m¹ **69.00**
Angle droit	Ton Pierre Anthracite	14,5 20 14,5 x 25 9,5 x 20 9,5 x 25 1,5 - 2,3	4,5 kg/m²	27			Prix sur demande
Parements **MURABLOC** NOUVEAUTÉ	Gris Anthracite	40 x 16,5 x 6					m² **121.00**
Parements **MURASEC** NOUVEAUTÉ	Beige Gris	10–45 x 12,5 x 5					m² **94.00**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Retour de marchandise déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus.

Panneau mural en Grès cérame

Désignation	Teintes	Valeurs	Dimensions (en mm) L x P x H	Poids par m²	Quantité / Paq.	Paq./ Pal.	Poids par Pal.	m² par carton	Prix sans TVA.
Grès cérame Panneau mural Bambou 3D	17.3 WaLi AC WM		50 x 110 x 1,1	21	3				m² **83.00**
	17.4 WaBa AC LlSi								m² **83.00**
Panneau mural 3D	18.1 Wa Me Wa AC CW	V2	40 x 80 cm x 8,5 mm	16,1	4		1046	1,28	m² **62.00**
	18.2 Wa Me Wa AC DB	V2		16,1	4		1046	1,28	m² **62.00**
Panneau mural 3D	19.1 WaUlBl AC WM56		30,5 x 56 x 0,85	16,18	8	32	704	1,36	m² **71.00**
	19.1 WaUlBl AC WM110	V2	50 x 110 x 0,85	21,8	3	32	1188	1,65	m² **87.00**
	19.2 WaUlBl AC WG110	V2	50 x 110 x 0,85	21,82	3	32	1152	1,65	m² **87.00**
Panneau mural 3D	22.1 WaKo AC WB		30 x 60	20	4				m² **139.00**
	22.2 WaKo AC BB								
	22.3 WaKo AC SB								
	22.4 WaKo AC PB								
NOUVEAUTÉ	22.5 WaKo AC GB								

Panneau Mureal 3D Bambou

Panneau Mureal 3D Wa

Parements Pierre naturelle

Désignation		Code	Hauteur	Épais. cm	Poids kg/m²	Prix sans TVA.
Calcaire du Jura éclaté	• séché • éclaté par main, en arrière scié • Origine France • Longueur libre	**193.1**	3 – 5	2,5	40	m² **184.00**
		193.2	6 – 9	2,5	40	m² **159.50**
			10 – 14			
Calcaire du Jura brut	• séché • faces front et cotés brut, en arrière scié • Origine France • Longueur libre	**194.1**	3 – 5	2,5	40	m² **226.00**
		194.2	6 – 9	2,5	40	m² **226.00**
			10 – 14			
Granit Gneis Beola gris brut	• face front brut, côté et arrière scié • Origine Italie • Longueur libre • valable en 3 hauteur 5 / 10 / 15 cm	**807**	Diverse	1–1,5	38	m² **129.00**
Granit Gneis Beola vert-blanc brut	• face front brut, coté et arrière scié • Origine Italie • Longueur libre • valable en 3 hauteur 5 / 10 / 15 cm	**813**	Diverse	1–1,5	38	m² **174.15**
Granit Quartzite vert brut	• pré-collé sur du ciment (élément Z) • Origine Italie • 12,96 m² par boîte	**814**	60 x 15 cm	2,5–3,5	75	m² **128.00**
Granit Gneis gris clivé	• pré-collé sur du ciment (élément Z) • Origine Italie • 12,96 m² par boîte	**815**	60 x 15 cm	2,5–3,5	75	m² **128.00**
Granit Quartzite jaune	• pré-collé (élément Z) • Origine Brésil • 21,60 m² par boîte	**816**	60 x 15 cm	1,5–2,5	45	m² **71.00** B
Granit Luserna gespalten	• Origine Italie • Longueurs env. 15–30 cm • sur palettes		8 – 15 cm	2–3	45	m² **95.00**
Ardoise brut	• pré-collé (élément Z) • Origine Portugal • 21,60 m² par boîte • Nuances: noir-anthracite	**811**	60 x 15 cm	1,5–2,5	45	m² **71.00**
Grès gris brut	• pré-collé (élément Z) • Origine Inde • 21,60 m² par boîte • Nuances: gris ou brun-or	**812**	60 x 15 cm	1,5–2,5	45	m² **77.00**
Quartzite Gialla brut	• pré-collé sur du ciment (élément Z) • 12,96 m² par boîte		60 – 15 cm	2,5–3,5	75	m² **121.00**

Parements Granit Z-Element

Code 193

Parements Ardoise polygonal

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris. Pas de retour de marchandise.

Bordurette et bordure de la pelouse Béton

Bordurette Manoir

Bordurette

Barette Lyas

Bordurettes Ardoisière

Bordure de la pelouse Schistone

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	Prix sans TVA.
Bordurette **MANOIR** NOUVEAUTÉ	Gironde	45 x 5,5 x 20	10,1	38	384	17,1 m¹	Pce **17.90** B
	Languedoc*						
	Touraine						
Bordurette **BORDURETTE**  NOUVEAUTÉ	Gironde	50 x 12 x 10	13,9	36	500	18 m¹	Pce **20.10**
	Languedoc*						
	Touraine						
Barette **MANOIR** NOUVEAUTÉ	Gironde	60 x 15 x 4	6,2	56	347	33,6 m¹	Pce **26.00**
Barette **LYAS** NOUVEAUTÉ	Gironde*	80 x 20 x 3,5	11,8	27	319	21,6 m¹	Pce **45.00**
	Ardennes*						
	Gris minéral						
Bordurette **LYAS** NOUVEAUTÉ	Gironde	100 x 10 x 10	21,8	15	327	15 m¹	Pce **31.00**
	Ardennes						
	Gris minéral						
Bordurette **ANCIENNE**	Ton Pierre nuancé	80 x 20 x 6	20,3	38	771	30,4 m¹	Pce **27.00**
Bordurette **PIERRE ANCIENNE** NOUVEAUTÉ	Ton Pierre Nuancé	60 x 11 x 13	20	48	960	28.8	Pce **29.00**
		60 x 21 x 23	66	16	1056	9.6	Pce **78.00**
Bordurette **ARDOISIÈRE** 	Anthracite	55 x 40 x 5	22	30	660	16,5 m¹	Pce **33.00**
Bordure de la pelouse **SCHISTONE** plat NOUVEAUTÉ	Gironde	45 x 15 x 4	6,1	50	305	22,5 m¹	Pce **17.70**
	Languedoc*						
	Touraine						
Bordure de la pelouse **HADRIEN** irrégulier adapté au robot de la pelouse NOUVEAUTÉ	Gironde	48,5 x 19,5 x 4	8,0	50	400	24,25 m¹	Pce **15.30**
	Languedoc*						
	Touraine						
Bordurette **CLAIREFONTAINE** NOUVEAUTÉ	Anthracite	50 x 15 x 20	33	20	660	10 m¹	Pce **15.50**
	Gris nuancé						
Bordurette **MÉTAL** traitement de protection à l'usine NOUVEAUTÉ	Gris Métal	75 x 29,5 x 5,5	25.63	19	487	14.25	Pce **31.00**
avec rivets							Pce **31.00**

Éléments en équerre

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	Prix sans TVA.
ÉLÉMENTS EN ÉQUERRE/MUR EN L Dimensions: hauteur x profondeur de base x longueur Autre dimensions sur demande  NOUVEAUTÉ		55 x 30 x 49	90				Stk. **89.00**
		55 x 85 x 49	320				Stk. **244.00**
		55 x 30 x 99	180				Stk. **133.00**
		155 x 85 x 99	640				Stk. **398.00**
ÉLÉMENTS EN ÉQUERRE/MUR EN L Pièce d'angle Dimensions: hauteur x jambe 1 x jambe 2 Autre dimensions sur demande NOUVEAUTÉ		55 x 50 x 50	140				Stk. **271.00**
		155 x 50 x 50	420				Stk. **638 .00**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Retour de marchandise déduction de 30% sur prix facturés, frais de transport exclus

Marche Béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ od. m² par palette	Prix sans TVA.
Marche **MANOIR** NOUVEAUTÉ	Gironde	45 x 35 x 15	50	10	500	4,5 m¹	Pce **57.00**
	Languedoc*						
	Touraine						
Marche **MURABLOC** NOUVEAUTÉ	Gris	49,5 x 38,5 x 16,5					Pce **96.00**
	Anthracite	24,5 x 38,5 x 16,5					Pce **58.00**
Marche **MURASEC**  NOUVEAUTÉ	Beige	49,5 x 38,5 x 16,5					Pce **88.00**
	Gris	24,5 x 38,5 x 16,5					Pce **52.00**
Marche lisse NOUVEAUTÉ	Gris	100 x 40 x 15	93	6	558		Pce **86.00** B
		50 x 40 x 15	67	12	804		Pce **48.00**

Marche Manoir

Marche Calcaire du jura

Marche Pierre naturelle

Désignation	Code	Hauteur ca. cm	Dimensions (en cm)	Ca. to par m¹	Ca. to par m²	Prix sans TVA.
CALCAIRE DU JURA • dessus et dessous et têtes brut, restes sciés • Origine France	**172**	11-13	100 x 35	0,100		Pce **267.00**
CALCAIRE DU JURA • surface bouchardé, face front et têtes clivés, toutes les autres faces sciés • Origine Allemagne	**171**	15	100 x 37	0,160		Pce **278.00**
MUSCHELKALK • clivé brut • Origine Allemagne		15–20	80 x 35–45	0,15		Pce **185.00**
GRANIT POLOGNE • surface et face flammé, restes sciés • Origine Pologne	**174**	15	100 x 35	0,150		Pce **136.00**
GRANIT Gneis Serizzo • surface et face flammé, restes sciés • Origine Italie	**177**	15	100 x 35	0,150		Pce **275.00**
GRANIT Gneis Beola vert-blanc  • surface brut, face éclatée, restes sciés • Origine Italie	**730**	15	100 x 35	0,160		Pce **285.00**
GRÈS GRIS • tout les faces bruts, éclatée • Origine Indes	**175**	15	100 x 35	0,130		Pce **144.00**
GRÈS BRUN-JAUNE • tout les faces bruts, éclatée • Origine Indes	**176**	15	100 x 35	0,130		Pce **144.00**
ARDOISE  • têtes sciés, tout les autre faces bruts • Origine Portugal • Nuances: noir-anthracite-rouille	**173**	15	100 x 35	0,155		Pce **160.00**

Marche Ardoise Code 173

Escalier Modulesca lambrissé

Marche Modulesca

Modules d'escalier

Désignation		Dimensions	Quantité	Poids par Pce	Prix sans TVA.
Marche **MODULESCA**		100 cm	12 Pce / Palette	6.25 kg	Pce **119.00**
Marche Module 20 cm **MODULESCA**		20 cm	6 Pce/Paquet	1.42 kg	Pce **52.00**
Kit de liaison **MODULESCA** Consommation: 3 axes incl. fourchettes par assemblage		6 Pce /Set	20 Set/Cart.	0.125 kg/Set	Set **19.20**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Pas de retour de marchandise.

Margelles Béton

Margelles Manoir

Margelles Manoir

Margelles Tivoli

Margelles Lyas

Margelles Castellane

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par Palette	Prix sans TVA.
Margelles-**Manoir**	droit 45	Gironde	45 x 30 x 4	11,4	50	570	22,5	Pce **33.70**
		Languedoc*						
NOUVEAUTÉ		Touraine						
	droit 90		90 x 30 x 4	23,6	25	590	22,5	Pce **64.00**
	Angle interne		45 x 45 x 4	13,6	24	327		Pce **67.00**
	courbe Rayon 1,50 m		40i/49a x 30 x 4	11,9	24 (12 Pce**)	286		Pce **49.00**
	Angle externe		30 x 30 x 4	7,9	24	190		Pce **70.00**
Margelles-**Tivoli**	droit	Gironde	60 x 30 x3,5	14,2	30	426	18,0	Pce **31.00**
		Languedoc*						
		Ardennes*						
	Angle droit Rayon 0,14 m		45 x 45 x 3,5	14,8	28	415		Pce **53.00**
	courbe Rayon 1,50 m		57,5/48 x 30 x 3,5	12,9	28	361		Pce **48.20**
	Angle externe droite		45/40 x 30 x 3,5	12,6	28	353		Pce **69.00**
	Angle externe gauche		45/40 x 30 x 3,5	12,6	28	353		Pce **69.00**
Margelles-**Lyas**	droit 80	Gironde	80 x 30 x 3,5	20,1	25	503	21,6	Pce **58.90**
		Ardennes						
NOUVEAUTÉ		Gris minéral						
	Angle interne		50 x 50 x 3,5	18	24	432		Pce **89.90**
Margelles **New York**	droit	Ardennes	80 x 33 x 3,5	20,4	25	510	20	Pce **59.00**
		Gris minéral						
NOUVEAUTÉ								
Margelles **Castellane**	droit	Savane	49 x 33 x 3,3	13	50	650	24,5	Pce **32.00**
		Luberon						
		Ardèche						
	Angle droit		49 x 49 x 3,3	17,2	28	482		Pce **71.00**
	courbe Rayon 1,50 m		49a x 40i x 3,3	11,8	28	330	12 Pce /demi cercle	Pce **41.00**
	Angle externe 90°		33 x 33 x 3,3	9	28	252		Pce **86.00**
Margelles **Jouques**	droit	Aquitaine	60 x 30 x 3,5	14,2	30	426	18	Pce **32.00**
		Ardèche*						
	Angle droit Radius 0,14 m		45 x 45 x 3,5	14,8	28	415		Pce **53.00**
	courbe Radius 1,50 m		57,5/48 x 30 x 3,5	12,9	28	361		Pce **48.20**
	Angle externe droite		45/40 x 30 x 3,5	12,6	12	151,2		Pce **69.00**
	Angle externe gauche		45/40 x 30 x 3,5	12,6	12	151,2		Pce **69.00**
NOUVEAUTÉ								
Margelles **Romance**	droit	Savane uni	50 x 32 x 2,7/5,6	14,2	50	710	25	Pce **25.00**
		Luberon						
		Ardèche*						
	Angle droit Rayon 17,5 cm		50 x 50 x 2,7/5,6	16,2	21	340		Pce **59.00**
NOUVEAUTÉ								

Toutes les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compis. Pas de retour de marchandise.

* Sur Commande ** pce pour ½-Cercle

Margelles Béton

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par Palette	Prix sans TVA.	
Margelles **CALYPSO** NOUVEAUTÉ	droit	Gris minéral	60 x 30 x 3,5	15,2	30	456	18	Pce	**32.00**
		Ardèche*							
Margelles **ESPACE**	droit	Savane uni	60 x 30 x 3,5	15,2	30	456	18	Pce	**19.00**
		Luberon							
	Angle droit Rayon 17,5 cm		50 x 50 x 2,7/5,7	16,5	21	346		Pce	**48.00**
	courbe Rayon 1,5 m		34,8/28,5 x 33 x 2,7/5,7	8,3	21	174		Pce	**30.00**
Margelles **ESPACE FLACH**	droit	Savane uni	50 x 33 x 3,4	12,9	50	645	25	Pce	**24.00**
		Luberon							
		Ardèche							
		Aquitaine uni							
		Gris minéral							
	Angle droit Rayon 17,5 cm		50 x 50 x 3,4	17,7	28	496		Pce	**52.00**
	courbe Rayon 1,5 m		34,8/28,5 x 33 x 3,4	8	28	224		Pce	**33.00**
Margelles **RUSTIQUE BULLÉE** 	droit	Pierre Nuancé	50 x 28 x 3.5/4.5	12,5	60	750		Pce	**19.00**
		Rose Provence							
		Quercy							
	Angle droit Rayon 15 cm		45,2 x 45,2 x 3,5/4,5	15,8	40	632		Pce	**36.00**
Margelles **ANGÉROISE**	droit	Gris Clair	60 x 27x 3.5/4.5	14,5	34	493		Pce	**47.00**
 R = 15	Angle droit		42.5 x 42.5 x 27 x 3.5/4.5	15,5	24	372		Pce	**76.00**
Margelles **ABBAYE FLACH** 3-Meter-Modul 6 diff. Dimensions par pal. 	droit	Ton Pierre Nuancé	33 x 39 x 3.5	9,7	10	882	30 m¹	m¹	**76.00**
		Rose Provence*	66 x 39 x 3.5	19,4	10				
		Guyenne*	58 x 39 x 3.5	17,05	10				
			41 x 39 x 3.5	12,05	10				
			45 x 39 x 3.5	13,23	10				
			54 x 39 x 3.5	15,88	10				
 R = 20	Winkel droit		56.5 x 56.5 x 39 x 3.5	22,2	40	888		Pce	**80.00**
Margelles **ARDOISIÈRE** 	droit	Anthracite	60 x 27 x 3.5	14,5	34	493		Pce	**47.00**
R = 15	Winkel droit		42.5 x 42.5 x 3.5	15,5	24	372		Pce	**76.00**
Margelles **TENNESSEE**	droit	Bois	99 x 29.5 x 3.5	22.5	30	675		Pce	**77.00**
	Winkel droit		40 x 40 x 29.5	11	30	330		Pce	**83.00**

Margelles Bullée

Margelles Angéroise

Margelles Abbaye


Margelles Ardoisière

Grès cérame cache caniveau

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris. Pas de retour de marchandise.

* Sur Commande

Fontaine Savane

Fontaine Avalon

Fontaine Méridionale

Brunnen Estaque

Fontaine Ardoisière

Margelles Béton avec LED

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par Palette	Prix sans TVA.
Margelles **FLORENCE** avec angle pour bande LED*	droit	Ton Pierre Nuancé	50 x 35 x 3,5/4,5	16	34	544	8	Pce **32.00**
	angle droit		50 x 35 x 3,5/4,5	23	40	920		Pce **68.00**
	angle extérieur		50 x 35 x 3,5/4,5	10.6	24	254		Pce **68.00**
NOUVEAUTÉ								
LED pour Florence			24 V IP68				7	Pce **1790.00**

Margelles Pierre naturelle

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par Palette	Prix sans TVA.
Margelles **TRAVERTIN**	droit	Beige	61 x 33 x 3	15	66	990	40,26	Pce **31.00**
		Beige Nuancé						
	angle droit	Beige	45 x 45 x 3	14	54	760		Pce **89.00**
Margelles **CALCAIRE ÉRIS**	droit	Ardoise	50 x 33 x 3,4	16,7	60	1000	30	Pce **34.00**
		Gris						
	angle droit		50 x 50 x 3,4	25	40	1000		Pce **39.00**

Margelles et pièces moulées Grès cérame

Désignation	Code	Valeurs	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids par Pce	Quantité par paquet	Poids par Palette	m² par palette	Prix sans TVA.
PALIER DE MARCHE bord perpendiculaire	7.1	F	30 x 60 x 2	12	1			Pce **69.00**
		AC						Pce **67.00**
MARGELLES bord arrondi	7.3	F	30 x 60 x 2	18.1	1			Pce **69.00**
		AC						Pce **67.00**
		K						Pce **77.00**
BARETTE avec cache caniveau 	7.4	AC	15 x 60 x 2	4,2	2			Pce **131.00**
		K						Pce **114.00**
MARCHE L-Piece	7.5	Z	35 x 60 x 5 x 2	12	1			Pce **91.00**
		AC	33 x 90 x 4,1 x 2					Pce **169.00**
		K	33 x 60 x 5 x 2					Pce **159.00**

Barette et caniveau

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	Prix sans TVA.	PRIX exkl. MwSt.
Caniveau **MANOIR**	droit	Gironde	60 x 30 x 5	16,6	21	349		Pce **39.00**
		Languedoc*						
		Touraine						
	évacuation des deux côtés		30 x 30 x 5	5,6	21	118		Pce **49.00**
excl. insert en acier chromé***							*** Insert	Pce **59.00**
Caniveau **ABBAYE**	droit (1-mètre-modul) 2 div. dimensions	Ton Pierre Nuancé	58 x 35 x 5	19,72	15	510,0	15	m¹ **51.00**
		Rose Provence*	41 x 35 x 5	13,94	15			
		Guyenne*						
	droit avec évacuation ø 12.6 cm		41 x 35 x 5	12,20	46	561,2		Pce **54.00**
	élément d'about		35 x 35 x 5	11,80	46	542,8		Pce **54.00**
	Element d'about avec évacuation ø 12.6 cm		35 x 35 x 5	10,25	46	471,5		Pce **54.00**
	courbe		35 x 35 x 5	12,40	46	570,4		Pce **54.00**
	Dalle skimmer	Ton Pierre Nuancé	26.5x26.5x3.5 ø 22.5x2	4,50				Pce **54.00**
		Rose Provence*						

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Pas de retour de marchandise.

* Sur Commande

Kits Béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	Prix sans TVA.
Kit Jardinières **Rondéal**	Pierre Nuancé	extérieur ø 1,2 m			400		Set **519.00**
	Sarlat*						
Kit Jardinières **Simple**	Pierre Nuancé	70 x 70 x 45			340		Set **403.00**
	Sarlat*						
Kit Jardinières **Double**	Pierre Nuancé	120 x 120 x Hauteur 30/45			500		Set **585.00**
	Sarlat*						
Kit Jardinières **Triple**	Pierre Nuancé	190 x 70 x Hauteur 30/45/60			650		Set **713.00**
	Sarlat*						

Fontaine Béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Quantité par palette	Poids par palette	Prix sans TVA.	
Fontaine **Quadro** Schistone Hadrien	Gironde	Dalles 420 x 300 Encombrement 210 x 210 Hauteur de pilier 104	1 (3 Palette)	1832	Set **3565.00**	
Fontaine **Rondo** Hadrien et Cévennes pas de fuite 	Gironde*	Rayon extérieur 1,35 m Hauteur Bassin 45 cm Hauteur Jardinière 65 cm Largeur Jardinière 75 cm Profondeur d'eau 20–30 cm	1 (2 Palette)	2280	Set **2669.00**	
Fontaine **Savane**	Ton Pierre	38 x 42 x 76.5 1 robinet laiton 1 bonde		46	Set **213.00**	B
Fontaine **Avalon**	Gris	38 x 42 x 76.5 1 robinet laiton 1 bonde		46	Set **213.00**	B
Fontaine **Élégance**	Ton Pierre	39 x 50 x91 1 robinet chromé 1 bonde		80	Set **521.00**	
	Brun					
	Gris					
Fontaine **Méridionale**	Ton Pierre	50 x 50 x 102 1 robinet laiton décoré 1 bonde / 2 barres		122	Set **578.00**	
Fontaine **Estaque**	Ton Pierre	50 x 79 x 102 1 robinet laiton 1 bonde / 2 barres		160	Set **578.00**	
Fontaine **Ardoisière**	Gris	42 x 38 x 76 1 robinet laiton 1 bonde		43	Set **213.00**	B
Fontaine **Bambous** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	42 x 38 x 77 1 robinet laiton / 1 bonde		51	Set **213.00**	B
Fontaine **Bois** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	38 x 41 x 76 1 robinet laiton / 1 bonde		47	Set **213.00**	B
Fontaine **Éclat Robinet** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	39 x 50 x 91 1 robinet inox / 1 bonde		95	Set **438.00**	
Fontaine **Nosybé** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	38 x 42 x 76 1 robinet laiton / 1 bonde		43	Set **213.00**	B
	Brun					
	Gris					
Fontaine **Kéops** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	34 x 44 x 86 1 robinet laiton / 1 bonde		49	Set **273.00**	
Fontaine **Stria** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	50 x 50 x 94 1 robinet laiton décoré / 1 bonde		105	Set **594.00**	
Fontaine **Équinoxe** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	100 x 104 x 128 1 robinet / 1 bonde		360	Set **1710.00**	
Fontaine **Village** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	166 x 176 x 157 3 bec verseur (sans pompe)		750	Set **2560.00**	
Fontaine **Village Mini** NOUVEAUTÉ	Ton pierre	120 x 120 x 108 4 bec verseur (sans pompe)		280	Set **1259.00**	

Fontaine Bambous

Fontaine Bois

Fontaine Équinoxe

Fontaine Quadro

Fontaine Rondo

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Pas de retour de marchandise.

* Sur Commande

Pilier et couronnement de pilier Béton

Élément de pilier Brique

Bambou

Style FIL

Clôture System STEM

Clôture Bois

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par pal.	Poids par pal.	Prix sans TVA.
Élément de pilier **BRIQUE**	Brique	Extérieur 36 x 36 Intérieur 29 x 27 Hauteur 33	38 kg/Pce	27	1026	Pce **65.00**
Chapeau de pilier **BRIQUE** 	Brique	40 x 40 Hauteur 3,5 à 7	17 kg/Pce	32	544	Pce **72.00**
Pilier **DOMAINE**	Ton Pierre Nuancé	Exterieur 36 x 36 Interieur 29 x 27 Hauteur 33	38	27	1026	Pce **80.00**
	Ton doré					
	Sarlat					
Pilier **CHARTREUSE**	Ton Pierre Nuancé	Exterieur 36 x 36 Interieur 29 x 27 Hauteur 33	38	27	1026	Pce **79.00**
	Ton doré					
Couronnement de pilier **DOMAINE + CHARTREUSE**	Ton Pierre Nuancé	40 x 40 Hauteur 3,5 – 7	17	30	510	Pce **82.00**
	Ton doré					
	Sarlat					
Chapeau + couronnement de pilier **DOMAINE + CHARTREUSE**	Ton Pierre Nuancé	Chapeau 38 x 38 / 47 x 47 Hauteur 10,5 Couronnement 50 x 50 / 3.5 – 9	50			Set **162.00**
	Ton doré					
	Sarlat					
PILIER DOMAINE	Ton Pierre Nuancé	10 Elemente 36 x 36 2 Chapeaux 2 Couronnementen 50 x 50	480			Set **940.00**
	Ton doré					
PILIER CHARTREUSE	Ton Pierre Nuancé	10 Elemente 36 x 36 2 Chapeaux 2 Couronnementen 50 x 50	480			Set **996.00**
	Ton doré					

Elements pare-vue

Désignation		Dimension env. cm (L x H)	Largeur env. cm	Poids par Pce./kg	PRIX sans TVA
BAMBOU	• Cadre brossé en acier inoxydable, Corten acier = supplément de prix 20% • livraison démontée en kit • commissions complets à 3 pièces (moins que 3 pièces = supplément de prix 40%	122 x 120	ca. 40–54		Stk. **945.00**
		152 x 150	ca. 40–54		Stk. **1093.00**
		182 x 185	ca. 40–54		Stk. **1254.00**
GABIONS	• Maille 75 x 12,5 mm, calibre 4 mm • Profondeur de clôture 4 cm, sans remplissage de pierre • galvanisé (inoxydable) • sans remplissage (gravier ou concassé) • également disponible en éléments plus verts (prix sur demande)	215 x 158,5		126	Stk. **980.00**
		215 x 181		144	Stk. **1130.00**
		215 x 208,5		167	Stk. **1235.00**
		72,5 x 158,5		37	Stk. **597.00**
		72,5 x 181		43	Stk. **619.00**
		72,5 x 208,5		50	Stk. **664.00**
STYLE ROUILLÉ	• sans gabions • avec motif: fleurs d'automne/herbes/flamenco supplément de prix CHF 75.-- • avec motif: personnalisé selon les souhaits du client: supplément de prix CHF 155.--	98 x 198			Stk. **302.00**
		123 x 248			Stk. **379.00**
STYLE FIL	Élement mur	100 x 210			Stk. **1490.00**
	Poteau	225 x 6 x 6			Stk. **160.00**
OCCULATION Z métal coloré NOUVEAUTÉ	• Hauteur 1.796 m, y compris 1 lamelle décorative, d'autres hauteurs sur demande • Peinture en métal disponible dans différentes nuances • 6 motifs pour lamelles décoratives: L/Empreinte/Mélodie/Origaims				m² **623.00**
CLÔTURE AQUILON lamelles bois/PU NOUVEAUTÉ	• Hauteur 1,93 m = incl. lamelles de bois et PVC/ hauteur restante sans lamelles • Peinture métallique disponible en différentes nuances	1,03			m² **59.00**
		1,23			m² **67.00**
		1,53			m² **74.00**
		1,93			m² **189.00**
CLÔTURE SYSTEM STEM NOUVEAUTÉ	• Peinture métallisé disponible en différentes couleurs • Prix pour monochrome/multicolor = supplément 15 %	1,00			m² **369.00**
		1,50			m² **435.00**
ELEMENTS D'ÉCRAN PU coloré NOUVEAUTÉ	• GFK 4 mm lisse • Pipes avec adaptateur • Couleurs RAL	70–240	70		m² **390.00**

Tout les prix départ SOL SA, Granges, palettes non consignées et emballage inclus. TVA non compris.
Pas de retour de marchandise.

* Sur Commande

Colles et mortiers, systèmes d'étanchéité

Désignation	Utilisation	Application	Conditionnement	PRIX sans TVA	
POSER DES DALLES EN PIERRE NATURELLE, BETON OU GRÈS CÉRAME SUR TERRASSES ET BALCONS					
Géonontissé 150 grammes	Couvrir des surfaces gravillon		Rouleau, largeur 2,65 m	m² **4.00**	
Steinfix droite	Pour fixer la limite des dallages Coté pelouse 25 mm / 300 mm passerelle latérale		2 m¹/2,5 cm	Pce **17.60**	
			1 botte à 25 x 2 m¹	Pce **10.80**	B
Steinfix ronde	Pour fixer l'arrondissement Coté pelouse 25 mm / 300 mm passerelle latérale		2 m¹/2,5 cm	Pce **25.00**	
			1 botte à 10 x 2 m¹	Pce **15.60**	B
Steinfix réseau	Pour une installation sur dalle de béton Coté pelouse 25 mm / 300 mm passerelle latérale aucun clou nécessaire		2 m¹/2,5 cm	Pce **30.00**	
			1 botte à 10 x 2 m¹	Pce **18.20**	B
Steinfix réseau pour Grès cérame	Pour la fixation à base de béton Coté pelouse 25 mm / 300 mm passerelle latérale aucun clou nécessaire		2 m¹/ 1 cm	Pce **31.00**	
			1 botte à 10 x 2 m¹	Pce **22.00**	B
Clous pour Steinfix	Pour fixer longueur par clous 24,5 cm	3 pièce par 2 m¹	pièce	Pce **1.30**	
			1 carton à 5 kg (ca. 60 pce)	Pce **36.00**	B
Armierungseisen	Diamètre 8 mm, longueur 200 cm			Pce **11.00**	
	Diamètre 12 mm, longueur 200 cm			Pce **25.00**	
AquaDrain Pro Tapis de drainage pour toutes les surfaces, types de pose et types de revêtements de sol	Drainage rapide et permanent avec installation lâche ou fixe	m² zzg. 5 cm Chevauchement non perforé	Rouleau 1 x 10 m à 10 mm Rouleau 1 x 10 m à 16 mm Rouleau 1 x 10 m à 25 mm	Pce **427.00** Pce **472.00** Pce **556.00**	
			par Palette		
		perforé	10 Rouleaux à 1 x 10 m, 10 mm	Pce **285.00**	B
		perforé	7 Rouleaux à 1 x 10 m, 16 mm	Pce **316.00**	B
		non-perforé	4 Rouleaux à 1 x 10 m, 25 mm	Pce **371.00**	B
AquaDrain SK	Couverture pour les nattes de Aqua-drainage		Rouleau 90 mm x 10 m	m¹ **4.70**	
Aqua Drain Ciseaux des nattes	Pour la coupe facile et précise des nattes		1 pce	Pce **70.00**	
AquaDrain SD Typ 1 Drainage de marches à capillarité passive	Pour la pose sur des escaliers extérieurs		310/180 mm x 1 m 5 Pce/Paquet	Paquet **155.00**	
AquaDrain SD grille pour marches	Une partie de l'écoulement passif capillaire de drainage pour En dehors des escaliers		260/140 mm x 1 m 5 Pce/Paquet	Paquet **200.00**	
AquaDrain SD bande marginales isolantes d'eau	empêche les drapeaux de chaux sur les limons d'escalier		10/10 x 600 mm 50 Pce/Paquet	Paquet **80.00**	
Watec BW Ruban-joints de dilatation			Rouleau 30 mm x 50 m¹	m¹ **1.90**	
Matériel de remplissage GM 10 mm, gris, cellules fermés	Anti-adhérence 3 flanques		1 m¹	m¹ **1.30**	
RDS 960 Bande périphérique isolante	Empêche les ponts sonores et les tensions aux joints de jonction sol/mur, intérieur et extérieur		Rouleau 25 m (largeur 50 mm, épais 5 mm, 40 mm non-tissé)	Pce **81.00**	
Treillis de rencorcement AR 562	Treillis en fibre de verre traité, anti-alcalis	1,1 m/m²	Rouleau 20 cm /50 m 100 cm/10m	Pce **55.70** Pce **55.80**	
AEB plus 639 Membrane d'étanchéité	Pour assurer l'étanchéité et le découplage sûr, rapide et flexible sous les dalles grès cérame	ca. 1 m²/m²	Rouleau 1 x 15 m	Pce **485.00**	
Flex AEB 148 Bande d'étanchéité flexible, revêtue des deux côtés d'un tissu polaire spécial	Pour flexible et étanche Relier les joints de connexion et de mouvement		Rouleau 12 cm/10 m 12 cm/50 m	Pce **43.05** Pce **205.00**	
Virage serré interieur AEB 642 **exterieur AEB 643**	Coins préformés prêts à l'emploi			Pce **8.10** Pce **8.10**	
Manchon d'étanchéité mur 130 **sol 645**	pour sceller en toute sécurité les guides de tuyaux et les drains de plancher	15 x 15 cm 45 x 45 cm	⌀ 32–55 mm	Pce **5.70** Pce **11.90**	
Film en caoutchouc Film d'étanchéité de 1,1 mm, haute élasticité, protège contre l'enracinement	Feuille d'étanchéité pour toutes les eaux artificielles ornementales et utiles	Fait sur mesure	roulé	m² **45.00**	

Steinfix


AquaDrain Natte


AquaDrain System

Matériel de remplissage GM

RDS 960

Accessoires Grès cérame

Désignation	Utilisation		Dimensions	Conditions	Prix sans TVA.
croisillon uniques avec fond drainant	largeur du joint uniforme		3 mm/5 cm ø	100 Pce/Sac	Sac **70.00**
croisillon uniques avec fond drainant	largeur du joint uniforme		3 mm/5 cm ø	1000 Pce/Sac	Sac **510.00**
Plots			1.5 cm h	Pce	Pce **1.20**
Steinfix avec réseau	pour fixer les dallages		2 m¹/1 cm h	Pce	Pce **31.00**
Steinfix avec réseau	pour fixer les dallages		2 m¹/1 cm h	1 Bund = 20 m¹	Bund **220.00**
croisillon noir	largeur du joint uniforme		5 mm/ 1,58 cm h	50 Pce/Sac	Sac **62.00**
Plots réglables					voir page 10

Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés imperativement entre 5°-25° C degrés

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprise de marchandise.

Colles et mortiers, systèmes d'étanchéité

Mortier drainant

Fabjoint

Mortier-joint

Coller

Faire des joints

Désignation	Utilisation	Application	Conditionnement	PRIX sans TVA	
POSE ET JOINTOIEMENT DES DALLES DE BÉTON SUR LES TERRASSES ET LE BALCON					
Tubag mortier	Pour la pose de Pierre naturelle et pierre reconstituée		25 kg Sac	Sac **14.30**	
			1 Palette à 54 Sacs	Sac **12.80**	
Tubag Mortier	Pour le collage des briques. Poser dalles et pavés	1,1 kg/ mm/m²	25 kg Sac 1 Palette à 48 Sacs	Sac **19.00** Sac **14.50**	B
DSF 523 Enduit d'imperméabilisation flexible mono composant	Destiné à la réalisation d'un pontage des fissurées Perméable à la vapeur d'eau Sur balcons et terrasses **Consommation:** 2 couches à 1 mm / Durée de séchage 4 heures par couche	1,4 kg/m² je mm	20 kg Sac	Sac **181.00**	
DM 610 Mortier de drainage	Lit de mortier, bonne perméabilité à l'eau, réalisation des pentes	16 kg/m² je cm	25 kg Sac	Sac **23.10**	
			1 Palette à 40 Sacs	Sac **17.90**	B
MB 414 Mortier-colle flexible avec Trass	Adapté à la pose sur sols à chauffage intégré Intérieur et extérieur	1,3 kg/m² je mm (7 mm)	25 kg Sac	Sac **58.00**	
			1 Palette à 40 Sacs	Sac **42.50**	B
HSF 748 Barbotine d'accrochage flexible	Pont d'accrochage flexible, Terrasses et balcons	1,5–2 kg pro m²	25 kg Sac	Sac **69.50**	
Silicon céramique /18 gris sable / **29** beige claire / **33** jurabeige / Mastic élastomère silicone, élastique, destiné au colmatage des joints de dilatation et des joints de raccordement	Grande adhérence latérale, nuances différentes, intérieur et extérieur	310 ml für 3,1 m¹ Fuge (10x10 mm)	310 ml/Cart.	Cart. **16.50**	
Sable marbre Giallo Siena	jointoiement des dalles	4 kg/m²	25 kg Sac	Sac **21.20**	
Sable Quarz 0,4–0,8 mm	Pour le jointoiement de dalles	4 kg/m²	25 kg/Sac	Sac **26.80**	
Fabjoint Mortier-joint en poudre en divers coloris (Blanc, Gris, Beige, Brun Claire)	Destiné au jointoiement des – dalles larg. de joint dès 5 mm – couvertures	5 kg/m² 4 kg/m¹	25 kg Sac	Sac **56.00**	
Techniseal DR+ Ton Pierre, Ocre, Gris, Basalte Les joints de mortier étanche extensibles	Carrelage de scellement / Pavage sur imperméable non stabilisé ou solidifiés souterrain. La largeur du joint, de 0.5 à 1 cm	4 kg/m²	25 kg Sac	Sac **119.00**	
Techniseal DR+ Next Gel Coulis étirable et imperméable **Ton Pierre, Ocre, Gris sable, Granit**	Jointoiement plus facile des dalles / pavage	4 kg/m²	25 kg Sac	Sac **130.00**	
EPF 2-K / EPF **594** gris pavés 13 / sable 36 / anthracite 66 / Mortier-joint époxy pour pavés et dalles, émulsionnable à l'eau, pour les faibles et moyennes sollicitations	Joint émulsionnable à l'eau des dalles ou pavés sur la base stabilisée Largeur de joint: à partir de 5 mm	3–5 kg/m²	25 kg Seau incl. durcisseur	Pce **155.00**	
FH 867	Améliore enlever l'excès de jointoiement	5–15 m²/lt	1 lt Bidon	Pce **19.40**	
Mortier-joint avec trass TNF **674** gris / TNF **675** gris pavés / TNF **676** anthracite / TNF **677** gris sable Mortier-joint à prixe rapide	Jointoiement des dalles Grès cérame, largeur de joint: 5–40 mm	5–10 kg/m²	25 kg Sac	Sac **48.70**	
POSE ET JOINTOIEMENT DE CARREAUX DE CÉRAMIQUE SUR LES TERRASSES ET LE BALCON					
MegaFlex MEG 667 TX Colle à carrelage bi-composant, cimentaire, hautement flexible et stable	Pour les plaques de collage Intérieur et extérieur Idéal pour les escaliers et les piscines	Pulver 1,2 kg/ m² und Flüssigkeit 0,34 kg/m² je mm	25 kg Sac und 7 kg Boîte	Set **159.00**	
Racofix Montagekleber 818 colle universelle	Adhésif universel monocomposant pour le collage de différents matériaux	310 ml für 3,1 m¹	310 ml/Cart.	Cart. **20.00**	
Joint Déco Flex DF 10 Mortier joint ciment flexible, à prise rapide et rapidement sollicitable	Pour le jointoiement de plaques de base de 1-10 mm - La largeur du joint extérieur: fermé 5 mm / mm 3 ouverte - La largeur du joint intérieur: 3 mm	0.6-1 kg/m²	1 kg Seau 5 kg Seau	Pce **11.00** Pce **39.00**	
DesignFuge Flex FL plus Coulis cimentaire, flexible, à durcissement rapide et résilient	Pour le jointoiement de dalles de 2 à 20 mm fugue fermée à l'extérieur 5 mm / ouvert 3 mm / - Largeur intérieure du joint: 3 mm	1,5-1,9 kg/m²	15 kg Sac	Pce **72.00**	
PAREMENTS					
HPS 673 Primaire d'adhérence S Primaire spécial Primaire spécial dessiné à la réalisation de ponts d'adhérence Intérieur et extérieur	Primaire d'accrochage sur chape magnésie, chape d'asphalte coulé et sur bois **Consommation:** Séchage 1–2 heures	ca. 150 gr/m²	3 kg 5 kg Seau	Pce **66.60** Pce **99.20**	
GD 749 Apprêt spécial des ponts adhésifs pour substrats absorbants. Intérieur + extérieur	Pour fort et différent substrats absorbants	100–200 g/m² ça depand le sous-chouche	1 kg Bouteille 5 kg Boîte 10 kg Boîte 25 kg Boîte	Pce **11.20** Pce **50.20** Pce **90.70** Pce **209.10**	
DSF 523 Enduitd'imperméabili-flexible, monocomposant, non stable aux rayons U.V.	Destiné à la réalisation d'un pontage des fissurées Perméable à la vapeur d'eau Sur balcons et terrasses **Consommation:** 2 couches à 1 mm / Durée de séchage 4 heures par couche	1,4 kg/m² je mm	20 kg Sac	Sac **179.00**	
Sopro ZR Turbo XXL Joint réactif cimentaire, bicomposant, à séchage rapide et hautement flexible	Pour sceller des composants en contact avec la terre et pour sceller les récipients d'eau de service. Également responsable du vieux bitume. Après 3 heures à l'épreuve de la pluie. Intérieur + extérieur	10 kg Poudre A + 10 kg Liquide B	Emballage combiné 20 kg	Pce **176.40**	
			Emballage combiné 9 kg	Pce **92.70**	
Mortier-colle No. 1 996 Blanc Mortier-colle flexible	Haute résistance au glissement grâce à l'apport de fibres, Parements intérieur et extérieur	4 kg/m²	25 kg Sac	Sac **77.00**	
Fabjoint Mortier-joint en poudre en divers coloris (Blanc, Gris, Beige, Brun Claire)	Destiné au jointoiement des – parements	4 kg/m²	25 kg Sac	Sac **56.00**	
Fabfiller Mortier de jointement, totalement prêt à l'emploi, beige	Destiné au jontoiement sec avec gants des parements	6 kg/m² 4 kg/m²	10 kg Seau	Pce **81.00**	

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprise de marchandise.

Désignation	Utilisation	Application	Conditionnement	PRIX sans TVA	
CONSTRUCTION DE MURS ET CONSTRUCTION D'ESCALIERS					
DSF 523 Enduit d'imperméabilisation, flexible, monocomposant	Destiné à la réalisation d'un pontage des fissuress Perméable à la vapeur d'eau Sur balcons et terrasses **Consommation:** 2 couches à 1 mm / Durée de séchage 4 heures par couche	1,4 kg/m² je mm	20 kg Sac	Sac **181.00**	
DM 610 Mortier de drainage	Lit de mortier, bonne perméabilité à l'eau Épais.: 5 cm minimum 8 cm pour véhicules jusque 3,5 tonnes	16 kg/m² je cm	25 kg Sac	Sac **23.10**	
			1 Palette à 40 Sacs	Sac **17.90**	B
MB 414 Mortier-colle flexible avec Trass	Adapté à la pose sur sols à chauffage intégré Intérieur et extérieur	1,3 kg/m² je mm (7 mm)	25 kg Sac	Sac **58.00**	
			1 Palette à 40 Sacs	Sac **42.50**	B
Tubag Mortier	Pour le collage des briques. Poser dalles et pavés	1,1 kg/ mm/m²	25 kg Sac	Sac **19.00**	
			1 Palette à 48 Sacs	Sac **14.50**	B
Fabjoint Mortier-joint en poudre en divers coloris (Blanc, Gris, Beige, Brun Claire)	Destiné au jointoiement des – dalles larg. de joint dès 5 mm – couvertures – parements – margelles	5 kg/m² 3 kg/m¹ 4 kg/m² 4 kg/m¹	25 kg Sac	Sac **56.00**	
Fabfiller Mortier de jointement, totalement prêt à l'emploi, beige	Destiné au jontoiement sec avec gants des: – murs secs – couvertures	6 kg/m² 4 kg/m²	10 kg Seau	Pce **81.00**	
Mortier-joint avec trass TNF **674** gris / TNF **675** gris pavés / TNF **676** anthracite / TNF **677** gris sable Mortier-joint à prixe rapide	Jointoiement des dalles Grès cérame, largeur de joint: 5–40 mm	5–10 kg/m²	25 kg Sac	Sac **48.70**	
MDM 885 Mortier-colle épais flexible blanc / Mortier-colle épais flexible, blanc, à prixe rapide, avec trass	Pour la pose de Pierre naturelle et pierre reconstituée Intérieur et extérieur	8 kg/m²	25 kg Sac	Sac **69.00**	
			1 Palette à 40 Sacs	Sac **53.00**	B
COLLAGE ET SCELLAGE DES ENTOURAGES DE PISCINES, DES FONTAINES, DES BASSINS ET DES PISCINES					
Puk 503 Colle réactive à deux composants prédosés (résine + durcisseur)	Convient tout particulièrement aux supports soumis à d'éventuelles variations dimensionnelles ou vibrations.	ca. 1,5 kg/m² je mm Schicht	6 kg/Seau	Pce **143.00**	
TDS 823 Etanchéité turbo, bicomposant, badigeon ciment, haute performance, flexible, a prix rapide	Destiné à la réalisation d'une étanchéité sur la fondation de fontaines	Pulver 0,8 kg/m² und Flüssigkeit 0,8 kg/m² je mm	10 kg Sac et 10 kg Seau	Pce **151.00**	
Racofix WSM 680 Mortier d'imperméabilisation rapide	base ciment, adjuvanté de matières synthetiques, destiné au colmatage des jaillissements brusques d'eau		5 kg Seau	Pce **25.80**	
Mortier-colle No. 1 996 Blanc Mortier-colle flexible	Excellente propriété «anti-glisse» grâce à l'apport de fibres piscines intérieur et extérieur	4 kg/m²	25 kg Sac	Sac **77.00**	
Racofix MontageColler 818 Colle de montage	Colle de montage, monocomposante, collage de différents matériaux	310 ml für 3,1 m¹	310 ml/Cart.	Cart. **20.00**	
Sopro Dur HF-D 817 Silicone très résistant, élastique, sans oxime, résistance aux agressions chimiques	Pour colmater le joints de raccordement et joint au sol soumis à d'importantes sollicitations chimiques et mécaniques	310 ml für 3,1 m¹ Fuge (10 x 10 mm)	310 ml/Cart.	Cart. **22.10**	
Silicon céramique /18 gris sable / **29** beige claire / **33** jurabeige / Mastic élastomère silicone, élastique, destiné au colmatage des joints de dilatation et des joints de raccordement	Grande adhérence latérale, nuances différentes, intérieur et extérieur	310 ml für 3,1 m¹ Fuge (10x10 mm)	310 ml/Cart.	Cart. **16.50**	
APPLICATIONS SPÉCIALES, RÉNOVATIONS					
Rapidur 460 Mortier de scellement	Destiné à la mise en place rapide d'huisseries et au montage de tuyaux de chauffage. Durée pratique d'utilisation: 4–6 minutes		5 kg Seau 15 kg Seau	Pce **19.50** Pce **35.60**	
FS 15 PLUS Ragréage autonivellant universel et hautes performances	Enduit de lissage universel pompable, autonivellant à prise rapid. Epaisseur d'emploi: 2 – 40 mm	ca. 1,6 kg/m² je mm	25 kg Sac	Pce **61.00**	
HF-S 563 Ragréage autonivellant trés résistant Technologie Mikrodur	Enduit de lissage universel pompable, autonivellant à prise rapide. Utilisables, p. ex. dans des ateliers, des halles d'usine, des entrepôts. Epaisseur d'emploi: 4 – 40 mm	ca. 1,7 kg/m² je mm	25 kg Sac	Pce **65.00**	
RAM 3 454 Mortier de rénovation	Mortier ciment de ragréage et d'enduction, pâteux, à prise rapide, fibré, d'utilisation universelle, pour une réparation. Epaisseur de couche: 3 – 60 mm	ca. 1,5 kg/m² je mm	25 kg Sac	Pce **50.20**	
Sopro VS 582 Ragréage autonivelant	Ragréage ciment fibré, flexible, à durcissement rapide, autonivelant et façonnable. Formule 2 en 1 Application en épaisseur de 3 – 40 mm	1,7 kg/m² je mm	25 kg	Pce **41.20**	
Rapidur M5 747 Mortier rapide pour chape	destiné à une préparation particulièrement économique de chapes ciment à prise rapide et rapidement prêtes à la pose. Durée pratique d'utilisation: 40 – 60 minutes	18–20 kg/m² je cm	25 kg	Pce **26.00**	
Rapidur M1 769 Mortier très rapide pour chape	destiné à la préparation de chapes ciment à prise très rapide et rapidement prêtes à la pose. Aucune adjonction de sable nécessaire.	18–20 kg/m² je cm	25 kg	Pce **34.00**	

Mortier

Enduit d'imperméabilisation

Coller

Coller

Sopro No.1

Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés imperativement entre 5°-25° C degrés
Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprise de marchandise.

Produits de nettoyage et traitement

Mousses et moisissures-ex

Curatif

Nettoyage

Protection

Appliquer

Désignation	Utilisation	Exigences litres/ m²	Embal.	PRIX par embal. sans TVA
Nettoyage Élimine les voiles de ciment, efflorescences et atténue sensiblement les traces de rouille.	Diluer 25–50%. Brosser puis rincer abondamment pour neutralisation. Il faut une neutralisation avec le produit Curatif. Voir les fiches technique.	0,05	2 lt 5 lt	**60.00** **140.00**
Nettoyant Express Élimine les salissures liées à l'humidité, la pollution, les traces de feuilles…	Consommation moyenne pour 1 litre = 3 à 6 m2 selon l'importance du nettoyage à réaliser. Application : Voir fiche technique	0.25 lt	5 lt	**115.00**
Curatif Élimine différents types de salissures.	Diluer 25–50%. Appliquer. Laisser agir. Brosser puis rincer abondamment pour neutraliser le support. Pour la neutralisation du support après l'application de «Nettoyage».	0,1	2 lt 5 lt 10 lt	**59.00** **140.00** **221.00**
Protection Dallages Limite la pénétration de l'eau et des taches, la formation des efflorescence, des mousses et lichens.	Agiter avant emploi. Non dilué, appliquer à l'aide d'un rouleau. Imprégner la surface jusque à saturation verticale et horizontale. Intérieur et extérieur.	0,15	2 lt 5 lt	**89.00** **186.00**
Protection plages de piscine Limite la pénétration de l'eau et des taches, la formation des efflorescence, des mousses et lichens.	Agiter avant emploi. Non dilué, appliquer à l'aide d'un rouleau. Imprégner la surface jusque à saturation verticale et horizontale. Extérieur	0,1	2 lt 5 lt	**85.00** **183.00**
Protection Dallages Intense Limite la pénétration de l'eau et des taches, la formation des efflorescence, des mousses et lichens.	Agiter avant emploi. Non dilué, appliquer à l'aide d'un rouleau. Imprégner la surface jusque à saturation verticale et horizontale.	0,15	2 lt 5 lt	**112.00** **262.00**
Protection Rehausseur de Tente Ravive la teinte des revêtements de sols, apporte un effet mouillé mat aux surface traitées.	Agiter avant emploi. Surface propre. Application du produit pur à l'aide d'un pistolet basse pression ou à la brosse en 1 couche fine.	0.07 lt	400 ml 2 lt 5 lt	**85.00** **112.00** **266.00**
R 154 dissolvant-soluble dans l'eau Spéciaux nettoyants à base de solvants. Est le mieux pour l'extraction et la suppression des soins de pierre et croissante de films(même vieux et durci), des mastics, peintures, goudron, asphalte, bitume, les résidus de colle, ainsi que dans les graisses et propres à base d'huile de la pollution	Postuler pour les pur-to-surface, propre et sec. Après un temps d'exposition court avec un balai-brosse (pas une brosse à travers brosse en nylon) et les impuretés dissoutes et abondamment avec de l'eau et laver propres de base R55.	0,1	1 lt 5 lt 10 lt	**53.00** **223.00** **399.00**
R 155 propre de base Spécial nettoyant légèrement alcalin (sans acide)	S'appliquent en fonction de la pollution, seul ou dilué 1:5, 10–20 minutes Laisser tremper dans l'entre le brossage. Puis rincer à l'eau claire.	0,1	0,5 lt 1 lt 5 lt	**29.00** **38.00** **168.00**
R 160 Mousses et moisissures-ex Élimine les lichens, mousses, algues et moisissures. Blèche taches organiques tels que le café, le vin rouge, les baies, etc.	Traités à la surface doit être sèche. Spray de 20 cm de distance. Dans les infestations graves, répéter la procédure. Frottez-les avec la brosse et rincez à l'eau l'éponge et nettoyez bien. Pas dans le soleil ardent de travailler et de ne pas laisser sécher.	0,1	0,475 lt Sprühflasche 5 lt	**32.00** **168.00**
R 162K Nettoyant spécial pour salissures extérieures Enlève et dissout pour longtemps les salissures de surface courantes provenant des plantes et arbres occasionnées sur les murs, terrasses, dallages. R62 peut être appliqué sur toutes les surfaces extérieures	R 162K est à appliquer sur la surface sèche avec un arroso ir ou par pulvérisation. Les traces de verdures disparaissent après quelque jours. En cas de résistance procéder à une nouvelle application appuyée d'un brossage de la surface avec le produit.	0,1	1 lt 5 lt	**48.00** **196.00**
R 179 Détachant de rouille Nettoyant spécial prêt à l'emploi pour le dégagement et l'élimination de taches de rouille sur les pierres tendre	Vaporisez R79 uniformément et en suffisance sur la surface naturellement froide et sèche. Le changement de la couleur vers les tons violets annonce la dissolution des taches d'oxydation. Pendant ce temps ne pas laisser sécher. Après un temps d'agir de 5–10 minutes éliminer le nettoyant. Ensuite appliquer le «R155 Nettoyant de remise en état» – sans acide, dilué à 1:20 avec de l'eau au moyen d'un balai-brosse et éponger le liquide.		0,475 lt Sprühflasche	**39.00**
S 234N Anti-taches- extra Réduire au minimum la pénétration de l'eau, la saleté, l'huile et de graisse sur dallage de Pierre naturelle ou reconstruit	Appliquer la protection contre les taches sur la surface propre et sèche avec un rouleau uniformément et riche. Répéter le traitement aux surfaces poreuses après 24 heures une fois de plus.	0,1	1 lt 10 lt	**91.00** **696.00**
Grès cérame entretien 708 Nettoie et entretient grès	Ajouter à l'eau de lavage et essuyer avec un chiffon humide ou nettoyer le sol.	0,003 lt 0,1 lt par 10 lt d'eau	1 lt	**26.00**
Nettoyant intensif en grès cérame 713 Nettoie et soigne	dissout et enlève la saleté générale, même tenace; Films d'huile et de graisse, abrasion de caoutchouc et de chaussure et taches tenaces	5–15 m²/lt	1 lt	**14.10**

Note

Il faut toujours tester les produits de nettoyages et traitement sur une zone d'essai avant d'utilisation. Chaque application de ces produits est à vos propres risques.

Nous vous conseillerons sur nos autres produits d'entretien et de nettoyage.
Avant l'utilisation les produits, vous devez lire les fiches techniques et les fiches de sécurités.
Téléchargez les fiches sur **www.solag.ch => Dokumentation => Technische Hinweise**

Attention au produit netttoyage et traitement: Les temperatur de l'extérieur et du materiaux doivent être entre 5° C à 25° C

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprise de marchandise.

Indications techniques


1.


2.


3.


4.


5.

1. Introduction et directives de pose

L'utilisation et la pose de nos produits se font en tenant compte de prescriptions, directives et normes des autorités, associations et autres, (SIA etc.) Avant de procéder au montage ou à la mise en place de nos articles, il est indispensable de consulter en tous les cas nos instructions de pose et les guides techniques spécifiques aux produits. Nous vous conseillons d'acquérir l'ensemble du matériel nécessaire pour votre projet avant de commencer les travaux. Lors de la pose, **panacher les éléments issus de palettes ou de livraisons différentes.**

Un contrôle visuel de la marchandise retirée dans notre dépôt ou à son arrivée sur le chantier est à effectuer. Les défauts sont à signaler sans aucun délai au fournisseur. La marchandise défectueuse ne doit en aucun cas être posée. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de la marchandise mise en cause sans notre consentement exprès. Les pierres stockées en extérieur et sur palettes doivent être recouvertes de plastiques et utilisés dans les 2 semaines. (afin d'éviter les efflorescences par condensation) Par conséquent, utilisez des tapis de drainage anti-capillaires.

Le planificateur/Entrepreneur est tenu de s'assurer que la portance de terrain corresponde aux sollicitations et à l'utilisation exigées par l'objet.

Les efflorescences sont des taches blanches apparaissant à la surface du béton. Il s'agit d'un processus de transformation chimique. Ce risque concerne en particulier les produits exposés en permanence à l'humidité, se trouvant sur un terrain mal drainé, voire directement dans l'eau (p.ex. dalles de balcons).

Les efflorescences ne diminuent en rein la qualité du béton. Leur apparition n'est pas couverte par la garantie et ne peut faire l'objet de réclamations.

Il n'est pas exclu que les produits en béton présentent des nuances de teinte et structure. Il se peut que ces écarts proviennent de différences au niveau de la couleur des matières premières que sont le ciment, le sable et le gravier.

2. Construction de murs en Pierre naturelle

Les pierres de mur conviennent à une construction de parement isolée pour la sécurisation de pente. Les pierres de murs et de talus ne doivent pas entrer en contact direct avec la terre. Les remplissages inférieur et arrière doivent être perméables à l'eau (p. ex. gravier de drainage ou béton de drainage). La pénétration d'eau et de terre dans le remplissage arrière doit être empêchée par un film Delta. Dans le cas d'eau de surface provenant de revêtements de terrasse limitrophes, il faut réaliser une goulotte de drainage. Conformément aux exigences générales concernant la Pierre naturelle, les pierres empilées ou en couche doivent être montées avec une inclinaison de 10 % contre la pente. La Pierre naturelle doit être disposée dans la construction comme une disposition en couche naturelle.

Des fissures horizontales ainsi que l'éraillement de la groie en croûte naturelle sont des manifestations typiques des roches sédimentaires et ne représentent donc aucun défaut. La pierre calcaire ne résiste pas au sel de déneigement.

Une insensibilité au gel absolue des blocs en Pierre naturelle (enrochement de talus) ne peut être garantie. Le calcaire de Bourgogne supporter 240 cycles gel-dégel cycles acc. UE NF EN 12371

3. Revêtements sur dalles en béton d'infiltration ou mortier drainant avec joints

Le lit doit être perméable pour que l'eau ne s'accumule pas sous le revêtement sur dalles. Les fondations sont réalisées en grave I antigel et d'une hauteur de 25 cm praticable à pied et 50 cm praticable en voiture. Les inégalités de la forme de fondation ne doivent pas dépasser 2 cm le long d'une latte de 4 m. Lors de la pose des dalles dans du béton de drainage ou du mortier drainant, il faut respecter une pente d'au moins 2 %. La couche du lit doit être réalisée en mortier drainant 610 à teneur en trass. Dans le secteur praticable à pied, on calcule 5 cm, dans le secteur praticable en voiture (jusqu'à 3,5 t), 8 cm d'Épais.. Avec le « procédé à sec », la dalle ainsi que le mortier drainant sont humectés avec une éponge et de l'eau propre. La dalle est entièrement enduite de mortier collant au trass 414 et sur le mortier drainant, une couche de 5 à 10 mm de mortier collant au trass 414 est appliquée. Les dalles sont posées et enfoncées à la main. **Après avoir gâché le mortier collant au trass, il faut le mélanger à nouveauté vigoureusement après un temps de maturation de 3 à 5 minutes.**

Il existe aussi la variante « fraîche-à-fraîche » : la dalle enduite au dos de mortier collant est posée et enfoncée à la main dans le mortier drainant encore humide.

Le joint au ciment des deux variantes doit être d'au moins 7 mm de large. La température idéale de réalisation des joints et de 5°C à 25°C. À des températures élevées, il est important de maintenir les joints humides après la pose.

Après un temps d'attente de 4 semaines, il faut nettoyer les dalles et les imprégner (voir point 10). Les différences de longueur sont compensées par la pose de joints de dilatation en fonction de la taille du revêtement. Il ne doit se produire aucune contrainte. Une pose sans joint (joint de retrait) est interdite (pour de plus amples informations concernant les joints, voir point 9).

4. Revêtements en dalles ou en pavés sur gravier avec joints de sable

Le lit doit être perméable pour que l'eau ne s'accumule pas sous les dalles. Les fondations sont réalisées avec du grave I antigel et une hauteur de pose praticable à pied de 25 cm et de 50 cm praticable en voiture. Les inégalités de la forme de fondation ne doivent pas dépasser 2 cm le long d'une latte de 4 m. Comme lit, on tire une couche de gravillons (4 à 8 mm) de 3 à 5 cm avec une pente de 2 % au minimum. Il faut une bordure avec Steinfix. Les dalles d'une Épais. < 3 cm ne doivent pas être posées sur du gravillon. Les joints sont réalisés avec du sable de marbre de 0 à 3 mm. Avant de réaliser les joints en sable de marbre, il faut nettoyer et imprégner la dalle (voir point 10). Le sable est mélangé à de l'eau et versé dans le joint sous forme de pâte épaisse. La pâte doit bien se lier avec le lit en gravillons. La largeur du joint doit être compris entre 7 mm et 10 mm. Le nettoyage se fait en douceur avec un rouleau-éponge. En cas de temps chaud et sec, il est important d'humecter les joints. Les mauvaises herbes, la mousse et les formations de croûtes sur les joints au sable sont naturelles. Les joints au sable de marbre doivent être entretenus.

5. Grandes plaques de format sur le béton avec des membranes d'étanchéité et des joints fixes

Les revêtements de balcons et terrasses sont exposées en raison de différents , en partie extrêmes conditions de température grandes tentatives d'expansion . Panneaux de grand format peuvent compenser l'insuffisance de ces tensions en raison de la faible part de joints et les joints très étroits Préparer . Dommages dans la doublure sont le résultat .

Membrane flexible, imperméable à l'eau, destinée à former une étanchéité et une neutralisation sous les revêtements de Pierre naturelle en dalles et céramique.

Particulièrement adaptée pour une neutralisation et une étanchéité flexible, fiable, à l'extérieur, sur balcons et terrasses, sous carrelage ou dallage en céramique ou en pierres naturelles. Également adapté pour la pose de GPV de grand format jusqu'à 1 m².

Cette membrane spéciale génère une meilleure compensation des tensions lors de variations de température abruptes.

Pour former une étanchéité flexible et fi able des surfaces de sols et murs dans les salles de bains, douches et locaux exposés à l'humidité.

Enchaînement rapide des travaux, le revêtement en céramique ou Pierre naturelle peut être posé directement, sans longue attente.

Le revêtement en polaire spécial double face assure une liaison optimale entre l'étanchéité et de découplage , plus de la membrane et la colle à carrelage très flexible Sopro Megaflex S2 ou Sopro Mega-

Indications techniques


6.


7.


8.


9.


9.

flex S2 turbo .
Cela permet aussi que les carreaux de grand format (jusqu'à 1 m², en particulier en grès) peuvent également être posés sur des supports critiques .

6. Construction de murets

Réalisez une semelle filante 20 cm plus large que le muret à construire. Ce travail ne doit pas être réalisé par temps de gel. Selon la dimension, le processus de prise des fondations peut durer 28 jours. Sous la base (profondeur antigel 80 cm), un sol drainant et perméable à l'eau est indispensable. Pour les murets de talus, les dos sont pourvus d'un film delta et le remplissage arrière se fait avec du gravier de drainage ou du béton de drainage. Ainsi, nous empêchons la pénétration de terre agraire, nous évitons les dommages par le gel et nous garantissons le drainage nécessaire. Pour que les joints d'assise soient parfaitement horizontaux, il faut utiliser un gabarit afin de garantir la précision des points d'axe. Pour les constructions de murs isolés, nous recommandons généralement d'intégrer des pierres à armature. Pour les murs d'une hauteur supérieure à 1 mètre, il faut impérativement prévoir un poteau tous les 2,5 m, un recouvrement de 60 cm ou des pierres à armature. Pour les stabilisations en longueur, on installe de longues barres d'armature qui sont recouvertes d'habillage d'armature. Après avoir gâché le mortier collant, il faut le mélanger encore une fois vivement après 3 à 5 minutes de maturation. Les deux côtés de la pierre sont humectés avec une éponge. Ensuite, le lit de mortier épais est appliqué sur toute la surface sur une Épais. de 5 à 10 mm. L'utilisation de mortier offre une stabilité supplémentaire et les tolérances des plots peuvent être mieux compensées. Entre deux corps fixes, il faut prévoir un joint de dilatation.

7. Construction d'escaliers en dalles

Tout d'abord, on prépare les marches d'escalier avec un enduit d'égalisation type trass Sopro. Tout l'escalier est ensuite traité à la spatule avec l'enduit d'imperméabilisation Flex 1-K étalé en 2 couches bien couvrantes. Avec l'utilisation de barbotine d'accrochage flexible, on assure une liaison d'adhérence parfaite entre le sol et le mortier de drainage. Celle-ci est appliquée à l'aide d'un gros pinceau sur le sol. Pour la contremarche, la dalle d'escalier est enduite sur l'envers avec de la barbotine d'accrochage flexible puis fixée de manière adéquate. Le mortier drainant sert au remplissage arrière. Pour la marche, le mortier du drainage est également appliqué frais sur frais sur la surface de la marche préalablement traitée avec la barbotine d'accrochage flexible. La dalle est enduite sur l'envers de barbotine et posée sur le mortier. Après durcissement du mortier, les joints sont remplis avec du mortier de jointoiement contenant du ciment. Lorsque les forces doivent être transmises d'un élément à un autre, des joints mécaniques sont indispensables.

8. Margelles de piscines

Afin de garantir la durabilité du produit de la piscine, il est nécessaire de réaliser une ceinture en béton armé ou une dalle en béton armé. Avant de collage, les margelles, les surfaces en béton et en polyester doivent être nettoyé avec des produits adéquats. 1ère étape : on pose et on ajuste à sec les margelles pour visualiser la configuration finale.
Une distance de 7 mm au minimum est indispensable à la réalisation des joints. La colle de montage Racofix relie les margelles au bord de la piscine. La surface restante est collée au sol à l'aide du produit Sopro No.1.
L'utilisation d'une bande de mousse type GM empêche une adhérence latérale des bords lors de l'exécution des joints de dilatation avec de silicone très résistant. L'emplissage des joints et des fentes de coupe se fait ensuite avec le mortier Fabjoint de couleur assortie. Les dalles en bordure de piscine doivent être posées avec un joint d'extrémité. Cela signifie que les joints sont pourvus d'un profil en mousse et remplis de silicone de marbre (figure 9).

9. Types de joints

Un joint est un fente ou un intermédiaire intentionnelle fait entre deux composants ou matériaux.
Suite à des variations de température, à un rétrécissement ou à un fluage, les éléments en béton sont soumis à des déformations longitudinales. Si, en raison de la construction, des jointures sont nécessaires, il faut, en général, les mesurer grossièrement pour que ces déformations longitudinales ne deviennent pas des contraintes entraînant des dommages. La réalisation de joints de dilatation permet de compenser les déformations longitudinales. Aucune force de contrainte pouvant causer des dommages (éclatements, fissures) ne doit s'exercer.

Un joint dilatation est un joint d'interruption de composants pour empêcher les fissures de contrainte. Avec l'espace entre les éléments, on peut compenser les différentes déformations longitudinales. Pour ce faire, on utilise des profils de mousse en polyuréthanne, des bandes périphérique isolante et silicone.

- **Le joint périphérique** est aussi appelé joint de butée. Le joint doit être ménagé autour de chaque point dur: poteau, mur, margelle, escalier, chambranle, garde fou....On veillera à ne pas l'obstruer par de la colle. Il sera rempli par un mastic silicone, avant le jointoiement.
- **Le joint de fractionnement** encaisse les variations dimensionnel du revêtement.
- **Le joint de butée** est situé contre un obstacle, le joint de fractionnement est disposé en partie courante.
- **C'est le joint de dilatation** qui amortit les variations dimensionnel de l'ouvrage (Revêtement et support)

Chaque joint doit être entretenu et nettoyé.

10. Nettoyage et protection

Les dalles neuves peuvent présenter des poussières et des résidus d'eau de production et de traitement. Ceux-ci, ainsi que les voiles de mortier et de ciment présents après la pose de joints au mortier, doivent être éliminés. Le temps d'attente après la réalisation de joints au ciment est de 4 semaines. Les efflorescences de toute sorte doivent également être supprimées. Cependant, le traitement n'empêche pas le retour d'efflorescences au cours des années suivantes. Selon le degré d'encrassement, la dilution du produit de nettoyage spéciale est de 25 % à 50 %. (3 litres d'eau pour 1 litre de nettoyant spécial). Après le traitement avec le nettoyant spécial, il faut dans tous les cas neutraliser la surface. Pour ces opérations de nettoyage, **ne jamais utiliser un appareil à haute pression.**
Application horizontale et verticale avec un rouleau ou un pinceau jusqu'à saturation. Ne pas former de flaques !
L'effet maximum de l'imprégnation est atteint au bout de 5 à 7 jours. Le nettoyage et l'entretien de la Pierre naturelle se font avec de l'eau propre sans additif.

11. Mesures d'entretien

Nous vous recommandons de nettoyer vos dalles et vos joints au début chaque saison chaude, car celles-ci sont exposées à des salissures diverses tour au long de l'année. La saleté et les pollens ont tendance à rester collés aux joints de drainage et à les rendre noirs. Feuilles mortes, fruits et substances organiques diverses doivent être balayés régulièrement pour éviter l'incrustation de taches.
Il faut noter que l'herbe et la mousse dans les joints entre les produits en béton sont un fait naturel et n'ont aucune influence sur la qualité de la dalle.

Juridiquement contraignant

Les informations contenues dans cette brochure sont de nature consultative. La responsabilité juridique ne peut être déduite.

Conditions générales de vente

(Version N° 10 du 01.01.2018)

Les conditions présentes annulent la validité de tous les accords rendus public par SOL SA précédemment. Toutes commandes de nos produits et prestations de service seront exécutées conformément aux conditions générales ci-après. L'acheteur reconnaît expressément leur validité lors de la commande. Nous ne reconnaissons des conditions divergentes que dans la mesure ou elles ont été confirmées par écrit par SOL SA.

1. Livraisons

Toutes les commandes seront acceptées sous réserve des possibilités de livraison. SOL SA ne s'engage pas à avoir en stock tous les articles présents sur la liste de prix. Les délais de livraisons commencent dès réception de tous les documents nécessaires à la conclusion de la commande, les délais de livraison indiqués par SOL SA faisant foi. Des retards éventuels ne donnent pas droit à des dommages et intérêts. Nous déclinons toute responsabilité en cas de retard de livraison par suite d'événements de force majeure, de tels cas ne donnent également pas le droit de retrait de la commande. La vente intermédiaire est exclue dans le cas de livraison prises à l'entrepôt. Les conditions générales de la brochure «bases de calcul pour le transport à courte distance» de ASTAG, l'association suisse de transport routier, sont en vigueur pour tout ordre de transport. Le lieu d'exécution est toujours le siège de l'entreprise SOL SA, Wydenstrasse 12 à Granges (SO). Tous les produits sont chargés de manière professionnelle par notre personnel qualifié, l'expédition et de déchargement suivent aux risques et périls du destinataire. Dans le cas de marchandises transportées par des entreprises tierces, ce sont leurs conditions générales qui entrent en vigueur.
Puisque tous les produits illustrés sont des pierres naturelles ou reconstituées, il peut y avoir des différences de quantités, de mesures, de structure et de couleur. Pour la même raison, les quantités livrées peuvent différer des quantités commandées. En raison d'érosion due au transport, et au chargement et déchargement, différents produits peuvent subir des effritements. Pour obtenir une apparence homogène de votre sol, veuillez mélangez les carreaux de toutes les palettes livrées

2. Réclamations

Des réclamations concernant la structure ou la teinte par rapport à des échantillons donnés ou vus ne peuvent être acceptées, puisqu'il s'agit de propriétés naturelles du matériel. Lors de l'utilisation de nos produits, nous renvoyons aux notices correspondantes, aux informations dans les offres et confirmations de commande et à notre cite internet. Des réclamations concernant la quantité, la qualité et le traitement sont à signaler dès réception de la marchandise. Celles-ci doivent porter une signature valable. La marchandise contestée ne doit pas être utilisée, nous déclinons toute responsabilité pour la marchandise qui a été utilisée de manière non conforme à nos définitions. Des réclamations tardives sont valables uniquement s'il s'agit de défauts cachés, dès leur dépistage, ils doivent être annoncés par écrit. Les consignes de pose de SOL SA sont parties intègres de ces conditions générales.

3. Clause de réserve de propriété

La marchandise livrée reste propriété de SOL SA jusqu'au paiement complet du prix d'achat. L'entreprise SOL SA est autorisée d'inscrire une clause de réserve de propriété dans le registre correspondant, sans qu'il y ait besoin de la collaboration du client.

4. Reprise de marchandise, colis

La marchandise commandée ou reçue en trop sera reprise, sauf produits d'entretien et d'aide de construction, gravier, gravillons concassés, ainsi que fabrications spéciales, pour autant qu'elle se trouve dans un état irréprochable et qu'elle soit retournée dans les 45 jours à partir de la date de livraison. 30 % du prix officiel de catalogue de la marchandise retournée seront portés en compte pour les frais supplémentaires. Les frais de retour seront facturés. La marchandise reprise d'une valeur inférieure à CHF 50.00 ne sera pas remboursée. Pour les palettes, les directives de l'European Pallet Association sont en vigueur. Les palettes seront reprises, pour autant qu'elles soient dans un état irréprochable. Nous facturons une palette EUR CHF 25.00. Les palettes SOL-EUR restituées seront créditées de CHF 20.00. Les palettes endommagées ne seront ni reprises, ni créditées.

5. Prix et conditions

SOL SA se réserve le droit d'effectuer des changements de prix en tout temps. Après l'échéance du délai de paiement, des créances sont dues. Les prix de marchandise indiqués sont en CHF nets, prise chez SOL SA, Wydenstrasse 12 à 2540 Granges (SO) TVA 7,7 % exclue / no de TVA CHE-105.588.802. TVA

Les factures sont payables de la manière suivante, sauf accord spécial par écrit:

dans les 30 jours net
à partir du deuxième rappel de paiement CHF 20.00 de frais d'avertissement seront facturés en plus. Après échéance du délai de paiement 6 % d'intérêts de retard seront calculés, le client subvient à tous les frais de retard (frais d'encaissement, d'avocat, etc.)
des rabais non justifiés seront refacturés
pour des achats de moins de CHF 50.00, CHF 20.00 de frais seront facturés.

6. Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction est Granges (SO). Les articles 187 ff du code des obligations sont en vigueur, à condition que les documents, offres, confirmations de commandes et renseignements ne contiennent aucune autre stipulation. En cas de litige, c'est la version allemande (Allgemeine Geschäftsbedingungen) qui fait foi.

Nos jardins - monde d'expérience pour vous

Une atmosphère élégante, un assortiment étendu, des consultations avec beaucoup de savoir-faire et d'échantillonnage. Nous sommes impatients de vous voir dans nos jardins exclusifs et nos présentations de produits:





SOL SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen (SO)
Tel. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d'ouverture:
Lundi – Vendredi
07h30 – 11h45
13h00 – 17h00

Samedi
Début mars jusque fin novembre
09h00 – 12h00

eShop Autour du Jardin
www.autour-du-jardin.ch

@solag.grenchen
@sol_grenchen
+SolSolutionsAGGrenchen
@solag_gardenproducts
SOL AG Grenchen