SOL

Liste de prix 2024



Dalles · Muret · Gravier collé · Pavés · Pergolas
Éléments pare-vue · Béton drainant coloré · Parements

Editorial

En tant que fournisseur et planificateur, SOL AG vous offre une plus-value dans la réalisation de vos espaces extérieurs, que ce soit dans les jardins et terrasses privés mais également dans les aménagements publics ou commerciaux. Dans notre assortiment de pierres naturelles, de céramique ou de béton, vous trouverez de la pierre de taille, du parement mural, du revêtement de sol ainsi que différentes sortes de gravier dur. Nous vous proposons avec la gamme des brises-vue et des pergolas, de nombreuses solutions adaptées à vos besoins.

Avec la spécialisation dans les revêtements d'infiltration, notre clientèle s'est élargie aux entre-prises de construction, aux services publics et aux communes, ainsi qu'aux investisseurs. Les revêtements d'infiltration et le thème de la ville éponge sont plus actuels que jamais.

L'année 2024 marquer une autre étape importante dans l'histoire de SOL AG: Margrit et Ruedi Spielmann transmettront l'entreprise à la prochaine génération. Les propriétaires passent le relais à la jeune équipe de direction, composée de Martin et Adrian Spielmann, qui poursuivent l'histoire de l'entreprise avec joie et respect.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous conseiller personnellement et avec compétence grâce à nos 23 ans d'expérience. Découvrez notre assortiment en direct : soyez les bienvenus dans nos jardins d'exposition et nos présentations de produits.

Chez SOL AG, nous "vivons" le jardin. Nous nommons cette passion et cet enthousiasme :

LES CRÉATEURS DU JARDIN

Pour un succès commun !
Les familles Spielmann et l'équipe SOL

Sabina Spielmann
Marketing & eCommerce

Séverine Spielmann
Assistant Marketing

Heidi Meister
Vente / Service interne

Jasmin Schuckmann
Comptabilité / Resources humaines

Mariusz Rokosz
Responsable entrepôt

Martin Spielmann
Membre de la Direction
Vente / Service externe

Adrian Spielmann
Membre de la Direction
Vente / Service interne

Ruedi Spielmann
Président du Conseil
Service externe

Margrit Spielmann
Administration

SOMMAIRE

SOL

REVÊTEMENTS DE SOL

Dalles 6–20
Draincolor–Béton drainant coloré 20
Resineo gravier collé et sol amortissant 21
Revêtements en béton écologique, perméables 24
Pavés, pavés en terre cuit 25–27

MURS

Pierres de petit calibre en béton ou pierre naturelle 28–31
Couronnement en béton 29
Couronnement en peirre naturelle 33
Pierres d'aménagement et pierres de taille 32–33
Parements mureaux 34–37

ÉLÉMENTS ET PRODUITS D'AMÉNAGEMENT

Gravier, concassé, blocs erratiques, monolithes, pièces uniques 22–24
Bordurettes, élements équerre en béton 38
Marches 39
Margelles 40–41
Barette et caniveau 41
Stèles 42
Pare-vue, palisades 42



ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Pergolas, Carports, Toiture de terrasse meubles de jardin 43
Meubles de jardin 43
Fontaines, kit jardiniers, bacs à fleurs, lit surélevé 44

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ET ADDITIFS

Systèmes d'étanchéité, produits auxiliaire 45
Colles, mortiers et produits auxiliaries 46–47

PRODUITS DE NETTOYAGE ET TRAITEMENT

Produits de nettoyage et traitement 48

INDICATIONS TECHNIQUES 49–50

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 51

Collections - SOL

Dallages

Pavés, Pavés en terre cuit

Murets

Parements Mureaux

Gravier, Concassé, Monolithes

Gravier Collé; Béton Drainant Coloré

Kit Jardinier, Bac à Fleur

Marches

Fontaines

Mobilier de jardin - Savoir faire de la Suisse

Éléments pare-vue

Pergolas et Carports

Produits Auxiliaires

Colles et mortiers

Produits de Nettoyage et Protection

La compétence vécue au quotidien

SOL SA

Les jardins d'exposition de SOL Solutions SA

En tant que planificateur, paysagiste ou maître d'ouvrage, ne manquez sous aucun prétexte notre gamme de produits incomproables, composés de grès cérame (céramique), de pierres naturelles et de béton.
Nous vous proposons une sélection unique pour différentes variantes de pierres naturelles, de structures de surfaces, de nuances de couleurs et de types de pose.

Ce qui vous attend dans notre espace d'exposition SOL

- 1600 m² de jardins d'exposition, allant de naturels et charmants à urbains et formels
- Parc de blocs erratiques avec des bois fossilisés et 100 m² de grosses pierres individuelles soigneusement sélectionnées
- 100 m² d'exposition grès cérame pour l'extérieur et l'interieur
- Nouvelle présentation des collections SOL soigneusement sélectionnées dans les domaines réservés aux pierres naturelles, au béton et à la céramique
- Surfaces modèles de graviers collé et des surfaces modèles de béton drainant coloré
- Un choix varié de briques de proement mural en pierre naturelle et d'authentiques pierres de proement mural en béton léger
- trois modèles pare-vue
- deux differents modèles de pergolas

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer notre dossier présentant la totalité de nos produits.

SOL-Design

Conception de jardins et aménagement paysager authentiques

Un personnel formé et expérimenté se tient à votre disposition pour réaliser vos souhaits : de la planification de base au suivi des travaux de restructuration du jardin ou de création d'un nouveau jardin, en passant par le choix des matériaux, l'équipe de SOL-Design se fera un plaisir de vous montrer le chemin vers un paradis de jardin authentique et personnel.

SOL-Académie

En savoir plus – Plus de compétences pour les jardins

La variété croissante de produits pour la construction et des matériaux auxiliaires pour l'aménagement des jardins et les réalisations paysagères nécessite une formation continue permanente.
La SOL SA attache une grande importance à la formation initiale et continue, que ce soit en interne, au sein de notre équipe, chez nos clients privés ou chez les planificateurs, les entreprixs paysagères et les architectes.
Transmettre des connaissances en fonction du niveau des collaborateurs est une tâche impliquant de grandes responsabilités. Nous, l'équipe SOL, nous attelons à ce défi d'envergure avec le plus grand respect pour que les projets, peu importe leur dimension, permettent d'obtenir d'excellents résultats et fassent tout simplement plaisir.

Dalles en grès cérame 2 cm - aspect pierre naturelle


Code 2.1 Na K PdV

Code 2.2 Na K PdBe

Code 2.18.5 Na AC BoSt

Code 2.20 Na Z ETCa


Code 2.28 Na Z CoGr

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) PxLxH	Poids par m²	Quantité par paq.	Poids par pal.	m² par pal.	PRIX hors TVA	
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.1 Na K PdV		R11	V3	60 x 60 x 2	47.8	2	1033	21,6	m² **76.00**	
	2.2 Na K PdBe		R11	V3	45 x 90 x 2	46,8	2	1023	21,87	m² **83.00**	
					30 x 120 x 2	46,8	2	1215	25,92	m² **102.00**	
					60 x 120 x2	47.4	1	1194	25,2	m² **93.00**	
					120 x 120 x 2	43	1	1228	28,56	m² **125.00**	
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.3 Na K PdC		R11	V2	60 x 60 x 2	47.8	2	1033	21,6	m² **76.00**	
	2.4 Na K PdF		R11	V3	45 x 90 x 2	46,8	2	1023	21,87	m² **83.00**	
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.4.22 Na Z DUPe		R11	V1	60 x 90 x 2	45	1	1150	25,92	m² **93.00**	
	2.4.23 Na Z DUSa		R11	V1							
	2.4.24 Na Z DUPi		R11	V1							
	2.4.25 Na Z DUBG		R11	V2							
	2.4.26 Na Z DUTRBe		R11	V2							
	2.4.27.2 Na Z MoMu		R11	V3							
	2.4.27.3 Na Z DUBN		R11	V3							
	2.4.27.4 Na Z TeKG		R11	V3							
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.41 Na K PdiBr		R11	V3	60 x 60 x 2	47,8	2	1033	21,6	m² **84.00**	
	2.5 Na K PdBo		R11		45 x 90 x 2	46,8	2	1023	21,87	m² **94.00**	
	2.6 Na K PdL		R11		120 x 120 x 2	48	1	1228	28,56	m² **127.00**	
	2.7.1 Na Z COPdG		R11	V2							
Dalles en grès cérame Rectifié Pièces moulées / Élément L	2.8 Na K MiQb	A+B+C	R11	V3	90 x 60 x 2	45,6	2	886	19,44	m² **89.00**	
	2.9 Na K MiAr										
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées Élément L / Rectifié	2.15.1 Na Z MuArNe		R11		60 x 60 x 2	44,4	2	980	21,6	m² **79.00**	
	2.15.2 Na Z CoPo		R11		60 x 60 x 2	44,4	2	980	21,6	m² **86.00**	
	2.15.3 Na AC BoMi	A+B+C	R11	V3	60 x 120 x 2	47,4	1	1194	25,2	m² **116.00**	
	2.16.3 Na AC MfBh	A+B+C	R11	V3	60 x 120 x 2	47,4	1	1194	25,2	m² **116.00**	
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.16.1 Na AC NoOr	A+B+C	R11	V3	60 x 60 x 2	45,8	2	990	21.6	m² **91.00**	
	2.16.2 Na AC NoPl	A+B+C	R11	V3	60 x 90 x 2	44,5	2	865	19.44	m² **99.00**	
					80 x 80 x 2	45,7	1	1229	26,88	m² **101.00**	
					60 x 120 x 2	47,4	1	1194	25,2	m² **107.00**	
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Rectifié *disponible en élément L	2.17.1 Na F AB		R11		60 x 60 x 2	46	2	990	21,6	m² **92.00**	
	2.18.5 Na AC BoSt*	A+B+C	R11	V2	60 x 60 x 2	46	2	990	21,6	m² **89.00**	
Dalles en grès cérame Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.20 Na Z ETCa		R11	V3	60 x 60 x 2	44,4	2	980	21,6	m² **60.00**	B
	2.21 Na Z ETLG		R11	V3	40 x 80 x 2	46,9	2	830	17,28	m² **65.00**	
	2.22 Na Z ETDG		R11	V3							
								ab 250 m²		m² **57.00**	
Dalles en grès cérame Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.23 Na Z TOBo		R11	V1	40 x 80 x 2	46,29	2	800	17,28	m² **83.00**	B
	2.24 Na Z TOMo		R11	V3							
	2.25 Na Z TOQG		R11	V3							
	2.26 Na Z TOBi		R11	V3							
Dalles en grès cérame Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.27 Na Z COQuGi		R11	V3	60 x 60 x 2	46,3	2	1000	21,6	m² **91.00**	
	2.27.1 Na ZCoQuWh		R11	V3							
	2.28 Na Z COGr		R11	V3	60 x 60 x 2	46,3	2	1000	21.6	m² **86.00**	
			R11	V3	45 x 90 x 2	45,7	2	1000	21.87	m² **95.00**	
			R11	V3	60 x 120 x 2	45,6	1	1500	25.2	m² **103.00**	
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.29 Na AC TRGo	A+B+C	R11	V3	60 x 60 x 2	46,3	2	1000	21,6	m² **91.00**	
	2.30 Na AC TRSi	A+B+C	R11	V3	60 x 120 x 2	47,4	1	1194	25,2	m² **107.00**	
	2.31 Na AC TRTi	A+B+C	R11	V3							
	2.32 Na AC TRIv	A+B+C	R11	V3							

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. CHF 5.00 supplement /m² pour palettes non complet.
Pas de retour de marchandise.

Dalles en grès cérame 2 cm - aspect pierre naturelle

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) PxLxH	Poids par m²	Quantité par paq.	Poids par pal.	m² par Pal.	PRIX hors TVA		
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Élément L / Rectifié	2.33.1 Na AC ImMo	A+B+C	R11		45 x 90 x 2	45,7	2	999	21,87	m²	**96.00**	
	2.34.1 Na AC ImAs											
	2.35.1 Na AC ImGr											
Dalles en grès cérame Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.36 Na Z DONe		R11	V2	40 x 80 x 2	46,2	2	798	17,28	m²	**55.00**	B
	2.37 Na Z ARCALi		R11	V2	40 x 120 x 2	45,6	2	1050	23,04	m²	**96.00**	
	2.37.1 Na Z CeGr		R11	V3	40 x 120 x 2	45,6	2	1050	23,04	m²	**94.00**	
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées Rectifié	2.38 Na K CHSi		R11	V2	60 x 120 x 2	47,4	1	1194	25,2	m²	**89.00**	B
	2.39 Na K CHBe											
	2.40 Na K CHWh											
Dalles en grès cérame Chants irrégulier	2.51 Na Z AQM		R11	V2	40 x 80 x 2	46,3	2	800	17,28	m²	**93.00**	
	2.52 Na Z ABG											
	2.53 Na Z AC											
Dalles en grès cérame Chants traités à l'ancienne	2.60 Na Z AsVa		R11	V2	40,8 x 61,4 x 2	43,7	2	1052	24,05	m²	**92.00**	
	2.61 Na Z AsGr											
	2.62 Na Z As Ca											
Dalles en grès cérame Rectifié Pièces moulées / Élément L	2.80.1 Na Z CL		R11	V3	60 x 60 x 2	46	2	1050	23,04	m²	**86.00**	
	2.80.2 Na Z CRCL											
	2.81.1 Na Z CG											
	2.81.2 Na Z CRCG											
	2.81.3 Na Z CVG											
	2.82.1 Na Z CM											
	2.82.2 Na Z CRCM											
Dalles en grès cérame Rectifié Pièces moulées / Élément L	2.90.1 Na Z DuCa		R11	V3	90 x 60 x 2	45	1	1170	25,92	m²	**96.00**	
	2.90.2 Na Z CoGr		R11	V2	100 x 100 x 2	46	1	1095	24	m²	**107.00**	
	2.90.3 Na Z PoNi		R11	V1	40 x 180 x 2	46	1	1058	23,04	m²	**145.00**	
Dalles en grès cérame Rectifié	2.91 Na Z CaBe		R11	V2	60 x 60 x 2	45,6	2	1050	23,04	m²	**69.00**	
	2.92 Na Z CaGr		R11	V2	80 x 80 x 2	45,7	1	1316	28,8	m²	**87.00**	
	2.93 Na Z CaAn		R11	V2	50 x 100 x 2	46	1	1150	25	m²	**89.00**	
Dalles en grès cérame Pièces moulées / Élément L Rectifié	2.100 Na Z FoMo		R11	V1	45 x 90 x 2	46	2	1000	21,87	m²	**84.00**	
					60 x 60 x 2	46	2	1058	23,04	m²	**79.00**	
					60 x 120 x 2	46	1	1052	23,04	m²	**92.00**	
Dalles en grès cérame Rectifié	2.200 Na K SsGr		R11		60 x 60 x 2	47,5	2	1025	21,6	m²	**54.00**	B

Code 2.4.26 Na Z DUTRBe


Code 2.80.1 Na Z CL

Code 2.92 NaZ CaGr

Code 2.200 Na K SsGr

Code 4.21.1 Be Z TeMo

Dalles en grès cérame 2 cm - aspect béton

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) PxLxH	Poids par m²	Quantité par paq.	Poids par pal.	m² par Pal.	PRIX hors TVA	
Dalles en grès cérame Pièces moulées Rectifié	4.8 Be F VEGb		R11		60 x 60 x 2	45	2	990	21,6	m²	**92.00**
	4.8.2 Be F VEBe		R11								
	4.8.3 Be F VEAn		R11								
Dalles en grès cérame Pièces moulées / Élément L Rectifié	4.15 Be Z CETa		R11	V2	60 x 60 x 2	45,5	2	980	21,6	m²	**66.00**
	4.16 Be Z CESm		R 11	V2							
	4.17 Be Z CEBl		R11	V2				ab 250 m²		m²	**56.00**
Dalles en grès cérame Pièces moulées / Élément L Rectifié	4.18 Be Z CAGR		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m²	**106.00**
	4.19.1 Be Z CAAN		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m²	**106.00**
	4.20 Be Z CAAV		R11	V2	90 x 90 x 2	46,3	1	1200	25,92	m²	**97.00**
	4.20.1 Be Z CAMO		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m²	**106.00**
	4.21 Be Z CACE		R11	V2	90 x 90 x 2	46,3	1	1200	25,92	m²	**97.00**
	4.21.1 Be Z TeMo		R11	V3	90 x 90 x 2	46,3	1	1200	25,92	m²	**119.00**
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées / Élément L Rectifié	4.31 Be K NoWh		R11		60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m²	**79.00**
	4.32 Be K NoGr		R11		80 x 80 x 2	45,7	1	1314	28,8	m²	**88.00**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. CHF 5.00 supplement /m² pour palettes non complet.
Pas de retour de marchandise.

B = Budget

Code 3.2 De F AB

Code 3.24.1 De AC BG

Code 3.25 De Z DOCo

Code 3.32 De AC BlCo

Code 3.55 De AC BsWh

Dalles en grès cérame 2 cm - aspect design

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) PxLxH	Poids par m²	Quantité par paq.	Poids pro Pal.	m² par Pal.	PRIX hors TVA	
Dalles en grès cérame Pièces moulées Rectifié	3.2 De F AB		R11		60 x 60 x 2	45	2	990	21,6	m² **92.00**	
	3.3 De F AGC		R11								
Dalles en grès cérame In- & Outdoor Pièces moulées/ Élément L Rectifié	3.19 De K MG	A+B+C	R11		60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **74.00**	
	3.20 De K MB	A+B+C	R11								
	3.21 De K MM	A+B+C	R11								
Dalles en grès cérame Rectifié	3.24.1 De AC BG	A+B+C	R11	V3	60 x 60 x 2	45,83	2	990	21,6	m² **89.00**	
	3.23.1 De AC BoTa										
	3.23.2 De AC BoGr										
Dalles en grès cérame Rectifié Pièces moulées/ Élément L	3.25 De Z DOCo		R11	V2	60 x 60 x 2	46	2	992	21,6	m² **66.00**	
	3.25.1 De Z GrGr		R10	V1							
Dalles en grès cérame Rectifié	3.29 De K EXBe		R11		60 x60 x 2	47,5	2	1025	21,6	m² **59.00**	B
	3.30 De K EXGr		R11		45 x 90 x 2	45,2	2	989	21,87	m² **72.00**	
	3.31 De K EXAn		R11					ab 50 m²		m² **49.00**	
Dalles en grès cérame Rectifié	3.32 De AC BlCo	A+B+C	R11	V3	60 x 60 x 2	45,8	2	990	21,6	m² **89.00**	
					120 x 120 x 2	48	1	1382	28,8	m² **122.00**	
Dalles en grès cérame Rectifié	3.55 De AC BsWh	A+B+C	R11	V2	60 x 60 x 2	45	2	990	21,6	m² **89.00**	
	3.56 De BoWh	A+B+C	R11	V3	60 x 120x 2	47,4	1	1194	25,2	m² **109.00**	

Dalles en grès cérame 3 et 5 cm

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) PxLxH	Poids par m²	Quantité par paq.	Poids par Pal.	m² par Pal.	PRIX hors TVA	
grès cérame "aspect ardoise" Rectifié	9.1 Na Z SLGr		R11	V2	40 x 80 x 3	68		1175	17,28	m² **89.00**	
			R11	V2	60 x 60 x 3	68		1090	15,84	m² **86.00**	
grès cérame "aspect calcaire" bouchardé; chants nature	9.2 De Z MIWh		R11	V2	60 x 60 x 3	68		1077	15,84	m² **69.00**	B
grès cérame "aspect basalt" Rectifié	9.3 Be Z PIBa		R11	V1	40 x 80 x 3	68		1175	17,28	m² **102.00**	
			R11	V1	90 x 90 x 3	69		1125	16,2	m² **113.00**	
grès cérame béton "Cold optic" Rectifié	9.4 Be Z BeCo		R11	V2	40 x 80 x 3	68		1175	17,28	m² **102.00**	
grès cérame "Ombra optic" chants nature ou rectifié Rectifié*; Chants nature**	9.5 Be Z PIOm*		R11	V1	40 x 80 x 3	68		1175	17,28	m² **102.00**	
	9.5 Be Z PIOm**		R11	V2	60 x 60 x 3	68		1090	15,84	m² **74.00**	
grès cérame "aspect bois" Rectifié	9.6.1 Ho Z FoSc		R11	V2	40 x 80 x 3	68		1200	17,28	m² **96.00**	
Chants rectifié "aspect Porphyr"	9.6.2 Na Z PoRo		R11	V2	60 x 60 x 5	114		1156	10,08	m² **158.00**	
Chants rectifié "aspect Granit"	9.6.3 Na Z PaGr		R11	V3	40 x 60 x 5	117		1120	9,6	m² **153.00**	

Dalles en grès cérame 2 cm – opus romain

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) PxLxH	Poids par m²	Quantité par paq.	Poids par Pal.	m² par Pal.	PRIX hors TVA
Dalles en grès cérame 4 Dimensions, mélangées	2.4.22 Na Z DUPe		R11	V1	60 x 90 x 2 60 x 60 x 2 60 x 30 x 2 30 x 30 x 2	45				m² **124.00**
	2.4.23 Na Z DUSa		R11	V1						
disponible uniquement en paquets complets de à 3,24 m²	2.4.24 Na Z DUPi		R11	V1						
	2.4.25 Na Z DUBG		R11	V2						
	2.4.26 NA Z DUTRBe		R11	V2						
	2.4.27.2 Na Z MoMu		R11	V3						
	2.4.27.3 Na Z DUBN		R11	V3						
	2.4.27.4 Na Z TeKG		R11	V3						

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. CHF 5.00 supplement /m² pour palettes non complet.
Pas de retour de marchandise.

B = Budget

Dalles en grès cérame 2cm – aspect bois

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) PxLxH	Poids par m²	Quantité par paq.	Poids par Pal.	m² par Pal.	PRIX hors TVA	
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées Rectifié	6.6 Ho K SG		R11	V4	30 x 120 x 2	47,4	2	1229	25,92	m² **102.00**	
	6.7 Ho K SW		R11	V4							
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées Rectifié	6.10 Ho AC ERoVE	A+B+C	R11	V3	30 x 120 x 2	46,3	2	1200	25,92	m² **109.00**	
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées, Rectifié	6.12.8 Ho AC EnBo		R11	V3	30 x 120 x 2	46,3	2	1200	25,92	m² **109.00**	
	6.19.9 Ho AC ExAm		R11	V3	30 x 120 x 2	46,3	2	1200	25,92	m² **109.00**	
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées / Élément L Rectifié	6.19 Ho Z BOTame		R11	V3	40 x 80 x 2	48	2	830	17,28	m² **59.00**	B
	6.20 Ho Z BOTach		R11	V3							
	6.21 Ho Z BOTasc		R11	V3							
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées / Élément L Rectifié	6.22 Ho Z ARNo		R11	V3	40 x 120 x 2	46	2	1050	23,04	m² **92.00**	
	6.23 Ho Z ARMa		R11	V3							
	6.24 Ho Z ArGr		R11	V3							
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées/ Élément L Rectifié	6.25 Ho Z FOGr		R11	V2	40 x 80 x 2	46,1	2	798	17,3	m² **68.00**	
	6.26 Ho Z FOCh		R11	V2							
	6.27 Ho Z FOSc		R11	V2							
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées / Élément L Rectifié	6.28 Ho Z SETo		R11	V2	40 x 120 x 2	46	2	1057	23	m² **89.00**	
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées Rectifié	6.31 Ho F PiBr				29.5 x 120 x 2	46,3	2	1200	25,92	m² **98.00**	
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées/ Élément L Rectifié	6.32 Ho Z VIBr		R11	V3	40 x 120 x 2	45,6	1	1050	23,04	m² **87.00**	B
	6.33 Ho Z VIHe		R11	V3							
	6.34 Ho Z VIDu		R11	V3							
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées Rectifié NOUVEAU	6.35.2 Ho AC EnAo	A+B+C	R11	V3	30 x 120 x2	47,4	2	1229	25,92	m² **109.00**	
Dalles en grès cérame Aspect bois Pièces moulées/ Élément L Rectifié	6.37 Ho Z LoFu		R11	V3	40 x 180 x 2	46	1	1058	23,04	m² **139.00**	
	6.4 Ho Z LoRo		R11	V3							

Code 6.7 Ho K SW

Code 6.10 Ho AC ERoVe

Code 6.24 Ho Z ArGr

Code 6.26 Ho Z FOCh

Code 6.35.2 Ho AC EnAo

Dalles en grès cérame 2 cm – en format XXL

Désignation	Code	Valeurs			Dimensions (en cm) PxLxH	Poids par m² .	Quantité par paq.	Poids par Pal.	m² par Pal.	PRIX hors TVA	
Dalles en grès cérame aspect pierre naturelle Rectifié * Facturation par palette (max. 9 Pce = CHF 180.--)	2.1 Na K PdV		R11	V3	120 x 120 x 2	50,7	1	1303	25,7	m² **121.00**	
	2.5 Na K PdBo		R11	V2	120 x 240 x 2*	50,7	1	1303	25,7	m² **143.00**	
	2.6 Na K NSPdL		R11	V4							
	2.41 Na K PdiBr		R11	V3							
Dalles en grès cérame aspect béton Rectifié	3.19 Na K MG		R11	V2	120 x 120 x 2	43	1	1228	28,56	m² **96.00**	B
	3.21 Na K MM		R11	V2							
Dalles en grès cérame aspect ciment Rectifié	8.4 Be Z PoNi		R11	V1	80 x 180 x 2	46	1	1058	23,04	m² **118.00**	
	8.5 Be Z Polc		R11	V1	40 x 180 x 2	46	1	1058	23,04	m² **133.00**	
	8.6 Be Z PoLo		R11	V1	120 x 120 x 2	47	1	1354	28,8	m² **110.00**	
	8.7 Be Z PoPl		R11	V1							

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. CHF 5.00 supplement /m² pour palettes non complet.
Pas de retour de marchandise.

B = Budget

Dalles GeoCeramica®

Geoceramica Due Decora Multicolor

Geoceramica Irony Natural Grey

Geoceramica Lava Slate

Geoceramica Mosaik Beige

Geoceramica Schots Eiken

Désignation	Code	Dimensions (en cm) LxPxH	Poids par m²	Quantité par pal.	Poids pro Pal.	m² par Pal.	PRIX hors TVA	
GeoCeramica®	Ambiente Antracite	60 x 60 x 4	87,5	28	882	10,08	m² **87.00**	
Une combinaison entre une dalle en céramique de 1 cm et le support Stabikorn® de 3 cm avec les entretoises latérales	Ambiente Tabacco							
	Antique Clay	80 x 80 x 4	87,67	15	842	9,6	m² **105.00**	
	Ardesie Island	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
	Butterfly Antra	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
	Chateau Cotto	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
	Cendre Feu	60 x 60 x 4	87,5	28	882	10,08	m² **87.00**	
	Cendre Rock							
	Cathedrale Antra	80 x 40 x 4	87,67	30	842	10,1	m² **105.00**	
	Copper Steel	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
		80 x 80 x 4	87,67	15	842	9,6	m² **105.00**	
	Corten Steel	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
		80 x 80 x 4	87,67	15	842	9,6	m² **105.00**	
	Cosmopolitan Silver	90 x 90 x 4	87,5	12	851	9,72	m² **126.00**	
	Due Decora Multicolor	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
NOUVEAU	Evoque Beige	60 x 60 x 4	87,5	28	882	10,08	m² **87.00**	B
	Evoque Greige	80 x 80 x 4	87,67	15	842	9,6	m² **105.00**	
	Evoque Perla							
	Filo Beige	60 x 60 x 4	87,5	28	852	10,08	m² **76.00**	
*Également disponible en dimensions suivantes 60 x 60 x 6 cm 20% surtaxe 6 cm = pour trafic léger	Fiordi Fumo*	60 x 60 x 4	87,5	28	852	10,08	m² **87.00**	
	Fiordi Grigio * seulment 60x60cm	80 x 40 x 4	87,67	30	842	10,1	m² **105.00**	
	Fiordi Sand *	80 x 80 x 4	87,67	15	842	9,6	m² **105.00**	
	Flow Smoke	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
	Forma Grigio Decor	60 x 60 x 4	87,5	28	882	10,08	m² **87.00**	
	Fumato Mezzo	60 x 60 x 4	87,5	28	882	10,08	m² **87.00**	
	Ibiza Wood Bianco	120 x 30 x 4	87,57	30	946	10,8	m² **114.00**	
	Impasto Grigio **	60 x 60 x 4	87,5	28	882	10,08	m² **87.00**	
** Également disponible en dimensions suivantes : 100 x 100 x 4 cm 30% surtaxe	Impasto Negro	80 x 40 x 4	87,67	30	842	9,6	m² **105.00**	
	Irony Natural Grey	60 x 60 x 4	87,5	28	882	10,08	m² **87.00**	
	Lava Slate**	80 x 40 x 4	87,67	30	842	9,6	m² **105.00**	
	Mosaik Beige	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
	Mosaik Grey							
	Motion Iron	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
	Motion Musk	120 x 60 x 4	87,5	15	945	10,08	m² **112.00**	
	Motion Beige							
	Natuurlijk Eiken	120 x 30 x 4	87,57	30	946	10,8	m² **114.00**	
	Patch-Plus Beige	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	B
	Patch-Plus Grey	90 x 90 x 4	87,5	12	851	9,72	m² **126.00**	
NOUVEAU	Palanta-Plus Night	60 x 60 x 4	87,5	25	88	10,08	m² **82.00**	
	Porto Mix	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	B
	Schots Eiken	120 x 30 x 4	87,57	30	946	10,8	m² **114.00**	
	Surface Light Sand	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **76.00**	
	Symbol Block Smoke	60 x 60 x 4	87,5	28	884	10,08	m² **87.00**	
	Timber Tortera	60 x 30 x 4	87,5	56	882	10,08	m² **82.00**	
	Timber Noce	80 x 40 x 4	87,67	30	842	9,6	m² **105.00**	
	Timber Grigio							
	W. Oak Caledonia	120 x 30 x 4	87,57	30	946	10,8	m² **114.00**	
	W. Oak Charnwood							
	W. Oak Danzig							
	W. Oak Leighfield							

Toutes les dalles sont également disponibles en hauteur de 1 cm. La réduction de prix pour les dalles de 1 cm est 10%

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. CHF 5.00 supplement /m² pour palettes non complet.
Pas de retour de marchandise.

B = Budget

Dalles en grès cérame 1 cm

Désignation	Teintes / Code	Valeurs			Dimensions en cm	Poids par m².	Quantité par paq.	Poids par palette	m² par Pal.	PRIX hors TVA
Dalles en grès cérame Aspect bois	17.1 Na K PeExPdB		R11		60 x 60 x 0,9	23,45	3	1013	43,2	m² **79.00**
	17.2 Na K PeExPdC		R11		60 x 120 x 0,9	22,85	2	1151,6	50,4	m² **99.00**
	17.3 Na K PeExPdF		R11							
	17.4 Na K PeExPdV		R11							
Dalles en grès cérame Aspect béton	18.1 Na AC KoBG	A+B	R11	V2	30 x 60 x 0,9	20,83	7	1015	50,4	m² **68.00**
	18.2 Na AC KoPG	A+B	R11	V2						
	18.3 Na AC KoGG	A+B	R11	V2						
Dalles en grès cérame émaillés Aspect décoratives	19.1 De AC VBBM		R9	V4	20 x 20x 0,9	20	30	1344	67,2	m² **76.00**
Dalles irrégulier Aspect pierre naturelle	19.2 Na AC NmCpG					20	8	160	8	m² **215.00**

Code 19.1 De AC VBBM

Pas Japonais

Couronnement Grès cérame

Plots

Croisillon avec fond

Pas japonais, Dalles polygonal, Couronnement en grès cérame

Désignation	Teintes / Code	Dimensions (en cm) LxPxH	Poids (kg)	Quantité par Palette	Poids par Palette	m² par Pal.	PRIX hors TVA
Pas japonais	30.1 Z PGBa	42–36 x 2	6,3	96	625		Pce **21.00**
Dalles Hexacon	30.2 Z EQB	60–52 x 2	10,4	70	730		Pce **32.00**
Dalles de jardin Mosaïque	30.3 AC NoOrPC	55x109 x 2	25	17	425	8,62	Pce **145.00**
Couronnement en grès cérame 2 bords en longueur avec la même structure que la surface	2.28	20 x 40 x 5					Pce **28.00**
		40 x 60 x 5					Pce **73.00**

Plots

Désignation		Dimensions		Quantité par Carton			PRIX hors TVA
Plots PVC, ajustable, pour la mise en place des dalles		15 mm hauteur fix		200			Pce **0.90**
		25-40 mm		20			Pce **4.30**
		40-70 mm		20			Pce **5.50**
		60-100 mm		20			Pce **6.30**
		90-160 mm		20			Pce **7.30**
		150-270 mm		20			Pce **8.30**
Clé pour plots (pour niveler les dalles après la pose)							Pce **62.00**

Produits accessoires pour grès cérame

Désignation	Utilisation	Emballage / Dimensions	Prix hors TVA	Prix échelonné dès Pce	Prix échelonné hors TVA
Croisillon avec fond, possibilité de partager les pièces	largeur de joint régulière	sac à 100 pièces; largeur de joint 3mm, dimension de la base 5 cm; hauteur 10 mm / sur demande au même prix disponible: hauteur 17 mm	Sac **99.00**	10	Sac **68.00**
Croisillon noir Typ TL,T ou +	largeur de joint régulière	sac à 100 pièces; largeur de joint 5mm, hauteur 15 mm	Sac **120.00**	10	Sac **80.00**
Croisillon noir Typ CL,T ou +	largeur de joint régulière	sac à 100 pièces; largeur de joint 3mm, hauteur 15 mm	Sac **114.00**	10	Sac **77.00**
Steinfix avec treillis hauteur 1 cm	pour la fixation les dalles	profil à 2 m¹	Pce **44.00**	10	Pce **31.00**
Ventouse de levage de dalles	charge admissible: 25 kg	Hauteur 65 cm / Diamètre 32 cm, Diamètre de la ventouse de levage de dalle: 28 cm	Pce **390.00**		
Ventouse de levage de dalles	charge admissible: 15 kg	pour des dalles lisses, Diamètre de la ventouse de levage de dalle: 10 cm	Pce **59.00**		

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. CHF 30.00 supplement /m² pour palettes non complet.
Pas de retour de marchandise.

Dalles Manoir Opus romain

Dalles Castellane Multiformat

Pas Japonais

Dallage Geostretto Alivo

Dalles Geoardesia Alivo

Dalles en béton, Opus romain

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par pal.	Poids par pal.	m² par palette	PRIX hors TVA
Dalles **Manoir Paquet A**	Gironde	60 x 60 x 4	31,6	3	525	6,08	m² **102.00**
6 Dimensions par palette		60 x 30 x 4	15,3	9			
		60 x 45 x 4	23,5	3			
		45 x 45 x 4	17	2			
		45 x 30 x 4	11,7	12			
		30 x 30 x 4	8,1	6			
Dalles **Manoir Paquet B**	Gironde	90 x 60 x 4	47,9	4	556	6,28	m² **102.00**
4 Dimensions par palette		75 x 75 x 4	50	3			
		75 x 60 x 4	39,9	3			
		60 x 60 x 4	31,6	3			
Dalles **Castellane Multiformat**	Luberon	28 x 28 x 3,3	5,9	6	398	5,29	m² **100.00**
6 Dimensions par palette	Ardèche	28 x 42 x 3,3	8,8	12			
		28 x 56 x 3,3	11,7	9			
		42 x 42 x 3,3	13,2	2			
		42 x 56 x 3,3	17,6	3			
		56 x 56 x 3,3	23,5	3			
Dalles **Romance Elin**	Beige	37,5 x 37,5 x 3,8	12,5	8	950	10,5	m² **125.00**
9 Dimensions par palette		50 x 50 x 3,8	22,8	6			
		62,5 x 62,5 x 3,8	35,2	2			
		25 x 37,5 x 3,8	8,4	10			
		37,5 x 50 x 3,8	17	10			
		50 x 62,5 x 3,8	28,5	6			
		25 x 50 x 3,8	11,4	6			
		37,5 x 62,5 x 3,8	21	6			
		25 x 25 x 3,8	5,7	4			
Dalles **Pierrane**	Beige	45 x 30 x 3,8	12,3		738	8,1	m² **127.00**
	Gris*	45 x 45 x 3,8	18,5		740	8,1	m² **127.00**
* disponible uniquement en format 60 x 45 cm		60 x 45 x 3,8	24,6		984	10,81	m² **127.00**
Dalles **Toscane**	Gris silver	61 x 40,5 x 3		3		8,33	m² **128.00**
4 Dimensions par palette		40,5 x 40,5 x 3		2			
	Ocre	40,5 x 20 x 3		1			
		20 x 20 x 3		1			
Dalles **Ardélia**	Grey	40 x 60 x 3,5		14		11,04	m² **128.00**
4 Dimensions par palette		60 x 60 x 3,5		7			
	Honey	80 x 60 x 3,5		7			
		100 x 60 x 3,5		3			

Dalles en béton polygonal, Pas japonais

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m² par palette	PRIX hors TVA
Pas Japonais	Gironde	56 x 42 x 4 irregulière	17,2	24	413		Pce **36.50** B
Pas Fuji	Ton Pierre	36 x 26 x 3,5	5,2	60	312		Pce **21.40**
	Gris Nuancé	56 x 43 x 3,5	15,2	60	912		Pce **42.00**
Dalles Geostretto Alivo	Lazise	Polygonal x 6		24	580	4,138	m² **104.00**
	Elba						
Dalles GeoArdesia Alivo	Lazise	Polygonal x 6	135	24	558	4,14	m² **102.00**
	Elba						

Dallages en béton

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. Excl. palettes
20% supplement de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise, sauf dalles Manoir et pas japonais

B Budget

Dalles en béton, Opus en ligne

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité Dalles par palette	Poids par palette	m² par palette	PRIX hors TVA
Dalles **Manoir Opus 45** 3 Dimensions par palette	Gironde	45 x 30 x 4 45 x 45 x 4 45 x 60 x 4	11,7 17 23,5	10 10 10	522	6,08	m² **99.00**
Dalles **Manoir Opus 60** **Pack A** 3 Dimensions par palette	Gironde	60 x 30 x 4 60 x 45 x 4 60 x 60 x 4	31 15 24	8 8 8	563	6,48	m² **99.00**
Dalles **Manoir Opus 60** **Pack B** 3 Dimensions par palette	Gironde	60 x 90 x 4 60 x 75 x 4 60 x 60 x 4	55 46 31	4 4 4	477	5,40	m² **99.00**
Dalles **Castellane Opus 42** 2,5 cm 3 Dimensions par palette	Luberon Ardèche	42 x 28 x 2,5 42 x 42 x 2,5 42 x 56 x 2,5	7,1 10,6 14,1	16 16 16	497	8,47	m² **84.00**
Dalles **Jouques Opus 50** 2 Dimensions par palette	Aquitaine Ardèche	50 x 40 x 3 50 x 60 x 3	13,2 19,8	15 15	495	7,5	m² **83.00**
Dalles **Abbaye Opus Romain** 6 Dimensions par palette	Ton Pierre	33 x 39 x 3,3 65,8 x 39 x 3,3 58 x 39 x 3,3 41 x 39 x 3,3 45 x 39 x 3,3 53,8 x 39 x 3,3	9,8 19,5 17,2 12,2 13,3 16		706	9,28	m² **131.00**


Dalles Manoir Opus 60

Dalles Castellane Opus


Dalles Abbaye

Cercle Manoir

Dalles Pierrane en bande

Cercle en béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm)	Poids (kg)	Quantité par palette	Surface / Élément	m² par palette	PRIX hors TVA
Cercle **Manoir** (1+2+3) Rayon 1,35 m Diamètre 2,70 m	Gironde		492			5,735	Set **975.00**
Noyau ø 0,90 m		68 x 45 x 4	13,7 par Dalle Nr 1 = 54,8 kg	4 pce par cercle	0,636		Set **163.00**
Cercle interne ø 1,80 m		34 x 45 x 16 x 4	9,8 par Dalle Nr 2 = 156,8 kg	16 pce par cercle	1,907		Set **486.00**
Cercle intermédiaire ø 2,70 m		50 x 45 x 34 x 4	16,6 par Dalle Nr 3 = 265,6 kg	16 pce par cercle	3,192		Set **815.00**
Jonction **Manoir** Jonction rayon 1,35 m le 1/4 de cercle 1+2+3	Gironde	h 4	35	1***		0,39	Set **102.00**
Cercle **Rodolfo** **Pavés** Rayon 0,945 m Diamètre 1,89 m Typ Baroco Roche/Patinés	Jura		1303			2,81	Set **1460.00**
	Arvel						
	Assouan						
	Gramont						
	Gris nuancé						

Dalle en béton, grand format dimension XXL

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm)	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m² par palette	PRIX hors TVA
Dalle **GeoCorso**	Ancona	100 x 100 x 6	135	6	810	6	m² **98.00**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. Excl. palettes
20% supplement de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise, sauf dalles Manoir.

Dalles en béton, Monoformat

Dalles New York

Dalles Calypso

Dalles Granit Terrazzo

Dalles Factor

Dalles GeoStretto Elba

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m² par palette	PRIX hors TVA	
Dalles **New York**	Ardennes	60 x 45 x 3	18,2	30	546	**8,1**	m² **65.00**	
	Gris minéral nuancé							
	Gironde							
Dalles **Jouques** Travertin-Struktur	Aquitaine	50 x 50 x 3	16,4	30	492	**7,5**	m² **68.00**	
	Ardèche	60 x 45 x 3	17,7	30	531	**8,1**	m² **68.00**	
Dalles **Calypso** aspect finement texture inspiré de la fibre naturelle	Ardèche	60 x 60 x 3	23,2	30	696	**10,8**	m² **76.00**	
	Gris minéral nuancé							
Dalles **Espace**	Luberon	50 x 50 x 2,5	13,7	36	493	9	m² **56.00**	B
	Ardèche							
	Aquitaine							
	Gris minéral nuancé							
Dalles **Galaxie**	Aquitaine	50 x 50 x 3	16,4	30	492	7.5	m² **72.00**	
	Ardèche							
	Gris minéral nuancé							
	Luberon							
Dalles **Abbaye**	Ton Pierre	66 x 39 x 3,5	18,9	34	641	8,75	m² **141.00**	
Dalles **Classiques** gravier lavé	Bressane	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **72.00**	
	Gris	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **64.00**	
Dalles **Solgarde** sablé, imprégné	Sahara	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **92.00**	
	Arvel							
	Colorado							
	Argento							
	Sablea grise ou beige							
Dalles **Sierra**	Beige	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **89.00**	
	Anthracite							
	Gris							
Dalles **Pierrane**	Beige	45 x 30 x 3,8	12,3		738	8,1	m² **129.00**	
* disponible uniquement en format 60 x 45 cm	Gris*	45 x 45 x 3,8	18,5		740	8,1	m² **129.00**	
		60 x 45 x 3,8	24,6		984	10,8	m² **129.00**	
Dalles **Granito Terrazzo**	Alpina	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **102.00**	
	Chandor							
	Arvel							
Dalles **Factor**	Grise	100 x 66,6 x 4	88,5	18	1062	12	m² **131.00**	
Dalle en **Béton**	Gris	50 x 50x 4	85	56	1190	14	m² **39.00**	
		40 x 40 x 4	85	112	1523	17,9	m² **41.00**	B
		30 x 30 x 4	85	168	1290	15,1	m² **53.00**	
Dalles **Toscane**	Gris silver	61 x 40,5 x 3	59		525	8,89	m² **115.00**	
	Ocre							
Dalles **Ardélia**	Grey	100 x 60 x 3,5	82,5		792	9,6	m² **147.00**	
	Honey							
Dalles **GeoStretto plus Tops**	Elba	80 x 40 x 4	88.6	48	1361	15,36	m² **83.00**	
chants non chanfreinés	Cannobio	60 x 60 x 4	88.9	42	1344	15,12	m² **72.00**	
** 80 x 40 x 4 cm pas disponible	Langhe **	30 x 60 x 4	88.9	84	1344	15,12	m² **68.00**	
	Milano							
	Nardo**							
	Stromboli							
Dalles **GeoColor 3.0 Tops**	Denim Grey	60 x 60 x 4	88.96	42	1345	15,12	m² **74.00**	
chants chanfreinés		80 x 80 x 4	88.6	12	680	7,68	m² **96.00**	
surface plus grossière que Geostretto								
Dalles **Geo Ardesia Tops** Aspect ardoise	Trapani	60 x 60 x 4	88.8	42	1344	15,12	m² **72.00**	
	Roma							

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. Excl. palettes
20% supplement de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise

B Budget

Dalles en béton design numérique

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) LxBxH	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m² par pal.	PRIX hors TVA
Dalles GeoProArte Stones Aspect Pierre naturelle	Blue Dark	40 x 40 x 4	89	96	1367	15,36	m² **83.00**
	Blue Light						
Dalles GeoProArte Stones Aspect Quartzite	Gris	60 x 60 x 4	89	42	1345	15,12	m² **80.00**
	Noir	30 x 60 x 4	89	84	1345	15,12	m² **80.00**
	Beige						
Dalles GeoProArte Wood Aspect Chêne	Sombre	120 x 30 x 6	135	16	778	5,76	m² **106.00**
	Gris						
	Jaune						
Dalles GeoProArte Mosaïc Aspect Mosaïc Deco	Beige - Brun	60 x 60 x 4	89	42	1345	15,12	m² **85.00**
	Gris						
Dalles GeoProArte Anticum Aspect antique	Riba	60 x 60 x 4	89	42	1345	15,12	m² **82.00**
	Roman	80 x 40 x 4	89	48	1368	15,36	m² **89.00**
	Arena						
Dalles GeoProArte Concerte Aspect béton	Wolf Grey	60 x 60 x 4	89	42	1345	15,12	m² **82.00**
	Tabacco	80 x 40 x 4	89	48	1368	15,36	m² **89.00**
		100 x 100 x 6	89	6	534	6	m² **110.00**
Dalles **GeoProArte Steel** Aspect Steel	Gris	30 x 60 x 4	89	84	1345	15,12	m² **78.00** B
	Rusty	100 x 100 x 6	135	6	810	6	m² **110.00**
Dalles **GeoProArte Tundra** Aspect grès	Gris	60 x 60 x 4	89	42	1345	15,12	m² **69.00**
	Beige						
Dalles **GeoProArte Flowers**	Anticum	60 x 60 x 4	89	42	1345	15,12	m² **86.00**
	Dark Grey						
	Light Grey						
	Snowy						
Dalles **GeoProArte Cloud**	Stormy Grey	60 x 60 x 4	89	42	1345	15,12	m² **82.00**
	Ice White	80 x 40 x 4	89	48	1368	15,36	m² **89.00**
	Desert Grey	100 x 100 x 6	135	6	810	6	m² **110.00**
	Cloudy Grey						

GeoProArte Aspect Pierre natuelle

GeoProArte Aspect Quartzite

GeoProArte Aspect Chêne


GeoProArte Aspect Mosaïc

Dalles Opus Châtelaine

Dalles en béton (intérieur)

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) LxBxH	Poids (kg)	Poids par m²	Poids par palette	m² par pal.	PRIX hors TVA
Dalles **Opus Châtelaine** opus romain 10 Dimensions par palette (Modul à 1,334 m²)	Rouge Flammé	29,6 x 49,6 x 1,8	5,6	38	811	21,34	m² **128.00**
	Rose Incarnat	29,5 x 39,8 x 1,8	4,5				
	Ton Pierre	29,5 x 25 x 1,8	2,8				
	Gris Nuancé	30 x 20 x 1,8	2,3				
		25 x 40 x 1,8	3,8				
		24,6 x 19,8 x 1,8	1,9				
		20 x 40 x 1,8	3,0				
		20 x 35 x 1,8	2,6				
		20 x 20 x 1,8	1,5				
		20 x 15 x 1,8	1,2				
Dalles **Carreaux Périgord** (Pack à 0,533 m²)	Rouge Flammé	29,8 x 29,8 x 1,5	2,9	33,3	1029	30,91	m² **125.00**
	Rose Incarnat						
	Ton Pierre						
Dalles **Carreaux Reale** (Pack à 0.533 m²)	Rouge Flammé	29,8 x 29,8 x 1,5	2,91	32,8	1118	34,1	m² **112.00**
	Rose Incarnat						
	Ton Pierre						
	Gris						
Dalles **Carreaux Monastère** incl. Cabachons (Pack à 0,533 m²)	Ton Pierre nuancé	29,8 x 29,8 x 1,5	3,02	34	1159	34,1	m² **133.00**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. Excl. palettes
20% supplement de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise.

B = Budget

Dalles en pierre naturelle

Dalles Travertin Classico

Dalles Travertin Silver

Dalles Travertin Sotto


Dalles Travertin Caramel

Dalles Travertin

Désignation		Largeur env. cm	Épais. envcm	Poids kg/m²	m² par palette	PRIX hors TVA
Travertin classico	•Tambourinée •Pièces moulées disponible •Teintes: Beige •Origine Turquie	60 x 30	3	79	11,88	m² **79.00** B
		61 x 40,6	3	75	15,84	m² **96.00**
		60 x 60	3	75	11,88	m² **91.00**
		4 dimensions par palette mélangée : 20,3 x 20,3 cm 20,3 x 40,6 cm 40,6 x 40,6 cm 40,6 x 61 cm			15,84	m² **98.00**
Travertin Silver	•Tambourinée •Pièces moulées disponible •Opus romain (1/3 de chacun: 30x30/30x60/60x60) •Origine Turquie	60 x 30	3	76	11,88	m² **123.00**
		3 Dim./Pal.				m² **135.30**
Travertin d'Or	•Tambourinée •Pièces moulées disponible •Opus romain (1/3 de chacun: 30x30/30x60/60x60) •Origine Turquie	60 x 30	3	76	14.4	m² **114.00**
		3 Dim./Pal.				m² **136.80**
Travertin rouge	•Tambourinée •Pièces moulées disponible •Opus romain (1/3 de chacun:30x30/30x60/60x60) •Origine Turquie	60 x 30	3	76	11.88	m² **114.00**
		3 Dim/Pal.				m² **136.80**
Travertin Sotto Code NU	•Surface satinée •Longueur libre •Origine Italie	40	3	75	15	m² **135.00**
Travertin Caramel	•Surface satinée •Longueur libre •Origine Italie	40	3	75	15	m² **135.00**
Travertin Avor Code VE	•Surface satinée •Longueur libre •Origine Italie	40	3	75	15	m² **135.00**
Calcaire Piasentina	•Surface flammée, chants chanfreinés •Longueur libre •Origine Italie	30	3	80	15	m² **160.00**
Calcaire Kanfanar	•Surface sablé, brossée, chants sciés •Longueur libre •Origine Croatie	40	3	80	12	m² **145.00**
Calcaire Surface bouchardée	•chants sciés •en ligne à 30 ou 40 cm •longueur libre •Teinte beige	30 / 40	4	120		m² **189.00**
Calcaire Sciée et par la suite tambouriné	•en ligne à 30 ou 40 cm •longueur libre •Teinte beige	30 / 40	4	120		m² **211.00**
Calcaire Noir	•Surface clivée par nature •Chants taillés à la main •Origine Indie	30 x 60	2,2	55	14,4	m² **76.00**
Granit Feu Rouge	•Longueur libre •Origine Indie	40	3			m² **174.00**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges.Excl. palettes
20% supplement de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise

B = Budget

Dalles en pierre naturelle

Désignation		Largeur env. cm	Épaisseur env. cm	Poids kg/m²	m² par palette	PRIX hors TVA
Calcaire Coquillé Mooser	• tambourinée antique • Teintes: gris-brun • Longueur libre • Origine Allemagne	30	3	80		m² **134.00**
Calcaire Coquillé Sellenberger	• surface poncée C220, reste sciée • Teintes: gris-beige • Longueur libre • Origine Allemagne	30	3	80		m² **172.00**
Calcaire Coquillé Winterhäuser Surface grenaillée	• Surface grenaillée, reste sciée • Teintes: gris-jaune • Longueur libre • Origine Allemagne	30	3	80		m² **148.00**
Calcaire Coquillé Winterhäuser Surface frotteé C60	• Surface frottée C60, reste sciée • Teintes: gris-jaune • Longueur libre • Origine Allemagne	30	3	80		m² **141.00**
Pazifik Sun Rhyolith	• surface flammée puis brossée • Origine Chine	80 x 40	3	81		m² **175.00**
Phyllit Castello	• Surface satinée • Longeur libre, largeur en bandes à 40 cm • Origine Espagne	40	3	81	15	m² **156.00**
Grès gris	• Surface brute • chants clivés à la main • Origine Inde	30 x 60	2,5-3,5	71	16,2	m² **73.00**
		40 x 60	2,5-3,5	73	14,4	m² **74.00**
		90 x 60	2,5-3,5	74	16,2	m² **75.00**
Grès brun-d'or	• Surface brute • chants clivés à la main • Origine Inde	20 x 40	2,5-3,5	69	16	m² **69.00**
		30 x 60	2,5-3,5	71	16,2	m² **73.00**
		90 x 60	2,5-3,5	74	16,2	m² **75.00**
Grès Yellow	• Surface brute • chants clivés à la main • Origine Inde	20 x 40	2,5-3,5	69	16	m² **69.00**
Serpentino	• Surface supérieure et inférieure brute, chants sciés • Teinte verte • Largeur des dalles 30 ou 40 cm, longueurs libres • Origine Italie	30 / 40	2–3	60–80		m² **177.00**
Granit Bianco	• Surface flammée • chants sciés • Teinte gris • sur palette • Origine Portugal	60 x 40	3	81		m² **109.00**
		90 x 60	3	81		m² **112.00**
Granit Baveno	• Surface bouchardée • chants sciés • longueur libre • Origine Italie	30	3	85		m² **192.00**
Granit Montorfano	• Surface bouchardée • chants sciés • longueur libre • Origine Italie	30	3	85		m² **177.00**
Granit Maggia uni	• Surface flammée • chants sciés • longueur libre • Origine Suisse	30	3	85	15	m² **174.00**
Granit Maggia viva	• Surface flammée • chants sciés • longueur libre • Origine Suisse	30	3	85	15	m² **159.00**
Granit Maggia brut	• Surface supérieure et inférieure brute • chants sciés • longueur libre • Origine Suisse	30	3–5	100	8	m² **183.00**

Calcaire coquillé

Grès brun-or

Phyllit Castello

Granit Maggia uni

Granit Maggia Viva

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges.
20% supplement de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise

Dalles en pierre naturelle

Gneis Luserna chants sciés

Gneis Luserna chants brut

Quartzite Brasilia

Porphyr

Ardoise

Désignation		Largeur env. cm	Épaisseur env. cm	Poids kg/m²	m² par palette	PRIX hors TVA
Gneis Luserna chants sciés Surface brute	•Teintes mélangées •Disponible en teinte gris = supplement 25 % •Longueur libre •Origine Italie	20	2–4	70	25	m² **77.00**
		35	2–4	70	25	m² **89.00**
Gneis Luserna chants chanfreinés à la main Surface brute	•Teintes mélangées ou dorée •Disponible en teinte gris = supplement 25% •Longueur libre •Opus en ligne 30 cm ou opus romain (dimensions mélangées au moins 30x40 – max.60x100 cm) •Origine Italie	30	2–5	90	20	m² **109.00**
		30 x 40–60 x 100	3–5	90	20	m² **103.00**
Gneis Luserna chants clivés Surface brute	•Teintes mélangées ou dorée •Longueur libre •Origine Italie	env. 30	4–7	130	15	m² **121.00**
Gneis Luserna flammé	•Teintes mélangées (supplément teinte bleu = 10%) •Longueur libre •Origine Italie	20	3	90		m² **149.00**
		30				
		40				
Quartzite Brasilia	•Surface supérieure et inférieure brute •chants irrégulier, longeur libre •Dimensions largeur 37 cm x longueur libre= chants sciés •Origine Brésil	40	2–4	90		m² **155.00**
		37	2–4	90		m² **155.00**
Quartzite Beola	•Surface flammée •chants sciés •Teintes blanc-vert •Largeur 30 cm, longueur libre •Disponible aussi en Opus romain (RV) •Origine Italie	30	3	90		m² **214.00**
		RV	3	90		m² **235.40**
Porphyr Rouge clivé	•Surface supérieure et inférieure brute •chants clivés •Longueur libre •Origine Italie	35	2–6	120	15	m² **116.00**
		20	2–6	120	15	m² **106.00**
Porphyr Rouge flammé	•chants sciés •Origine Italie	30 x 60	2	60	18	m² **118.00**
Basalte BV	•Surface flammée •chants sciés •Largeur 40 cm, Longueur libre •Teinte noir-gris •Origine Chine	40	3	85	10	m² **126.00**
Fruchtschiefer	•Surface flammée •chants sciés •Longueur libre •Origine Allemagne	40	3	80		m² **213.00**
Ardoise	•Surface supérieure et inférieure brute •chants sciés •Origine Portugal	30 x 60	3–4	85	14,04	m² **135.00**
		50 x 100	3–4	85	13	m² **146.00**
Andeer	•Surface flammée •chants sciés •en ligne à 40 cm, longueur libre •Origine Suisse	40	3	85		m² **221.00**
Santiago Classic (CN)	•Surface flammée / brossée •chants sciés •en ligne à 40 cm, longueur libre	40	3	81	12	m² **113.00**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges.Excl. palettes
20% supplement de prix pour palettes non complets. Pas de retour de marchandise

Dalles en pierre naturelle polygonal / Marchepied

Désignation		Épaisseur env. cm	Poids t/m¹	Poids t/m²	PRIX hors TVA
Calcaire PM irrégulière format normal	•Sechée, surface et chants brut •Origine France •Dimensions des dalles: env. 10–40 x 10–40 cm •Prix indicatif: hauteur 3–5 cm: env. CHF 64.50/m²	5–7	0,04	0.12	to **639.00**
		3–5	0,03	0.1	to **645.00**
		2–3	0,02	0.07	to **710.00**
Calcaire PM irrégulière grande format	•Sechée, surface brut, chants taillés à la main •Origine France •Dimensions des dalles: env. 30–50 x 30–50 cm •Prix indicatif: env. CHF 135.60/m²	5–7	0,06	0.12	to **1130.00**
Calcaire marchepied irrégulière	•Séchée, surface brut, chants taillé à la main •Origine France •Dimensions des dalles: env. 25-35 x 25-35 cm •Utilisation env. 3 pieces par mètre linaire •Poids par piece env. 25 kg	5–7			pce **34.00**
Calcaire marchepied rectangulaire	•Sechée, Surface supérieure et inférieure brute •Chants sciés •Origine: France •Largeur 30, longueur 60 cm •Prix indicatif: pour un revêtement sol: env. CHF 660.45/m²	5–7		0,12	pce **119.00**
Calcaire Z irrégulière format normal	•Surface et chants brut •Origine Italie •Dimensions des dalles: env. 10–30 x 10–30 cm •Prix indicatif pour un revêtement sol: env. CHF 62.50/m²	4–6	0,03	0,1	t **625.00**
Calcaire Z irrégulière grand format	•Surface et chants brut •Origine Italie •Dimensions des dalles: env. 30–80 x 30–80 cm •Prix indicatif pour un revêtement sol: env. CHF 135.85/m²	7–11	0,100	0,190	t **715.00**
Granit Beola gris irrégulière	•Surface et chants brut •Origine Italie •Teinte gris •Dimensions des dalles env. 6 – 9 pce/m² •Prix indicatif: env. CHF 67.50/m²	3–5		0,10	t **675.00**
Granit Beola vert-blanc irrégulière	•Surface et chants brut •Origine Italie •Teinte vert-blanc •Dimensions des dalles env. 6 – 9 pce/m² •Prix indicatif: env. CHF 75.20/m²	3–5		0,10	t **752.00**
Granit Maggia irrégulière	•Surface et chants brut, 1er Qualité •Origine Tessin/Suisse •Dimensions des dalles env. 2 – 4 pce/m² • Prix indicatif: env. CHF 109.20/m²	3–6		0,12	t **910.00**
Gneis Luserna irrégulière	•Surface et chants brut •Teintes: gris-jaune-brun •Origine Italie •Dimensions des dalles env. 8 – 12 pce/m² hauteur de 2-4 cm, env. 1 – 3 pce/m² hauteur de 4–8 cm •Prix indicatif: env. CHF 45.75/m² (Hauteur 2-4 cm)	2–4		0,075	t **610.00** B
		4–8		0,16	t **490.00**
Calcaire coquillé irrégulière tambourinée	•Surface sciée par la suite tambourinée •Teinte brun •Origine Allemagne •Dimensions des dalles env. 0.2 – 0.5 m²	3		0,075	m² **136.00**
Calcaire coquillé irrégulière clivée/sciés grande format	•Sciée, chants partiellement clivé ou sciée, en fonction de disponibilité •Teinte brun •Origine Allemagne •Dimensions des dalles: grand format (> 0.5 m² par dalle)	3		0,12	m² **115.00**
Calcaire Coquillé irrégulière clivé/scié format normal	•Sciée, chants partiellement clivé ou sciée, en fonction de disponibilité •Teinte brun •Dimensions des dalles env. 0.2 – 0.5 m² •Origine Allemagne	3		0,075	m² **110.00**

Calcaire irrégulière

Marchepied Calcaire

Granit Beola gris

Granit Maggia irrégulière

Gneis Luserna irrégulière

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. Aucun retour de marchandise

Dalles en pierre naturelle polygonal

Ardoise Pas rectangulaire

Porphyr

Quartzite Brésil


DrainColor Béton drainant

DrainColor Teinte Moka

Désignation		Épaisseur env. cm	Poids to/m²	PRIX hors TVA	
Ardoise irrégulière	• Surface et chants brut • Origine Italie • Dimensions des dalles env. 5 – 10 pce/m² • Teintes gris-noir • Prix indicatif: env. CHF 57.60/m²	2–4	0,08	t 720.00	
Alpenkalk Léo irrégulière	• Teintes gris-blanc-brun • Origine Valais / Suisse • sur palette	3–8	0,12	m² 225.00	
Quartzite Barge irrégulière	• Surface et chants brut • Origine Italie • Teintes jaune-gris-brun • sur palette	2–4	0,085	m² 89.00	
Quartzite Brésil jaune irrégulière	• Surface et chants brut • Origine Brésil • Dimensions des dalles env. 8–12 pce/m² hauteur 1,5–2,5 cm • Dimensions des dalles env. 4–7 pce/ m² hauteur 2,5–3,5 cm • Prix indicatif: env. CHF 52.15/m² hauteur de 1.5–2.5 cm	2,5–3,5 1,5–2,5	0,08 0,05	m² 87.00 to 1043.00	B
Quartzite Brésil rose irrégulière	• Surface et chants brut • Origine Brésil • Dimensions des dalles env. 8–12 pce/m² hauteur 1,5–2,5 cm • Dimensions des dalles env. 4–7 pce/ m² hauteur 2,5–3,5 cm • Prix indicatif: env. CHF 65.00/m² hauteur de 1.5–2.5 cm	2,5–3,5 1,5–2,5	0,08 0.05	m² 97.00 to 1300.00	
Porphyr irrégulière	• Surface et chants brut • Origine Italie • Teintes rouge-noir–brun–violet • sur palette • 2–5 K = petit format env. 8–12 pce/m², 3–5 G = grand format env. 3–5 pce/m² • Prix indicatif: env. CHF 71.40/m² bei 3–5 G grand format	2–5 K 3–5 G	0,085 0,12	m² 59.00 to 595.00	B
Grès Marchepied	• Surface brute • Origine Inde • chants taillé à la main • Teinte gris • Dimensions des dalles env. 30x50 cm • Poids par piece env. 15 kg	2–4		Pce 22.00	B

DrainColor Béton drainant coloré

Désignation	Utilisation	Emballage	Consommation	PRIX CHF Kit ou Emballage hors TVA	
DRAINCOLOR	surface zone pietons: Hauteur de pose à partir du coffrage = 6 cm Teintes: Sable, Paille, Corail, Terre cuite, Moka, Ecorce, Granit, Ardoise			m²	72.00
DRAINCOLOR	surface carrossable jusqu'à 3,5 t: Hauteur de pose à partir du coffrage = 8 cm Teintes: Sable, Paille, Corail, Terre cuite, Moka, Ecorce, Granit, Ardoise			m²	89.00
FC PROTECT	solution prête à l'emploi qui augmente le dureté de surface	10 lt	1 lt/ 5m²	Pce	297.00
FC RENO	Efficace pour les revêtements DrainColor al altérés par la pluie, le trafic et les UV.	15 lt	0,25 lt/m²	Pce	560.00
FC ROC	renforce les surfaces carrossable	5 lt	0,25 lt/m²	Pce	128.00
FC DEGEL	une solution prête à l'eploi de déneigeant et déverglaçant	1 kg		Pce	8.00
Pour les détails, voir la documentation spéciale "DrainColor" 2024					

Revêtement aires de jeux, dalles et éléments en caoutchouc

Désignation	Utilisation	
RÉSINEO ECO FLEX	RÉSINEO-Jeux répond aux exigences de le norme NF EN 1177 C'est la solution idéale pour une couche de sécurité dans les zones de jeux.Revêtement amortissant en naturalrubber et granulés de liège.	Les prix seront calculés en fonction du projet
DALLES EN CAOUTCHOUC	Dalles amortissante pour sécuriser les aires de jeux à l'exterieur et l'intéieur; Dimensions diverses et teintes	prix sur demande
ÉLÉMENTS EN CAOUTCHOUC	Différents éléments de jeu en caoutchouc pour les crèches et les aires de jeux	prix sur demande

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. Aucun retour de marchandise.

B = Budget

Revêtement gravier collé

Désignation	Emballage*	Consommation	PRIX CHF/Emballage hors TVA
Résineo Drain Marbre pour *pierre concassée* 3/6 mm ou gravier 2,5-5 mm	2.5 kg 5 kg **excl. gravier*	1,8 m² avec hauteur d'installation 1,5 cm 3,7 m² avec hauteur d'installation 1,5 cm	**115.00*** **207.50***
Résineo Drain Mineral pour gravier 4/8 mm	2 kg 4 kg **excl. gravier*	1,7 m² avec hauteur d'installation 1,5 cm 3,4 m² avec hauteur d'installation 1,5 cm	**106.00*** **212.00***
Résineo Drain Xpress	1,25 kg **excl. gravier*	0,8 m² avec hauteur d'installation 1,5 cm	**105.00***
Résineo Drain Quartz revêtement de système complet avec granulat de quartz 2,5-5 mm	3 kg *excl. granulat de quartz	3,7 m² avec hauteur d'installation 1,5 cm	**126.00***
Résineo Grip pour une résistance mécanique exceptionnellement élevée dans le domaine des allées et des trottoirs. Réduit le risque de glisser. Non drainant!	2 x 17 kg incl. 2 sac marbre concassée 1-3 mm	5,5 m² sur une dalle de béton avec une enprécision > 1 mm. Hauteur d'installation finale = 5 mm incl. 2 sacs marbre concassée 1-3 mm	**486.00**
CeTeGrip Traitement antidérapant transparent pour surfaces horizontales et inclinées	250 gr. incl. 1 Kit d'accessoires	80–120 gr./m²	**192.00**

Résineo DRAIN Marbre

Résineo DRAIN Marbre

Produits auxiliaires pour gravier collé et caoutchouc

Désignation	Utilisation	Emballage	Application disponible	PRIX CHF/Emballage hors TVA
Résineo Primer	Pré-couche du support pour une adhérence parfaite entre la sous-structure et les revêtements en gravier collé ou en caoutchouc	3 kg	20–25 m²/ 3 kg	**87.00**
Résineo Lissant	Solvant pour les outils de travail, empêche le collage de la résine sur le disque de taloche	5 Litre	80–100 m²/ 5 lt	**108.00**
Résineo Reiniger	Produit nettoyage pour les outils de travail	5 Litre	80–100 m²/ 5 lt	**108.00**
RÉSINEO Badigeon HPS	Renforce la résistance à l'usure et aux rayons UV. Empêche le glissement. Peut être utilisé comme un travail d'entretien si necessaire sur les revêtements de gravier collé existants	5 kg	25 -30 m²/ 5 kg	**210.00**
RÉSINEO Badigeon satiné-matt	Satiné matt. Renforce la résistance à l'usure et aux rayons UV. Empêche le glissement. Peut être utilisé comme un travail d'entretien si necessaire sur les revêtements de gravier collé existants	5 kg	25 -30 m²/ 5 kg	**230.00**

Résineo DRAIN Quartz

Resineo Eco Flex - granulat liège

Produits auxiliaires / outils de travail

Désignation	Teinte	Longueur en cm	Hauteur en mm	Utilisation	PRIX CHF/Pce hors TVA
Alu Profil droite	alu*	250	12,5	pour les joints de dilatation ou comme bordure	**26.00**
	alu*	250	17,5		**31.00**
Alu Profil courbe	alu*	250	12,5	pour les joints de dilatation ou comme bordure	**41.00**
	alu*	250	17,5		**46.00**
Alu Profil pour marche ou margelles	alu*	250	12,5	pour des bordures des escaliers ou les piscines	**Prix sur demande**
Profil de joint dilatation	alu*	250	60x80	pour les joints de dilatation DrainColor	**49.00**
Racofix Colle de montage				Adhésif universel mono composant	**Cart. 31.00**
Bande périphérique isolante RDS 960			*100*	Prévient les tensions forcées dans les raccords de raccordement mural	**Rouleau 129.00**
Sopro Quattro Tec silicon				pour le remplissage des joints de connexion et de mouvement	**Cart. 26.60**
Truelle en INOX avec couche spécifique	*arrondie*	29,5 cm		pour des revêtement Drain Marbre et Drain Quartz	**61.00**
Truelle en INOX avec couche spécifique	*arrondie*	36 cm		pour des revêtement Drain Marbre et Drain Quartz	**123.00**
Kit avec 2 rouleaux à peinture, 1 support, 1 seaux, 1 grattoir				Pour le traitement Resineo Primer et Badigeon	**51.50**
Location Kit outils de travail avec lisseuse électrique				DrainColor	**230.00/ jour****
Location machine pour réaliser des profil alu courbe sur mesure					**95.00/ jour****
Location bétoniere 165 litre, exkl. transport				Resineo Drain Marbe et Drain Quartz	**120.00/ jour****
Location malaxeur collomix 150 litre, excl. transport				Revêtement en Caoutchouc ou DrainColor	**190.00/ jour****
Location bétoniere 300 litre, exkl. transport				DrainColor	**200.00/ jour****
Lisseuse électrique				Resineo Drain Marbre/Quartz; mise en place 1,5 cm	**150.00/ jour****
Thermo hélicopter				Resineo Drain Marbre/Quartz; mise en place 2–3 cm	**200.00/ jour****
**** plus que 5 jours= 30% rabais**					
*** également disponible en aluminium anodisé mat ou en acier inoxydable**					

Eléments de jeux en caoutchouc

Revêtements gravier collé

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise

Marbre concassé Bianco Carrara

Marbre roulé Rosso Verona

Marbre roulé Giallo Siena

Sable pétanque

Ardesia Nera

Marbre concassé*

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	Emballage	CHF jusqu'à 23 sacs hors TVA	CHF à partir de 24 sacs hors TVA
Bianco Carrara	blanc	concassé	5–8/ 8–12/ 12–16/ 16–22/ 22-30/ 30-50	sac à 25 kg	**sac 19.50**	**sac 13.50**
Botticino	beige clair	concassé	3-5/ 5-8/ 8-12/ 12–16/ 16–22/ 22-30/ 30-50	sac à 25 kg	**sac 18.90**	**sac 12.40**
Giallo Siena	jaune mélangé	concassé	5–8/ 8–12/ 12–16/ 16–22/ 22-30/ 30-50	sac à 25 kg	**sac 22.00**	**sac 16.30**
Giallo Mori	beige-jaune	concassé	5–8/ 8–12/ 12–16/ 16–22/ 22-30/ 30-50	sac à 25 kg	**sac 21.40**	**sac 14.70**
Rosso Verona	rouge brique	concassé	5–8/ 8–12/ 12–16/ 16–22/ 22-30/ 30-50	sac à 25 kg	**sac 20.90**	**sac 14.20**
Breccia Perniche	orange	concassé	5–8 / 8–12/ 12-16/ 16-22	sac à 25 kg	**sac 24.10**	**sac 17.40**
Verde alpi	vert	concassé	5–8/ 8–12/ 12–16/ 16–22/ 22-30/ 30-50	sac à 25 kg	**sac 20.50**	**sac 19.90**
Grigio Cenere	gris	concassé	3-5/ 5-8/ 8-12/ 12–16/ 16–22/ 22-30/ 30-50	sac à 25 kg	**sac 25.00**	**sac 17.50**
Nero Ebano	noir	concassé	5–8/ 8–12/ 12–16/ 16–22/ 22-30/ 30-50	sac à 25 kg	**sac 19.80**	**sac 13.50**
Grigio Carnico	anthracite	concassé	1,8-3/ 3-5/ 5-8/ 8-12/ 12–16/ 16–22	sac à 25 kg	**sac 35.80**	**sac 25.30**

Marbre roulé *

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	Emballage	CHF jusqu'à 23 sacs hors TVA	CHF à partir de 24 sacs hors TVA
Bianco Carrara	blanc	rond	5-12/ 7-15/ 15-25/ 25-40/ 40-60	sac à 25 kg	**sac 23.40**	**sac 16.00**
Botticino	beige clair	rond	5-12/ 7-15/ 15-25/ 25-40/ 40-60	sac à 25 kg	**sac 26.00**	**sac 18.00**
Giallo Siena	jaune - blanc	rond	5-12/ 7-15/ 15-25/ 25-40/ 40-60	sac à 25 kg	**sac 32.10**	**sac 21.80**
Giallo Mori	jaune	rond	1-4/ 4-8/ 5-12/ 7-15/ 15-25/ 25-40/40-60	sac à 25 kg	**sac 27.80**	**sac 19.40**
Rosso Verona	rouge brique	rond	5-12/ 7–15/ 15–25/ 25-40/ 40-60	sac à 25 kg	**sac 26.00**	**sac 17.80**
Rosa Corallo	rosa	rond	5-12/ 7–15/ 15–25/ 25-40/ 40-60	sac à 25 kg	**sac 27.20**	**sac 19.20**
Breccia Perniche	orange	rond	5-12/ 7–15	sac à 25 kg	**sac 32.00**	**sac 22.00**
Verde Alpi	vert	rond	5-12/ 7–15/ 15–25/ 25-40/ 40-60	sac à 25 kg	**sac 28.50**	**sac 19.60**
Grigio Cenere	gris	rond	1-4/ 4-8/ 5-12/ 7–15/ 15–25/ 25-40/ 40-60	sac à 25 kg	**sac 37.50**	**sac 25.70**
Nero Ebano	noir	rond	5-12/ 7–15/ 15–25/ 25-40/ 40-60	sac à 25 kg	**sac 28.50**	**sac 19.40**

*** Supplement du prix: lavé et sec = CHF 2.80 par sac à 25 kg / * Autres granulométrie disponible**

Sable / Granulats / Gravier de différents matériaux

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	Emballage	CHF jusqu'à 23 sacs hors TVA	CHF à partir de 24 sacs hors TVA
Sable pétanque	beige/jaune	concassé	0–1,2	sac à 25 kg	**sac 23.60**	**sac 16.20**
Sable quartz Qs 511	gris/beige	concassé	0,4–0,8	sac à 25 kg	**sac 32.50**	--
	petit quantité inférieure à 25 kg				**kg 9.50**	
Gravier Millefiori	gris-brun-blanc	rond	2-6/ 6-9	sac à 25 kg	**sac 21.00**	**sac 17.80**
Marbre Arlequin, France	gris-beige-rosé	concassé	3–6	sac à 25 kg	**sac 32.00**	--
Granulat Porphyr	brun-bordeaux	concassé	5–8/ 12–16/30-50	sac à 25 kg	**sac 20.10**	**sac 14.00**
Drain marbre concassé	divers	concassé	3–6	sac à 25 kg	**sac 31.00**	**sac 26.00**
Drain quartz chiné concassé	divers	concassé	1–3	sac à 25 kg	**sac 31.00**	**sac 28.00**
Granulat Quartz BB, lavé	natur		2,5 – 5	sac à 25 kg	**sac 27.00**	**sac 23.00**
Granulat Quartz HN, lavé	sable		2–4	sac à 25 kg	**sac 33.00**	**sac 28.00**
Drain mineral gravier	divers	rond	4–8	sac à 25 kg	**sac 37.00**	**sac 33.00**
Marbre Thassos	blanc	rond	15-25/ 25-40	sac à 25 kg	**sac 39.50**	**sac 26.50**
Gravier du rivière - Ticino		rond	diverses	en vrac		**kg 1.90**

Ardoise

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	CHF/BigBag à 1500 kg hors TVA	CHF/sac à 25 kg hors TVA
Ardesia Verde	vert	ardoise	10–30 / 30–80	**to 785.00**	**sac 31.50**
Ardesia Nera	noir	ardoise	10–30 / 30–80	**to 650.00**	**sac 25.50**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Pas de retour de marchandise

Ballast noir (autres granulometrie sur demande)

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	CHF/m³ en vrac à partir de 0,25 m³ hors TVA	CHF/20 lt en vrac jusqu'à 0,25 m³ hors TVA	CHF/m³ incl. BIG BAG 1 m³ env. 1,5 t hors TVA
Gravillon ballast noir	noir/gris	concassé	11–16	**223.00**	**17.70**	**328.00**
Gravillon ballast noir	noir/gris	concassé	30–60	**229.00**	**19.20**	**347.00**

Pierres de decoration

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	CHF/kg en vrac hors TVA	CHF/t incl. corbeille en treils hors TVA
Bianco Carrara	blanc	concassé	100–200 / 200–400 / 400–600	**kg 1.60**	**t 510.00**
Rosso Verona	rouge brique	concassé	100–200 / 200–400 / 400–600	**kg 1.60**	**t 510.00**
Rouge royal	brun/rouge avec des veines blanc	concassé	200–400 / 400–600	**kg 3.00**	**t 840.00**
Verde Alpi	vert	concassé	100–200 / 200–400 / 400–600	**kg 1.60**	**t 510.00**
Giallo Mori	jaune	concassé	100–200 / 200–400 / 400–600	**kg 1.60**	**t 510.00**
Bianco Carrara	blanc	rond	100–150 / 150–200 / 200–400	**kg 2.20**	**t 700.00**
Rainbow	jaune/rouge brique/beige	rond	40–60 / 60–100 / 100–200 / 200–400	**kg 2.90**	**t 950.00**
Rosso Verona	rouge brique	rond	100–150 / 150–200 / 200–400	**kg 2.20**	**t 730.00**
Verde Alpi	vert	rond	100–150 / 150–200 / 200–400	**kg 2.20**	**t 730.00**
Nero Venato	noir avec des veines blanc	rond	60–100 / 100- 200/ 200–400	**kg 3.00**	**t 990.00**
Lava	noir		ca. 100–200	**kg 3.30**	**t 1100.00**

Gravilllon de verre

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	Emballage	CHF/ hors TVA	Prix échelonné à partir de 1000 kg hors TVA
Gravillon de verre Azzuro	bleu clair	concassé	3-5/ 5-10	sac à 5 kg	**sac 35.00**	**sur demande**
			30-70/ 70-120/ 100-200		**kg 5.10**	
Gravillon de verre vetro blu	bleu foncé	concassé	3-5/ 5-10	sac à 5 kg	**sac 35.00**	**sur demande**
			30-70/ 70-120/ 100-200		**kg 5.90**	
Gravillon de verre	transparent	concassé	3-5/ 5-10	sac à 5 kg	**sac 35.00**	**sur demande**
			30-70/ 70-120/ 100-200		**kg 5.90**	
Gravillon de verre ambra	brun-or	concassé	3-5/ 5-10	sac à 5 kg	**sac 35.00**	**sur demande**
			30-70/ 70-120/ 100-200		**kg 5.90**	
Verre de miroir		concassé	5-10	sac à 25 kg	**sac 65.00**	**sur demande**

Galets de verre, pierres colorées

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	Emballage	CHF/sac hors TVA	Prix échelonné à partir de 1000 kg hors TVA
Galets de verre Azzuro	bleu clair	rond	10/20	sac à 5 kg	**sac 38.00**	**sur demande**
Galets de verre Blu	bleu foncé	rond	10/20	sac à 5 kg	**sac 38.00**	**sur demande**
Galets de verre	transparent	rond	10/20	sac à 5 kg	**sac 38.00**	**sur demande**
Pierres colorées	rouge/bleu/ violette	concassé	12/16	sac à 5 kg	**sac 28.00**	**sur demande**

Gravillon fluorescents

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	Consomation	CHF hors TVA
Gravillon fluorescent	beige	concassé	env. 1-4 mm	150 gr/m²	**100 gr 35.00**

Pierres décoratives

Lava

Galets en verre Azzuro

Verre transparent

Pierres colorées

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise

Gravion calcaire

Ballast noir

Monolithes

Plaque stabilisateur, blanc

Geo Vlies

Gravillon / Gravier Calcaire et Granit

Désignation	Teintes	Façon	Granulométrie env. en mm	CHF/m³ en vrac à partir de 0,25 m³ hors TVA	CHF/20 lt en vrac jusqu'à 0,25 m³ hors TVA	CHF/m³ incl. BIG BAG hors TVA
Gravier calcaire du Jura, lavé	beige -brun	rond	4–8 / 8–16	–	27.00	**447.00**
Gravillon calcaire du Jura	beige-jura	congassé	4–8	122.00	9.90	**242.00**
Gravillon calcaire du Jura	beige-jura	congassé	8–16	122.00	9.90	**242.00**
Groise du Jura	beige-jura	congassé	0–25	96.00	8.70	**216.00**
Chaille du Jura	beige-jura	congassé	25–63	99.00	9.20	**202.00**
Gravillon du Granit	gris	congassé	2–4	-	12.90	**263.00**
Gravier	gris	rond	4–8 / 8–16	-	12.20	**247.00**
Les produits calcaire du Jura = 0,5 m³ par BigBag / les autres produits = 1 m³ par BigBag						

Éléments pour la stabilisation de gravier

Désignation	Utilisation	Teintes	Dimensions	Quantité	PRIX CHF/pce hors TVA	
Plaque stabilisateur avec géotextile au dessous	zone piétons et carrossable	blanc pour gravier claire	120 x 80x 3,2 cm	1 piece	**pce**	**27.80**
				1 pal. à 70 pce	**pce**	**21.80**
Plaque stabilisateur avec géotextile au dessous	zone piétons et carrossable	gris pour gravier foncé	120 x 80 x 3,2 cm	1 piece	**pce**	**27.60**
				1 pal. à 70 pce	**pce**	**21.60**
Fixation de gravier de jardin incl. des clous	zone piétons et carrossable	gris	Rouleau 20 m x 1.5 m		**pce**	**1410.00**
Bordure en acier, va rouiller	Épaisseur 4 mm		3 x 0.17 m		**m¹**	**73.00**
Geo Vlies 150 gr.	pour la séparation terre / gravillon		Rouleau 2,65 m largeur		**m²**	**4.90**

Blocs erratiques / monolithes / piliers en pierre

Désignation	Origine	Façoner	Dimensions	PRIX hors TVA	
Obélisque, monolithes, piliers en pierre par exemple: ardoise noir, verde alpi, calcaire Grèce, ardoise coloré	Espagne, Italie, Grèce, France	brut	différentes dimensions	**kg**	**2.80**
Obélisque, monolithes, piliers en pierre par exemple: Alaska gris, Onyx-angel, quartz rose, blocs erratiques Amazonas	Indie, Turquie, Brésil	brut ou partiellement façonés	différentes dimensions	**kg**	**5.50**
Bois pétrifié	Indonésie	brut	différentes dimensions	**kg**	**7.50**
Blocs erratiques en granite	Tessin / Suisse	brut	différentes dimensions	**kg**	**1.70**

Assortiment variable de monolithes et de pièces uniques

Pavés en béton - écologiques et drainants

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	m² par palette	Quantité pce m²	Quantité pce par pal.	Poids par m² en kg	Poids par palette	PRIX hors TVA	
Bodenplatten **Citta Klimata**** NOUVEAU	Cannobio	60 x 60 x 10	5,76		24	192	1105	**m²**	**103.00**
Bodenplatten **Ecco Steen Storke**** NOUVEAU	Elba	60 x 40 x 12	5,04		21	208	1048	**m²**	**110.00**
Pavé filtrant **BAROCO**** ROCHE Pavé filtrant avec couche de protection extra dure. Différentes longueurs de pavé coniques, mélangées par palette, pour une pose droite ou courbée.	Gramont	12–17 x 12,5 x 7	9	56	504	145	1305	**m²**	**86.00**
	Arvel								
	Jura								

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise!

Pavés en béton - écologiques et drainants

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	m² par palette	Quantité pce par m²	Quantité pce par pal.	Poids par m² en kg	Poids par palette	PRIX hors TVA	
PAVÉ FILTRANT **DRENA**** ROCHE --- Pavé filtrant avec couche de protection extra dure, distanceurs intégrés à chaque pavé; diffenent longueurs mélangés par palette Surface sablé = + CHF 25.00/ m²	Argent	14-21 x 14 x 7	9	42	378	135	1350	m² 81.00	
	Arvel								
	Jura								
PAVÉ FILTRANT**	Gris, jusqu'à 60 m²	25 x 25 x 6	10			128	1200	m² 49.00	
---	Gris à partir de 61 m²	25 x 25 x 6	10			128	1200	m² 43.00	
	Noir, jusqu'à 60m²	25 x 25 x 6	10			128	1200	m² 55.00	B
	Noir à partir de 61 m²	25 x 25 x 6	10			128	1200	m² 49.00	
	Beige, jusqu'à 60 m²	25 x 25 x 6	10			128	1200	m² 68.00	
	Beige à partir de 61 m²	25 x 25 x 6	10			128	1200	m² 63.00	
Pavé **DURANCE**** pour végétaliser --- Pavé écologique, parmette l'infiltration d'eau de pluie dans le sol par leurs joints et favorisent le cycle naturel de l'eau	Pierre	33 x 50 x 8,5	7,92	6,06		151,5	1200	m² 86.00	
		camion complet (180 m²) franco chantier***						m² 49.00	
RASENGITTERSTEINE GRAU**	bis 70 m²	6	12,5	4,16	52	112	1400	m² 54.00	
---	ab 70 m²							m² 46.00	
Pavé **TOLÈDE****vieilli martelé opus romain ou pose en bande 17 dimensions par palette	Anthracite	Largeur 12.5 cm Longueur 9.5-20 cm	10	53	530	138	1380	m² 84.00	
	Gris nuancé								
Pavé **TÉPIA**** vieilli martelé chaque pavé est équipé de distanceurs intégrés 3 dimensions par palette	Pierre	12 x 18 x 6 12 x 12 x 6 12 x 6 x 6	10	56	240 240 80	140	1400	m² 67.00	
	Flammé								
	Gris nuancé								
	Anthracite								
		camion complet (180 m²) franco chantier***						m² 46.00	
Pavé **PROVENÇAL**** vieilli martelé Multiformat 7 dimensions par palette	Flammé	10 x 10 x 6 10 x 15 x 6 10 x 20 x 6 15 x 15 x 6 15 x 20 x 6 20 x 25 x 6 25 x 25 x 6	9,9	47,47	74 148 72 74 72 16 14	138	1363	m² 75.00	
	Gris nuancé								
	Anthracite								
Pavé **NAVARRE Brut**** surface vieilli 4 dimensions (par palette) Navarre se pose en bande	Gris nuancé	25 x 15 x 6 25 x 20 x 6 25 x 25 x 6 25 x 30 x 6	9,9		42 46 46 42	139	1375	m² 67.00	
	Flammé								
	Anthracite								
Pavé **LAVARDIN**** brut chants chanfreinés pavé monoformat chaque pavé est équipé de distanceurs intégrés	Gris nuancé	15 x 15 x 6	9,45		44.4		1300	m² 59.00	
	Anthracite								
	Pierre								
Pavé **QUEBEC BRUT**** chants chanfreinés 3 dimensions par palette chaque pavé est équipé de distanceurs intégrés	Anthracite	15 x 15 x 6 15 x 20 x 6 15 x 25 x 6	9,72		48 128 128	133.3	1296	m² 71.00	
	Gris nuancé								
	Pierre								
Pavés **NORMA**** • Épaisseur 6 cm • Formate 25 x 25 / 25 x 12,5 / 12,5 x 12,5 cm	gris	à 60 m²	10			128	1280	m² 47.00	
	gris	ab 60 m²	10			128	1280	m² 44.00	
	noir	à 60 m²	10			128	1280	m² 53.00	
	noir	ab 60 m²	10			128	1280	m² 50.00	B



Pavé filtrant

Pavé Durance

Pavé Tépia

Pavé Provencal

Pavé Navarre

Pavés en béton

*****Prix franco Espace Mittelland, camion complet à 25 t, transport avec camion 5 essieux, déchargement de palettes à env. 1.5 tonnes par l'entreprise sur place avec chariot élévateur**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges.Excl. palettes
Supplément de 40% pour palettes non complet. Pas de retour de marchandise.

B = Budget

** carrossable jusque 3,5 tonnes

Pavés béton

Bastide

Pavés de composition Linear P

Pavé Baroco

Pavé Tenso


Clinker en béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	m² par palette	Quantité pce par m²	Quantité pce par pal.	Poids par m² en kg	Poids par palette	PRIX hors TVA
Pavés Bastide* dalle composée par 6 pavés	Gironde	30 x 45 x 5,5	7,56	7,41	56	108	812	m² **135.00**
Pavés Médiéval vielli au tonneau	Anthracite	*10,3 x 10,3 x 4	15,37	94,25	1449	89,8	1380	m² **49.00**
	Flammé	**12 x 12 x 6	11,06	69,44	768	132	1460	m² **56.00**
	Pierre	** 16 x 16 x 6	9,83	39,06	384	130	1280	m² **56.00**
	Paille							
		Kompletter Zug (180m2) fanko Baustelle ***						m² **44.00**
Pavés Geosteen** chants chanfreinés	GP GE	21 x 10,5 x 8	7,938			181,4	1400	m² **90.00**
	GP VE							
Pavés de composition Linear P**	Cannobio		21 x 76			158	910	m² **99.00**
	Milano	Épaisseur du pavé: 7 cm une ligne = 17 cm largeur (Longueur 52 + 68 cm) une ligne= 13 cm largeur (Longueur 38 + 52 + 30 cm)						
	Elba							
Pavés Maubec** NOUVEAU tambourné, opus romain 3 dimensions par palette	Anthracite	15 x 15 x 6 15 x 22,5 x 6 16 x 16 x 6	9,72		48 128 64	133	1296	m² **59.00**
	Gris nuancé							
	Pierre							
Pavés Baroco, pierre cercle** disponible pour Baroco Roche / Patinés	Jura	radius 38 épaisseur 7				75		pce **440.00**
	Arvel					179 kg/ cercle		
	Assouan							
	Gramont							
Pavés Baroco ** Roche ROCHE Pavé avec couche de protection extra dure. Différentes longueurs de pavés coniques, mélangées par palette, pour une pose droite ou courbée.	Jura	12–17 x 12,5 x 7	9	56	504	145	1305	m² **88.00**
	Arvel							
	Assouan							
	Gramont							
Pavés **Baroco** Roche Patinés ROCHE tambouriné, chants brut Pavé avec couche de protection extra dure. Différentes longueurs de pavés coniques, mélangées par palette, pour une pose droite ou courbée.	Jura	12–17 x 12,5 x 7	9	56	504	145	1305	m² **103.00**
	Arvel							
	Assouan							
	Gramont							
Pavés **Tenso *** ROCHE 4 Dimensions par palette Variante tambouré = +50% Supplément de prix distanceurs intégrés à chaque pavé	Argent	25 x 16 x 8 30 x 16 x 8 35 x 16 x 8 40 x 16 x 8	8	18	144	173	1384	m² **90.00**
	Arvel							
Pavés **Rochefort**** 3 dimensions differents par Big Bag	Gris nuancé	9,3 x 14 x 6 14 x 14 x 6 18,7 x 14 x 6	9,5	49	465	126	1197	m² **79.00**
	Jura							
	Brun flammé							
Pavés Antique Country Style BB**		20 x 6,5 x 6	4,7			138	650	m² **126.00**
Clinker en Béton** tambouriné	Aarmo	20 x 5 x 7	9			142	1280	m² **89.00**
	Melange							
	Noir							
	Oudena							

Pavés en béton

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges. Excl. palettes
Supplément de 40% pour palettes non complet. Pas de retour de marchandise.

* non carrossable ** carrossable jusque 3,5 tonnes *** carrossable avec poids lourd

Pavés pierre naturelle

Désignation		Dimensions env. cm	Épaisseur cm	Poids kg/m²	PRIX hors TVA	
Calcaire **	• sechée, chants sciée, surface et inférieure clivé • Origine France • Épaisseur env. 12 cm (carrossable) = + 25% prix supplement	12 x 15–35	5–7	180	m²	**233.00**
		20 x 20	5–7	180	m²	**215.00**
Granit Luserna**	• toutes les côtés clivées • Origine Italie • Teintes: gris-jaune-brun • Prix indicatif CHF 63.60/m² en dimension 4/6 cm	8–11 x 8–11	8–11	200	t	**545.00**
		20-30 x4–6	4–6	110	t	**610.00**
Granit Mittelkorn***	• toutes les côtés clivées • Teinte gris • Prix indicatif env. CHF 135.00/m²	8–11 x 8–11	8–11	200	t	**675.00**
	camion complet à 24 tonnes , big bags non décharger				t	**359.00** B
Basalte***	• toutes les côtés clivées • Teintes noir-anthracite-gris • Prix indicatif env. CHF 149.20/m² en dimension 8-11 cm	8–11 x 8–11	8–11	200	t	**746.00**
Porphyr**	• toutes les côtés clivées • Origine Italie, Teintes rouge-noir • Prix indicatif CHF 121.50/m2 en dimension 8-11 cm	8-11 x 8-11	8–11	180	t	**675.00**
		T 5–9 x L 15–40	4–8	200	t	**755.00**
Pavés Bianco Carrara**	• la surface sciée, le reste scié ou clivé • Teinte blanc • Prix indicatif env. CHF 139.00m² en dimension 8–10 x 8–10 cm	8–10 x 8–10	**8–10	200	t	**695.00**
		6–8 x 6–8	**6–8	140	t	**695.00**
		4–6 x 4–6	*4–6	110	t	**695.00**
Pavés en grès*	• toutes les côtés clivées • Origine Inde • Teintes gris, or-brun, yellow-beige • Prix indicatif env. CHF 107.80 m²	10 x 10	4–6	110	t	**980.00**
Quartzite Brésil ***	• Prix indicatif env. CHF 226.00 m²	8–11 x 8–11	8–11	195	t	**1160.00**
Pavés Galets de riviere	• fait de galets de rivière • clivés, coupés en deux, tambourinés • diamètre env. 8-16 cm • Prix indicatif env. CHF 292.00/m²			200	t	**1461.00**
Pavés Travertin*	• toutes les côtes sciées et ensuite tambourninés • Prix indicatif env. CHF 250.00 m²	20 x 10	5	130	pce	**5.00**

Calcaire

Granit Mittelkorn

Basalte

Pavés Galets de Riviere

Pavés en terre cuite

Pavés en terre cuite

Fabriqué en terre cuit		Dimensions	Épaisseur en cm	Poids kg/ m²	PRIX hors TVA	
Pavés en terre cuite Vida Novoton** UWF65 • 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6,5	127.4	m2	**128.00**
Pavés en terre cuite Natura Ruston** UWF65 • 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6,5	127.4	m2	**128.00**
Pavés en terre cuite Natura Norton** UWF65 • 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6,5	127.4	m2	**128.00**
Pavés en terre cuite Classica Novoton** WS UWF65 • 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6,5	127.4	m2	**132.00**
Pavés en terre cuite Classica Varia** WS UWF65 • 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6,5	127.4	m2	**132.00**
Pavés en terre cuite Classica Nostalgie** WS UWF65 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6,5	127.4	m2	**132.00**
Pavés en terre cuite Vida Lotis** UWF65 • 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6,5	127.4	m2	**137.00**
Pavés en terre cuite Vida Caspo** UWF60 • 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6	120.5	m2	**113.00**
Pavés en terre cuite Natura Ares** WF65 • 9,8 m² par palette		20 x 5 cm	6,5	127.4	m2	**134.00**
Pavés en terre cuite Antik** • 9,3 m2 par palette	**Roma**	20,4 x 5 cm	6,5	150	m2	**158.00**
	Modena					

Pavés Grès cérame

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	m² par palette	Quantité pce par m²	Quantité pce par pal.	Poids par m² en kg	Poids par palette	PRIX hors TVA	
Pavés Basalto**	Nero	10 x 10 x 6,5	7,68	100	768	150	1167	m²	**215.00**
	Grigio								
Dalles de Pavés**	PA Z Gr	20 x 40 x 5	9,6		120	117	1120	m²	**158.00**
		40 x 60 x 5	9,6		40	117	1120	m²	**158.00**
		60 x 60 x 5	10,08		28	117	1156	m²	**158.00**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Granges.
40% Supplement de prix pour l'achat sous 500 kg. Pas de retour de marchandise.

B Budget

* non carrossable ** carrossable jusque 3,5 tonnes *** carrossable avec poids lourd

Muret en béton

Muret Hadrien

Muret Schistone

Muret Murabloc clivé

Muret Murabloc LINEA

Muret Murasec vieilli

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ ou m² par palette	PRIX hors TVA	
Muret **HADRIEN** irregulière	Élément à longueur 60 cm	Gironde	60 x 15 x 7,5	13,8	40**	552	1,8 m²	pce 15.70	
	Prix indicatif CHF 348.55/m² 22,2 pce/m²								
Muret **HADRIEN** irregulière courbe	Élément double	Gironde	53 x 15 x 7,5	12,1	40	484	1,6 m²	pce 19.70	
Prix indicatif Rayon 1,35 17 pce CHF 334.90/m² Rayon 1,95 25 pce CHF 492.50/m²									
Muret **HADRIEN** Bloc chainage horizontalement		Gironde	45 x 15 x 7,5	8,8	40	352	1,35 m²	pce 29.80	
Muret **SCHISTONE** 15 pce/m² Prix indicatif CHF 370.50/m²	Bloc long	Gironde	58,5 x 10 x 14	15	30	450	1,8 m²	pce 24.70	
Muret **MURABLOC** clivé 15.5 pce /m² Prix indicatif: CHF 266.65/m² teinte gris	Bloc médian	Anthracite	40 x 20 x 16,5	17,5	60	1050	4,8 m²	pce 19.90	
		Grège							
		Beige							
		Gris	40 x 20 x 16,5	17,5	60	1050	4,8 m²	pce 17.60	
	Pierre d'angle	les 4 couleurs	20/40 x 20 x 16,5					pce 32.00	
Muret **MURABLOC LINEA** 15.15 pce /m² Prix indicatif CHF 213.65/m²	Droit	Gris	40 x 20 x 16,5	12,4	48	595		pce 14.10	B
	Pierre d'angle		40 x 20 x 16,5	12,4	12			pce 14.10	
Muret **MURADA** Face front et arriere clivé 50 pce /m² Prix indicatif: CHF 285.00/m²		Gris	50 x 25 x 4	12	80	960	1,6 m²	pce 5.70	
Muret **MURASEC** clivé possibilité de poser droit ou courbe 26 pce pierre médian/m² Prix indicatif: CHF330.20/m² teinte gris	Bloc médian	Beige	15–45 x 25 x 12,5		80	1560		pce 14.80	
		Gris						pce 12.70	
	Pierre d'angle	Beige	20 + 35 x 25 x 12,5					pce 20.80	
		Gris						pce 19.50	
Muret **MURASEC** vieilli possibilité de poser droit ou courbe 26 pce/m² Prix indicatif: CHF 499.20/m² teinte gris	Bloc médian	Beige	15–45 x 25 x 12,5		80	1560		pce 23.10	
		Gris						pce 19.20	
	Pierre d'angle	Beige	20 + 35 x 25 x 12,5					pce 32.50	
		Gris						pce 28.90	
Muret **MURAPIERRE** clivé Application par m² hauteur mélangé 12 + 18 cm = 11,1 pce de chaque hauteur par m² Hauteur seulement 18 cm = 18,5 pce par m² Prix indicatif: 11,1 pce de hauteur CHF 490.60/m²	Bloc médian	Beige nuancé	15–30–45x25x12		72	1109		pce 17.90	
		Gris nuancé	15–30–45x25x18		48	1118		pce 26.30	
	Pierre d'angle (1 set=2 pce)	Beige nuancé	15+30x25x12		96	1167		set 26.30	
		Gris nuancé	15+30x25x18		64	1161		set 39.30	
Muret **MURAPIERRE** vielli Application par m² hauteur mélangé 12 + 18 cm = 11,1 pce de chaque hauteur par m² Hauteur seulement 18 cm = 18,5 pce par m² Prix indicatif: 11,1 pce de hauteur CHF 578.30/m²	Bloc médian	Beige nuancé	15–30–45x25x12		72	1109		pce 21.10	
		Gris nuancé	15–30–45x25x18		48	1118		pce 31.00	
	Pierre d'angle (1 set=2 pce)	Beige nuancé	15+30x25x12		96	1167		pce 33.00	
		Gris nuancé	15+30x25x18		64	1161		pce 47.00	

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette.
Pas de retour de marchandise, sauf muret Hadrien irregulière; frais de transport excl.

B Budget

** 80 pieces Élément double

Muret en béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ ou m² par palette	PRIX hors TVA
Bloc Geostylistix	Shaded grey	59,5 x 9,5 x 4	5	224	1120	6,05	**pce 5.40**
Prix indicatif CHF 226.80/m², 42 pce/m²	Charcoal						
Bloc Geoplano Bloc à empiler Prix indicatif CHF 179.80/m², 11.1 pce/m²	Lazise	60 x 15 x 15	29,8	40	1192	3,6	**pce 16.20** B
Giga Splittblock	Nors Anthracite	60 x 12 x 15	23,8	48	1142	4,32	**pce 19.50**
Prix indicatif CHF 216.45/m², 11.1 pce/m²	Basalto						
Bloc Geomattone Bloc à'empiler Prix indicatif CHF 218.65/m², 11.1 pce/m²	Milano	60 x 15 x 15	31	40	1240	3,6	**pce 19.70**
Bloc Wave	Anthracite	60 x 15 x 15	29,8	35	1043		**pce 14.50**
Prix indicatif CHF 165.30/m², 11.1 pce/m²							
Bloc Vario Patioblock	Milano	assemblage spontané			960	2,9	**Pal. 590.00**
Prix indicatif CHF 203.45/m²							
Stapelblock tambouriné	Anthracite	60 x 15 x 15	29,8	40	1192	3,6	**pce 16.40**
Prix indicatif CHF 182.05/m²,11.1 pce/m²							
Bloc Muraflora 2 Système composé par bacs et verrous Prix indicatif CHF 214.50/m², 5,5 pce/m²	Gris	50 x 50 x 20	51	20	1020	3,6	**pce 39.00**

Muret GeoStylistix

Muret Geoplano

Muret Vario Patioblock

Bloc Muraflora 2

Couronnement Hadrien

Couronnement en Béton

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	PRIX hors TVA
Couronnement **Hadrien** irregulière		Gironde	48,5 x 19,5 x 4	8	50	400	24,25 m¹	**pce 18.00**
Couronnement **Manoir / Schistone**	simple	Gironde	45 x 15 x 4	6,1	25	153	11,25 m¹	**pce 21.90**
	Double		52 x 30 x 4	12,8	25	320	13,00 m¹	**pce 39.40**
Couronnement **Murabloc** clivé	Bloc médian	Gris, Anthr., Beige	49,5 x 28 x 6	18	54	972		**pce 43.00**
	Pierre d'angle	Gris, Anthr., Beige	45 x 28 x 6					**pce 48.00**
Couronnement **Murasec** clivé	Bloc médian	Beige, Gris	49,5 x 33 x 6	22	54	1188		**pce 51.00**
	Pierre d'angle	Beige, Gris	45 x 33 x 6					**pce 51.00**
Couronnement **Murasec** vieilli	Bloc médian	Beige, Gris	24,5 x 33 x 6	11	108	1188		**pce 43.00**
	Pierre d'angle	Beige, Gris	33 x 33 x 6					**pce 43.00**
Couronnement **Murapierre** vieilli aussi disponible en variante clivé Plus des variantes possible	droit	Beige, Gris	24,5 x 33 x 6	11	108	1188		**pce 38.90**
	Pierre d'angle droit	Beige, Gris	33 x 33 x 6	15				**pce 38.90**
	courbe, rayon 200 cm	Beige, Gris	24,5 x 33 x 6	10,6	48	509		**pce 38.90**

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette.
Pas de retour de marchandise, sauf couronnement Hadrien irregulière; frais de transport excl.

B = Budget

Pierres de petit calibre en pierre naturelle

Calcaire du jura 152/153

Calcaire du jura 154

Calcaire Coquillé sciée

Calcaire alpin brut

Travertin Code 158

Désignation		Code	Hauteur env. cm	env. t par m¹	env. t par m²	PRIX hors TVA
Calcaire du Jura brut	• 10 à 120 kg • non triés • Origine France / en vrac • Acheter < 500 kg = prix supplement 30 %/to	**150**		0,16	0,80	t **429.00**
Calcaire brut	• Seché, env. 10–50 kg • Origine France / sur palette • Mélange: env. 25 % des pierres non triés 75 % des pierres assorti plus ou moins plat • Si 100 % des pierres assorti plus ou moins plat: 60 % prix supplement • Hauteur env. 6–10 cm = Largeur et profondeur env. 10–30 cm, Prix indicatif env. 198.00/m² (C PNode 152) • Hauteur env. 10–14 cm = Largeur et profondeur env. 10–40 cm, Prix indicatif env. CHF227.00 m² (Code 153)	**152**	6–10	0,03	0,40	t **495.00**
		153	10–14	0,045	0,50	t **454.00**
Calcaire Barrettes, clivé	• Seché, face avant clivée, face arrière et têtes clivées ou brutes • Origine France / sur palette • Mélange env. 20 % face brut / 80 % face clivé • Longeur env. 20–60 cm • Hauteur env. 7–11 cm = profondeur env. 10–14 cm, Prix indicatif env. CHF 206.25/m² • Hauteur env. 10–14 cm = profondeur = env. 10–14 cm, Prix indicatif env. CHF 196.80/m²	**154PM**	7–11	0,02	0,25	t **825.00**
			10–14	0,03	0,30	t **656.00**
Calcaire Barrettes, clivé	• Face avant clivée, face arrière et têtes clivées ou brutes • Origine Italie / sur palette • Longeur libre • Profondeur env. 8-10 cm • Prix indicatif env. CHF 202.50/m²	**154 Z**	8–10	0,02	0,25	t **810.00**
Calcaire clivé pierres pour mur sec 	• Seché, face avant clivée, face arrière et têtes clivées ou brutes • Origine France / sur palette • Mélange env. 20 % face brut / 80 % face clivé • Longeur env. 20–60 cm • Profondeur env. 20 cm, • Prix indicatif env. CHF 328.00/ m²	**157PM**	10–14	0,06	0,5	t **656.00**
Calcaire clivé, pierres pour mur sec 	• Face avant clivée, face arrière et têtes clivées ou brutes natures • Origine Italie / sur palette • Longeur libre • Profondeur env. 20 cm, • Prix indicatif env. CHF 405.00 / m²	**157 Z**	6–8	0,06	0,5	t **810.00**
Calcaire clivé à la machine 	• Face avant et face arrière clivé, têtes sciée • Origine: Allemagne / sur palette • Profondeur env. 20–25 cm • Longeur env. 25–60 cm • Prix indicatif env. CHF 224.65/m² en hauteur 10-15 cm	**155**	10–15	0,06	0,48	t **468.00**
			15–20	0,09	0,53	t **468.00**
			20–25	0,13	0,59	t **468.00**
			Prix par 5 palette complet à 1,3 to			t **419.00** B
Calcaire sciée	• Face avant clivé, face arrière brut, dessus, dessous et têtes sciée, par la suite tambouriné • Origine Allemagne / sur palette • Longeur env. 25–60 cm, profondeur env. 22 cm • Prix indicatif env. CHF 411.40/m² • Disponible sous forme d'un mur irregulières (3 hauteur mélangés) ou un mur régulier (1 hauteur à au choix)	**156**	15% à 7,5	0,04	0,55	t **748.00**
			45% à 15	0,07	0,55	t **748.00**
			40% à 22,5	0,11	0,55	t **748.00**
Calcaire Coquillé sciée	• Face avant et face arrière clivé, reste sciée, par la suite tambouriné • Origine Allemagne / sur palette • Longeur env. 20–50 cm, profondeur env. 20 cm • Prix indicatif env. CHF 540.75/m² • Disponible sous forme d'un mur irregulièrees (3 hauteur mélangés) ou un mur régulier (1 hauteur à au choix) • sans façoner "Tambouriné" = 10 % Rabais		15% à 7,5	0,04	0,525	t **1030.00**
			45% à 15	0,07	0,525	t **1030.00**
			40% à 22,5	0,11	0,525	t **1030.00**
Calcaire Coquillé bloc croûte	• Face avant et face arrière clivé, le reste scié ou clivé • Origine Allemagne / sur palette • longeur env. 20–60 cm, profondeur env. 15–20 cm • Prix indicatif env. CHF 322.50/m²		8–25	0,075	0,50	t **645.00**
Calcaire Coquillé clivé 	• toutes les côtés clivés • Origine Allemagne / sur palette • Longeur env. 20–50 cm, profondeur env. 15–25 cm • Prix indicatif env. CHF 295.00/m²		15–25	0,11	0,5	t **590.00**
Calcaire alpin brut	• Origine Valais, Suisse • Teintes gris-blanc-brun • env. 2–10 kg par pierre = prix indicatif env. CHF 274.50/ m² • env. 10–50 kg par pierre = prix indicatif env. CHF 340.80/ m²		2–10 kg		0,45	t **610.00**
			10–50 kg		0,60	t **568.00**
Calcaire alpin clivé	• Origine Valais, Suisse • Teintes gris-blanc-brun mélangés ou 10 % foncé - 90 % clair • Profondeur 10–15 cm, longeur libre (env. 20–50 cm) • Prix indicatif env. CHF 476.00/m²		15	0,04	0,35	t **1360.00**

Murets en pierre naturelle

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette.
Pas de retour de marchandise

B = Budget

Pierres de petit calibre en pierre naturelle

Désignation		Code	Hauteur env. cm	env. t par m¹	env. t par m²		PRIX hors TVA
Travertin sciée	• En dessus, en dessous et têtes sciées, face avant clivée, face arrière brute, par la suite tambourinée • Origine Italie / sur palette • Teintes classic / silver / or • Disponible sous forme d'un mur en irregulière (3 hauteur mélangés) ou un mur régulier (1 hauteur au choix) • **Prix indicatif** env. CHF 409.50/ m² (hauteur 15 cm)	**158**	15% à 7,5	0,04	0,45	t	**910.00**
			45% à 15	0,07	0,45	t	**910.00**
			40% à 22,5	0,11	0,45	t	**930.00**
Granit rouge ARG clivé	• Toutes les côté clivé • Origine Vietnam / sur palette • Profondeur env. 20 cm, longeur env. 40-60 cm • **Prix indicatif** par m²: CHF 566.80		16	env. 0,09	0,52	t	**1090.00**
Granit Beola grossièrement clivé	• Grossièrement clivé • Origine Italie / sur palette • Teintes Beola vert-blanc • Longeur env. 20–60 cm • Barettes aussi disponible en teintes gris-antique disponible • Barettes: hauteur env. 6–20 cm / profondeur env. 8–12 cm, **Prix indicatif** env. CHF 145.60/m² • Pierre sec: 3 categorie d'hauteur disponible: 10–15 / 15–20 / 20–25 cm • Profondeur pierre sec env. 20–25 cm • **Prix indicatif** env. CHF 395.00/m² en hauteur 10–15	**715**	6–20	0,025	0,20	t	**728.00**
		717	10–15	0,075	0,60	t	**657.60**
		718	15–20	0,110	0,65	t	**657.60**
		719	20–25	0,175	0,70	t	**657.60**
Granit Simplon sciée	• en dessus, en dessous et têtes sciée, face front clivée • Origine Italie / sur palette • Profondeur env. 18-20 cm, longeur libre • **Prix indicatif** env. CHF 431.60/m²		16	0,09	0,52	t	**830.00**
Granit Maggia brut / clivé	• Avec trou de forage • Origine Tessin, Suisse • Profondeur env. 15-25 cm, longeur env. 25–60 cm • **Prix indicatif** env. CHF 506.00/m²		5–30	0,18	0,55	t	**920.00**
Granit Pologne clivé	• Toutes les côté clivées • Origine Pologne / sur palette • Profondeur = env. hauteur, longeur = env. hauteur x 2 • **Prix indicatif** env. CHF 170.00/m² en Code 454	**454**	20	0,10	0,5	t	**340.00**
		455	25	0,15	0,6	t	**340.00**
		B-Prix pour la livraison de 5 palettes complètes à 1,6 t				t	**298.00** B
Granit Pologne sciée	• Face avant et face arrière clivées, en dessus, en dessous et têtes sciées • Origine Pologne / sur palette • Profondeur= env. hauteur, longeur = env. hauteur x 2 • **Prix indicatif** env. CHF 341.00/m²		20	0,10	0,5	t	**682.00**
Gneis Luserna clivé Barettes	• Toutes les côtés clivées • Origine Italie / sur palette • Profondeur= env. hauteur, longeur env. 20–30 cm • Teintes: mélangés /doré, pour la teinte bleu =prix supplement de 20 % • **Prix indicatif** env. CHF 104.20/m² en hauteur 6-8 cm teinte doré		6–8	0,015	0,17	t	**613.00**
			8–12	0,02	0,2	t	**613.00**
			12–15	0,035	0,28	t	**613.00**
Gneis Luserna clivé pierres pour mur sec	• Toutes les côtés clivées • Origine Italie / sur palette • Profondeur= env. 18-25 cm, longeur env. 20–30 cm • Teintes: mélangés / doré, pou la teinte bleu =prix supplement de 20 % • **Prix indicatif** env. CHF 273.90/m² hauteur 6–8 cm teinte mélangée		6–8	0,04	0,55	t	**498.00**
			8–12	0,055	0,55	t	**498.00**
			12–15	0,075	0,55	t	**498.00**
		camion complet franco chantier, des palettes à 2,5 tonnes, pas déchargé**				t	**425.00**
Gneis Luserna sciée	• Dessous et têtes sciées, face front clivée, pour une muret d'un seul côté • Origine Italie / sur palette • profondeur env. 20 cm • **Prix indicatif** env. CHF 513.00/ m²		10	0,054	0,54	t	**950.00**
			15	0,081	0,54	t	**950.00**
Granit Maggia sciée	• En dessus, en dessous et têtes sciées, face front clivée • Origine Suisse / sur palette • Profondeur env. 16-20 cm, longeur env. 40-80 cm • Teintes gris mélangée • **Prix indicatif** env. CHF 675.00/ m²		8	0,05	0,5	t	**1350.00**
			16	0,09	0,5	t	**1350.00**
			24	0,140	0,5	t	**1350.00**
Grès clivé	• toutes les côtés clivées • Origine Indie / sur palette • Profondeur: env. 20 cm / Longeur: env. 45 cm • Teintes: gris / brun-d'or • **Prix indicatif** env. CHF 460.80/m²	**723**	12–13	0,06	0,48	t	**960.00**
Quartzite Barge clivé, Barrette	• Origine Italie / sur palette • Teintes jaune-gris-brun • Profondeur env. 10-15 cm, longeur libre • sur palette • **Prix indicatif** env. CHF 278.00/m²		4–12	0,03	env. 0,40	t	**695.00**
Basalte	• Toutes les côtés clivées • Origine Vietnam • Profondeur env. 20 cm, longeur env. 40 cm • **Prix indicatif** env. CHF 533.50/m²		16	0,09	0,55	t	**970.00**
Calcaire Nero Assoluto clivé	• Origine Afrique du sud • Profondeur env. 10 cm, longeur env. 35 cm • **Prix indicatif** env. CHF 345.00/m²		9–11	0,030	0,30	t	**1150.00**
Pierre de tuf	• scié • Teinte jaune • Profondeur 20 cm, longeur 37 cm • **Prix indicatif** env. CHF 163.15/m²		11	0,032	0,295	t	**553.00**

Granit Code 454

Gneis Luserna

Gneis Luserna scié

Granit Maggia

Pierre de Tuf

B = Budget

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette. Pas de retour de marchandise.

Blocs d'aménagement et pierres de taille calcaire

Calcaire du jura irrégulière

Calcaire du jura Code 110

Calcaire du jura Code 130

Calcaire sciée Code 136

Calcaire Alpin irrégulière

Désignation		Code	Hauteur env.cm	env. t par m¹	env. t par m²	PRIX hors TVA	PRIX à partir de 15 t hors TVA
CALCAIRE DU JURA irrégulière	• Forme irrégulière • Code 100: env. 121 kg à 1500 kg • Origine France / en vrac • Utilisation: mur irrégulière, re-naturalisation, stabilisation de pente • Prix indicatif Code 100 env. CHF 143.00/m² • Acheter < 1000 kg = prix supplement 30 %/t	**100**		0,6	1,30	t **110.00**	t **94.00**
						camion complet franco chantier*	t **85.00** B
CALCAIRE DU JURA plat	• env. 120 à 1500 kg • Origine France / en vrac • Hauteur +/- 10 cm • Profondeur = à env. hauteur double • Longeur en fonction de disponibilité • Utilisation: mur sec, mur de soutènement, aménagements de tout genre, bloc pour s'asssoir • Prix indicatif env.CHF 194.35/m² en hauteur 30 cm • Acheter < 1000 kg = prix supplement 30 %/t	**110**	20 30 40 50 60 70	0,18 0,35 0,55 0,80 1,20 1,65	0,90 1,15 1,40 1,65 1,90 2,20	t **169.00**	to **154.00**
CALCAIRE plat, grossièrement taillées	• Face clivé, l'arrière et tête brut • Origine Allemagne / en vrac • Hauteur +/- 5 cm • Profondeur = Hauteur + env. 25 cm • Longeur en fonction de disponibilité • Utilisation: mur sec, mur de soutènement, aménagements de tout genre • Prix indicatif env. CHF 231.00 /m² en hauteur 30 cm	**120**	30 40 50 60	0,30 0,50 0,75 1,10	1,00 1,20 1,45 1,70	t **231.00**	t **204.00**
						camion complet franco chantier*	t **182.00**
CALCAIRE plat, toutes les côtés taillées	• Face clivé, l'arrière et têtes clivé et partiellement percé • Origine Allemagne / en vrac • Hauteur +/- 5 cm • Profondeur = Hauteur + env. 10 cm • Longeur en fonction de disponibilité • Utilisation: mur de soutènement, pierres de siège, mur sec, aménagements de tout genre • Prix indicatif env. CHF 268.20/m² en hauteur 30 cm • Longeur 50–80 cm prix supplement de 30 %	**130**	30 40 50 60	0,25 0,45 0,70 1,00	0,90 1,10 1,40 1,60	t **298.00**	t **249.00**
						camion complet franco chantier*	t **225.00**
CALCAIRE sciée	• Face clivé, font et têtes sciée, arriere brut • Origine Allemagne / sur palette • chants clivés à la main • Profondeur = Hauteur +/- 5-15 cm • Longeur libre (env. 50-120 cm) • Prix indicatif CHF 382.40/m² en hauteur 30 cm	**136**	45	0,54	1,20	t **478.00**	
CALCAIRE KANFANAR sciée	• Face avant et face arrière clivé, dessus, dessous et têtes sciées • Origine Croatie / sur palette • Profondeur env. 45 cm • Longeur libre (env. 60-120 cm) • Prix indicatif pour une pce env. CHF 430.00 (p.ex.pierre de siège)	**135**	30 40 50	0,30 0,44 0,60	0,80 1,10 1,20	t **860.00**	t **598.00**
CALCAIRE ALPIN irrégulière	• irregulière, env. 200 kg à 1500 kg • Origine Liechtenstein / en vrac • Utilisation: Stabilisation de pente, jardin alpin, Protection de rivière • Prix indicatif env. CHF 307.50/m² • Acheter < 500 kg = prix supplement 30 %/t	**401**		0,80	1,50	t **205.00**	t **170.00**
						camion complet franco chantier*	t **138.00**

* **Prix franco Espace Mittelland, camion 5 essieux, complet à 25 t, en vrac**

** **Prix franco Espace Mittelland, camion 5 essieux, complet à 25 t, déchargement des palettes à env. 2–2,5 tonnes par l'entreprise sur place avec chariot élévateur ou similaire**

Suppléments

Désignation	Prix hors TVA
Palettisation pierres naturelles	pal. **50.00**
Palettisation pierres petit calibre (pierre en vrac au dépot SOL)	pal. **125.00**
Dépôt EURO-Palette / Cornaz-Palette / Fabemi-Palette	pal. **25.00**
Retour des cadres de palettes parfait (EURO/Cornaz/Fabemi) acheter chez SOL SA	avoir pce. **20.00**
Élimination palettes perdu (retour à SOL)	pal. **10.00**
Dépôt cadres de palettes (EURO)	pce. **70.00**
Retour des cadres de palettes parfait	avoir pce. **60.00**
Taxe de balance	pce. **15.00**
SOL-BigBag, 80 x 80 x 80 cm	pce. **40.00**
Élimination BigBag (retour à SOL)	pce. **10.00**
trier des pierres naturelles	t **80.00**
trier des pierres petit calibre	t **250.00**
Remplir en sac à nylon de 20 litres, y compris des attaches de câbles et le sac	set **5.00**

B = Budget

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette. Pas de retour de marchandise.

Bloc Granit / Gneis

Désignation		Code	Hauteur env.cm	Environ t par m¹	Environ t par m²	PRIX hors TVA	PRIX à partir de 15 t hors TVA
Granit/Gneis Maggia 	• Plat • toutes les côtés taillées • 40 x 40 cm, longeur libre • aussi disponible en hauteur 30 cm auf prix supplement de 15% 30 cm = +/- 8 cm, ca. 1 tonne per m² • Origine Maggia, Suisse • Prix indicatif CHF 474.00/m² en hauteur 40 cm	**430**	40	0,50	1,2	to **395.00**	t **329.00**
	**** voir page 32**		camion complet franco chantier**				t **298.00**
Granit Pologne 	• Sur palette • Code 457 + 461 = 1 côté face avant = côté production • Code 457 = hauteur et profondeur env. +/- 5 cm, gris • Code 461 = hauteur et profondeur env. +/- 5 cm, gris-jaune • Code 467 = Face avant et face arrière clivée, têtes, dessus et dessous sciée, gris • Profondeur = env. hauteur des blocs / Longeur = env. 60-120 cm • Utilisation: mur sec, mur de jardin, stabilisation de pente, délimitation, bordures, etc • Prix indicatif CHF 290.70/m² en hauteur 30 cm, code 457	**457**	30	0,25	0,9	to **323.00**	t **249.00**
			40	0,44	1,1		
			50	0,7	1,4		
			camion complet franco chantier**				t **234.00**
		461	30	0,25	0,9	t **313.00**	t **239.00**
			40	0,44	1,1		
			50	0,7	1,4		
			camion complet franco chantier**				t **224.00** B
		467	30	0,25	0,9	t **472.00**	t **384.00**
			40	0,44	1,1		
			50	0,7	1,4		
	**** voir page 32**		camion complet franco chantier**				t **366.00**
Granit Portugal 	• Toutes les côtés clivées • Origine Portugal / palettisé sur bois équarri • Profondeur = env. hauteur des pierres • Longeur = env. 70-120 cm • Utilisation: Stabilisation de pente, mur de jardin, délimitation • Prix indicatif CHF 315.90/m² en hauteur 30 cm	**470**	30	0,25	0,90	t **351.00**	t **285.00**
			40	0,44	1,10		
			50	0,70	1,40		
	**** voir page 32**		camion complet franco chantier**				t **248.00**

Granit / Gneis Maggia Code 430

Granit de Pologne Code 457

Granit de Pologne Code 461

Granit de Pologne Code 467

Granit de Portugal

Couronnement en pierre naturelle

Désignation		Épaisseur env. cm	Env. t par m¹	Env. t par m²	PRIX hors TVA
Calcaire du Jura bouchardée	• Surface bouchardée, tous les chants sciée • Largeur 30 cm / longeur libre • chants clivé = prix supplement de CHF 20.00/m¹ • tête clivé = prix supplement de CHF 20.00/ pce • Origine Allemagne	4	0,07		m¹ **182.00**
Calcaire du Jura brut	• Surface et fond brut, chants longeuer clivé, têtes sciée • Largeur 30 cm, longeur libre • Origine France	5–7	0,09		m¹ **245.00**
Gneis Luserna	• toutes les côté sciée, surface flammé ou sablé • Largeur 30 cm • Longueur fix, teintes: mélangés/doré/bleu • Suppléments: chant flammé: CHF 36.00/m¹ chant arrondi, flammé: CHF 67.00/m¹ • Origine Italie	3	0,027		m¹ **95.00**
Granit Gneis Beola gris	• Surface et fond brut, chants sciée • Largeur 30 cm • Longueur fix • Origine Italie • Prix supplement chant gravé = CHF 59.00/m¹	4–5	0,041		m¹ **168.00**
Calcaire alpin	• Surface et fond brut, chants clivé • Largeur 30 cm • Longueur libre (env. 20–40 cm) • Origine Valais/Suisse	5–8	0,07	0,15	m¹ **185.00**
Travertin	• Teintes Classic / Silver / d'Or • Surface bouchardée, par la suite tambouriné • Têtes sciée, chants longeuer clivé • Format fix largeur 30 cm / longueur 100 cm	6	0,045		m¹ **130.00**
Grès	• teintes jaune-jura, brun-or, gris • Surface clivé, chants taillés à la main • format 100 x 40 ou 100 x 30 cm	4			m¹ **83.00**

B = Budget

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette. Pas de retour de marchandise.

Parements en béton

Parements Moellon Rustique

Parements Opus Châtelaine

Parements Atlas


Parements Masso

Parements Brico Ferrara

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x H x P	Poids (kg/m² ou pce)	pce carton par palette	Quantité par carton/ pal.	m² par carton	PRIX hors TVA
Parements **Moellon Rustique** Intérieur et extérieur Multiformat	Gris	variabel +/- 2 cm	27,6 kg/ m²	40		0,75	m² **112.00**
	Sarlat						
	Ton Pierre						
	Ton Doré						
Parements **Moellon Assise** Intérieur et extérieur Multiformat	Gris	variabel +/- 2 cm	35,7 kg/ m²	40		0,75	m² **124.00**
	Sarlat						
	Ton Pierre						
	Ton Doré						
Parements **Opus Châtelaine** opus en band et romain	Gris Nuancé	29,6 x 49,6 x 1,8 29,5 x 39,8 x 1,8 29,5 x 25 x 1,8 30 x 20 x 1,8 25 x 40 x 1,8 24,6 x 19,8 x 1,8 20 x 40 x 1,8 20 x 35 x 1,8 20 x 20 x 1,8 20 x 15 x 1,8	38 kg/m²	16		1,334	m² **138.00**
	Rouge flammé						
	Rose Incarnat						
	Ton Pierre						
Parements **Petra**	Anthracite	diverses dimensions mélangés entre 100–950 cm², épaisseur 2–3 cm	34 kg/m²	30		1	m² **163.00**
	Caffè						
	Cenere						
	Granata						
	Oliva		Pièces d'angle (3 m¹/ carton)				m¹ **129.00**
	Sabbia						
Parements **Misto Selice**	Argento	diverses dimensions mélangés entre 25–800 cm², épaisseur 3–5 cm	47 kg/m²	25		0,8	m² **183.00**
	Bianco Quarzo						
	Tortora		Pièces d'angle (2 m¹/ carton)				m¹ **125.00**
Parements **Atlas** Aspect - panneaux de forme irrégulière	Anthracite	diverses dimensions mélangés entre 50–800 cm², épaisseur 3–5 cm	48 kg/m²	25		0,8	m² **169.00**
	Caffè						
	Cenere						
	Oliva						
	Perla		Pièces d'angle (2 m¹/ carton)				m¹ **120.00**
	Sabbia						
Parements **Grand Canyon** Aspect - pierre naturelle ardoise	Caffè	diverses dimensions mélangés entre 50–600 cm², épaisseur 3–6 cm	46 kg/m²	25		0,8	m² **169.00**
	Cenere						
	Perla						
	Sabbia		Pièces d'angle (2 m¹/ carton)				m¹ **120.00**
Parements **Brico Ferrara** Aspect - pierre brique	Alpino	env. 28,5 x 6 cm, épaisseur env. 1,5 cm	25 kg/m²	54		1	m² **118.00**
	Anthracite						
	Grigio Sabbia						
	Nostalgia						
	Rosa		Pièces d'angle 14 + 28,5 x 6 cm (1,75 m¹/carton)				m¹ **85.00**
	Rosso						
Parements **Natilus** Aspect - Pierre de rivière	Anthracite	diverses dimensions mélangés entre 25–300 cm², épaisseur 3–5 cm	52 kg/m²	25		0,8	m² **169.00**
	Caffè						
	Cenere						
	Oliva						
	Perla		Pièces d'angle (3 m¹/ carton)				m¹ **120.00**
	Sabbia						
Parements **Runner** Aspect - Panneaux de construction	Avorio	Hauteur 10 cm, 3 longueur mélangés: 20/30/50 cm, épaisseur env. 2,5 cm	41 kg/m²	24		1,2	m¹ **163.00**
	Anthracite						
	Bianco Perla						
	Caffè						
	Cenere						
	Sabbia		Pièces d'angle 12,5 + 22,5 x 10 cm (3 m¹/carton)				m¹ **129.00**
	Total White						

Parements en béton

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Pas de retour de marchandise.

Parements en béton et en bois de teak

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x H x P	Poids (kg/m² ou pce)	Carton ou pce par palette	Quantité par carton/ pal.	m² par carton	PRIX hors TVA	
Parements **Bois en Teak**	NYX	épaisseur env. 7-10 cm	13,52 kg/ m²			2,66	m² **263.00**	
Parements **Masso** Aspect - Pierres naturelles taillées à la main	Anthracite	diverses dimensions mélangés entre 50-900 cm², épaisseur 3–5 cm	45 kg/m²	25		1	m² **149.00**	B
	Caffè							
	Cenere							
	Oliva							
	Perla		Pièces d'angle (2 m¹/ carton)				m¹ **120.00**	
	Sabbia							
Parements **Volga** Aspect - Pierres de rivière plates	Caffè	diverses dimensions mélangés entre 50–400 cm², épaisseur 3–5 cm	42 kg/m²			0,8	m² **169.00**	
	Cenere							
	Sabbia		Pièces d'angle (3 m¹/ carton)				m¹ **120.00**	
Parements **Cappadocia** Mur de moellons	Anthracite	diverses dimensions mélangés entre 50–500 cm², épaisseur 2–6 cm	48 kg/m²			0,8	m² **169.00**	
	Caffè							
	Cenere							
	Oliva							
	Perla		Pièces d'angle (2 m¹/ carton)				m¹ **120.00**	
	Sabbia							
Parements **Tholet** élément panneaux à l'aspect mur sec	Aquitaine	58 x 33 cm x 2 cm	39 kg/m²			3	m² **69.00**	B
Parements **Bourbilly** NOUVEAU élément panneaux à l'aspect ardoise exceptionelle pour l'interieur	Anthracite	58 x 33 cm x 2 cm	39 kg/m²			3	m² **72.00**	
	Ardèche							
Parements **Ansouis** NOUVEAU élément panneaux à l'aspect calcaire	Aquitaine	58 x 33 cm x 2 cm	45 kg/m²			3	m² **76.00**	


Parements Bois en Teak

Parements Cappadocia

Parements Ansouis

Parements calcaire brut

Parements Ardoise

Parements en pierre naturelle

Désignation		Hauteur cm	Épaisseur env. cm	Poids kg/m²	PRIX hors TVA	
Calcaire taillées à la main	• seché • Face avant et chants taillées à la main, Face arrière sciée • Longueur libre • Origine France	6 – 10	2,5	40	m² **215.00**	
		10 – 14	2,5	40	m² **215.00**	
Calcaire brut	• seché • Face avant et chants brute, face arrière sciée • Longeur libre • Origine France	6 – 10	2,5	40	m² **306.00**	
		10 – 14	2,5	40	m² **306.00**	
Calcaire irrégulière	• 2 code materiaux disponible: Code PM / Code Z • seché • Dimensions: env. 10–15 pièces/m² • Origine France • Prix indicatif: CHF 61.90/m²	irrégulière	3–6	100	t **625.00**	B
Calcaire sciée	• Face avant clivé, Face arrière et chants sciée • Longeur libre • Origine Allemagne	4	2	70	m² **441.00**	
		9	2	70	m² **245.00**	
		14	2	70	m² **245.00**	
Travertin Classic	• pré-collé sur le filet (bandes de 15 x 5 cm) • Taille du filet 30 x 30 cm • Teinte beige		1,5-2	50	m² **156.00**	
Granit Fr	• pré-collé sur béton (Z-élement) • dimension 60 x 15 cm • 11,88 m2 par palette		2,5-4,5	85	m² **143.00**	
Granit Beola gris	• Face avant brut, chants et face arrière sciée • 3 hauteurs disponible, longeur libre • Origine Italie	5	1–1,5	38	m² **139.00**	
		10				
		15				
Granit Beola vert-blanc	• Face avant brut, chants u. face arrière sciée • 3 hauteurs disponible, longueur libre • Origine Italie	5	1–1,5	38	m² **189.00**	
		10				
		15				

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen.
Pas de retour de marchandise.

B = Budget

Parements en pierre naturelle

Parements Calcaire irrégulière

Parements Luserna éclaté è main

Parements Quartzite Grigio

Parements Quartzite d'or

Parements Quartzite Brasilia

Désignation		Hauteur cm	Épaiseur env. cm	Poids kg/m²	PRIX hors TVA	
Granite Luserna éclaté à main	• Faces avant, arrière et les chants éclaté à main • Longeur env. 15-30 cm • Origine Italie	8 – 15	2–3	45	m² **107.00**	
Granite Luserna irrégulière	• Dimensions des dalles: env. 8-12 pce/ m² • Prix indicatif: 48.25/m²	irrégulière	2–4	75	t **643.00**	B
Quartzite Grigio	• pré-collé (élément Z) • 21,6 m² par boîte • Teinte blanc • Origine Italie	60 x 15	1,5–2,5	50	m² **98.00**	
Quartzite d'or	• pré-collé (élément Z) • 21,6 m² par boîte • Teinte jaune	60 x 15	1,5–2,5	45	m² **98.00**	
Quartzite Gialla	• pré-collé sur béton (élément Z) • 11,88 m² par boîte • Teinte gris-jaune	60 x 15	2,5–4,5	85	m² **149.00**	
Quartzite Brasilia irrégulière	• brut • Dimensions des dalles: env. 8-12 pce/ m² • Teinte rose • Origine Brésil • Prix indicatif: 65.00/m²	irrégulière	1,5–2,5	50	t **1300.00**	
Ardoise extra	• pré-collé (élément Z) • 17,82 m² par boîte • Teinte noir-anthrazite • Origine Portugal	60 x 15	1,5–2,5	50	m² **138.00**	
Ardoise	• pré-collé sur béton (élément Z) • 17,82 m² par boîte • Teinte noir	60 x 15	1–3	45	m² **104.00**	
Ardoise irrégulière	• Dimension de parement: env. 8-12 pce/m² • Teinte noir	irrégulière	1 -2	40	m² **78.00**	B
Ardoise Blocco	• 58,32 m² par boîte • Revêtement adhésif inclus, il suffit de retirer la feuille = immédiatement prêt à installer • Teinte: noir	54 x 30	5-8 mm	13	m² **108.00**	
Quartzite vert FR	• pré-collé sur béton (élément Z) • 11,88 m² par boîte • Teinte noir • Origine Italie	60 x 15	2,5-4,5	85	m² **143.00**	
Marbre Bianco	• pré-collé (élément Z) • 17,82 m² par boîte • Teinte: blanc • Origine Italie	60 x 15	1,5-2,5	50	m² **104.00**	
Clinker FC	• fabrication origine en terre cuite • Dimension: 21 x 6 cm • Teinte orange	21 x 6	2-2,5	26	m² **181.00**	

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen.
Pas de retour de marchandise.

B = Budget

Panneau mural en grès cérame

Désignation	Teintes		Dimensions (en cm) L x H x P	Poids par m²	Quantité par paquet	Paquet par palette	Poids par palette	m² par carton	PRIX hors TVA
Panneau mural **Aspect Design 3D**	19.1 WaUlBl AC WM56	V1	30,5 x 56 x 0,95	16,18	8	32	704	1,36	m² **93.00**
Panneau mural **Aspect plaquet calcaire**	22.1 WaKo AC WB		30 x 60	20	4			0,72	m² **224.00**
	22.2 WaKo AC BB								
	22.3 WaKo AC SB								
	22.4 WaKo AC PB								
	22.5 WaKo AC GB								
Panneau mural **Aspect plaquet calcaire 3D**	23.1 WaMa AC CW		30 x 60	20				0,7	m² **416.00**
	23.2 WaMa AC BW								
	23.3 WaMa AC CE								
	23.4 WaMa AC BV								
Parement mural **aspect clinker de façade**	Mineral Steel		7,5 x 38,5 x 1 cm	19	34	56	1028	0,98	m² **61.00**
Panneau mural **Aspect clinker**	bianco-blanc		16 x 40 x 1	19,5	15	60	1124	0,96	m² **61.00** B
	copper - orange								
	clair- orange								
Panneau mural **Aspect quartzite en bande**	Alaska-White		16 x 40 x 1,5	23	12	60	1060	0,768	m² **61.00**
	Brasil-Yellow								
	ardoise-Black								
	Tibet-Grey								
Panneau mural **Aspect quartzite look mur de pierres sèches**	sahara		16 x 40 x 0,9	17	14	65	982	0,896	m2 **61.00**
	dust								

Panneau mural 19.1 aspect 3D

Panneau mural grès cérame

Panneau aspect ardoise black

Pilier Domaine

Pilier Murapierre

Pillier et couronnement en béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par Palette	PRIX hors TVA
Pilier **DOMAINE** **set à 2 piliers complet**	Ton Pierre nuancé	10 éléments hauteur à 33 cm x diamètre 36 x 36 cm, 2 couronnes 2 chapeau de pilier	240				**Set 1480.00**
Pilier **CHARTREUSE** **set à 2 piliers complet**	Ton Pierre nuancé	10 éléments hauteur à 33 cm x diamètre 36 x 36 cm 2 couronnes 2 chapeau de pilier	240				**Set 1320.00**
PILIER **MURAPIERRE VIEILLI élément en L** **Set à 1 pilier complet**	Jaune	11 éléments hauteur 18 cm x diamètre 40 x 40 cm 1 couvertine					**Set 1826.00**
	Gris						
Pilier Murabloc **Set à 1 pilier complet**	Beige	12 éléments hauteur 16,5 cm x diamètre 33 x 33 cm 1 couvertine					**Set 1460.00**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen.
Pas de retour de marchandise.

B = Budget

Bordurettes et bordure de la pelouse

Bordurette Manoir

Bordurette

Bordurette Ardoisière

Bordurette Ancienne

Élements équerre Béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	PRIX hors TVA
Bordurette **MANOIR**	Gironde	45 x 5,5 x 20	10,1	19	192	8,55 m¹	**pce 21.00**
BORDURETTE	Gironde	50 x 12 x 10	13,9	36	500	18 m¹	**pce 25.50**
Bordurette **ARDOISIÈRE**	Anthracite	55 x 40 x 5	22	30	660	16,5 m¹	**pce 57.00**
Bordurette **ANCIENNE**	Ton Pierre	80 x 20 x 6	20,3	38	771	30,4 m¹	**pce 49.00**
Bordurette **DROIT**	Anthracite	50 x 24 x 5	12,4	96	1190	48 m¹	**pce 8.70** B
	Pierre						
Bordure de la pelouse simple **SCHISTONE**	Gironde	45 x 15 x 4	6,1	25	153	11,25 m¹	**pce 21.90**
Bordure de la pelouse **HADRIEN** adapté au robot de la pelouse	Gironde	48,5 x 19,5 x 4	8	50	400	24,25 m¹	**pce 18.00**
Bordurette **BÉTON**	1 côté chanfreiné	100 x 30 x 6	39	36	1404	36 m¹	**pce 26.00**
	2 côtés arrondis	50 x 25 x 8	22	72	1584	36 m¹	**pce 19.50**
Bordurette **GNEIS LUSERNA**	2 côté verticale brut et bord supérieur scié	FL x 25 x 4–6	35				**m¹ 46.80**
Bordurette **CALCAIRE**	sciée sur toutes les côtés, bord supérieur brut	20–40 x 12 x 6					**m¹ 52.00**
		20–60 x 21 x 8					**m¹ 84.00**
Bordure Acier plat rouillé	Épaisseur 4 mm	3 x 0,17 m					**m¹ 73.00**

Élements équerre Béton

Désignation	Dimensions (en cm) H x L	Poids (kg)	Dimensions (en cm) Base	PRIX hors TVA	Prix échelonné à partir de	PRIX échelonné hors TVA
Élements équerre en béton droit Epaisseur 12 cm **Autre dimensions sur demande**	55 x 49	100	30	**pce 94.00**	90	**pce 84.60**
	155 x 49	316	85	**pce 290.00**	90	**pce 261.00**
	55 x 99	204	30	**pce 186.00**	90	**pce 167.40**
	155 x 99	648	85	**pce 580.00**	90	**pce 522.00**
Élements équerre en béton Pièces d'angle, epaisseur 12 cm en 2 pièces **Autre dimensions sur demande**	55 x 99/99	366		**pce 405.00**		
	155 x 99/99	1044		**pce 1288.00**		

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette.
Pas de retour de marchandise,sauf les produits Manoir et Hadrien; hors frais de transport.

B = Budget

Marches en béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	PRIX hors TVA
Marche **Manoir**	Gironde	45 x 35 x 15	50	10	500	4,5	**pce 72.00**
Marche **Solgard**	Anthracite	100 x 40 x 15	93	6	558		**pce 307.00**
	Sahara sablée						
	Colorado						
	Sablea gris argent						
	Sablea beige						
Marches d'escalier en L CLASSIQUES	Béton gris lisse	100 x 40 x 15	60	12	720		**pce 163.00**
	Gravier lavé, gris	100 x 40 x 15	60	12	720		**pce 184.00**

Marche Manoir

Marche béton gris lisse

Marches en pierre naturelle

Désignation		Code	Hauteur env. cm	Dimensions (en cm)		PRIX hors TVA
Calcaire brut	• Face supérieure et inférieure et face avant brut, Têtes et face arrière sciée • Origine France	**172**	12–14	50 x 30	**pce**	**190.00**
				100 x 30	**pce**	**323.00**
Calcaire bouchardée	• Surface bouchardée, face avant et têtes bossiert, reste sciée • Origine Allemagne	**171**	15	80 x 37	**pce**	**315.00**
				100 x 37	**pce**	**326.00**
				120 x 37	**pce**	**458.00**
Calcaire brut	• Surface brut,face avant bosselée, têtes, face arrière et inférieure sciés • 100 x 34-40 cm poids=0,14 t • 80 x 34-40 cm poids=0,12 t • Origine Allemagne	**170**	14–18	100 x 34–40	**pce**	**251.00**
			14–18	80 x 34–40	**pce**	**217.00**
Calcaire coquillé	• brut clivé • Origine Allemagne		15–20	80 x 35–45	**pce**	**245.00**
Granit Gneis Luserna	• Surface flammée, chants sciés • Teintes bleu ou gris mélangé • Disponible en option: face avant flammée = supplément de prix CHF 40.00 • Origine Italie		15	100 x 35	**pce**	**253.00**
Granit Gneis Beola	• Surface brut, face éclaté, reste sciée • Teintes vert-blanc • Origine Italie	**730**	15	100 x 35	**pce**	**365.00**
Grès	• toutes les côté brut clivé • Teintes disponible: jaune du jura, gris, brun-or • Origine Indie	**175**	13 - 17	100 x 35	**pce**	**205.00**
Ardoise	• Têtes sciée, tout les autres surfaces brut • Teintes: noir-anthracite-rouillé • Origine Portugal	**173**	13 - 17	100 x 35	**pce**	**225.00**
Travertin	• Surface sciée/antique • Teintes disponible: classico, rouge, or, silver • Origine Turquie		15	100 x 35	**pce**	**245.00**

Marche en calcaire brut

Marche en ardoise Code 173

Marche en grès cérame

Marche en grès cérame

Désignation		Code	Hauteur env. cm	Dimensions (en cm)		PRIX hors TVA
Marche en Grès cérame	* Disponible pour tous les types de dalles en grès cérame "Z" qui sont disponible à une dimension de 60 cm ** Disponible pour tous les types de dalles en grès cérame "Z" qui sont disponible à une dimension de 90 cm	*	15	60 x 35	**pce**	**232.00**
		**	15	90 x 35	**pce**	**318.00**

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen.
Pas de retour de marchandise.

Margelles en béton

Margelle Manoir

Margelle Castellane

Margelle Espace galbée

Margelle Abbaye plat

Margelle Granit Diorit

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par Pal.	m¹ par Palette	PRIX hors TVA
Margelle **Manoir**	Margelle droite 45	Gironde	45 x 30 x 4	11,4	25	285		**pce 45.00**
	Margelle droite 90		90 x 30 x 4	23,6	25	590		**pce 83.00**
	Angle droit		45 x 45 x 4	13,6	24	326		**pce 85.00**
	Margelle courbe R=1,5m		40i/49e x 30 x 4	11,9	24 (12 pce**)	285		**pce 61.00**
	Angle externe 90°		30 x 30 x 4	7,9	24	189		**pce 85.00**
Margelle **New York**	Margelle droite	Gironde	80 x 33 x 3,5	20,4	25	510		**pce 76.00**
		Ardennes						
		Gris minéral nuancé						
	Angle droit		50 x 50 x 3,5	17,7	28	495		**pce 78.00**
Margelle **Castellane**	Margelle droite	Ardèche	49 x 33 x 3,3	13	50	650		**pce 43.00**
	Angle droit	Luberon	49 x 49 x 3,3	17,2	28	482		**pce 85.00**
	Margelle courbe R=1,5m		40i x 49e x 3,3	11,8	28	330	12 pce pour demi-cercle	**pce 53.00**
	Angle externe 90°		33 x 33 x 3,3	9	28	252		**pce 106.00**
Margelle **Jouques**	Margelle droite	Aquitaine	60 x 30 x 3,5	14,2	30	426		**pce 44.00**
	Angle droit R=0,14 m	Ardèche	45 x 45 x 3,5	14,8	28	414		**pce 77.00**
	Margelle courbe R=1,5m		48/57,5 x 30 x 3,5	12,9	28	361		**pce 63.00**
	Angle externe droite		45/40 x 30 x 3,5	12,6	12	151		**pce 63.00**
	Angle externe gauche		45/40 x 30 x 3,5	12,6	12	151		**pce 88.00**
Margelle **Calypso**	Margelle droite	Gris minéral nuancé	60 x 30 x 3,5	15,2	30	456		**pce 44.00**
		Ardèche						
	Angle droit R=17,5 cm		50 x 50 x 3,5	17,7	28	495		**pce 78.00**
Margelle **Espace Galbée**	Margelle droite	Luberon	50 x 33 x 2,7/5,7	14	25	350		**pce 33.00**
	Angle droit R=17,5 cm		50 x 50 x 2,7/5,7	16,5	21	346		**pce 76.00**
	Margelle courbe R=1,5m		34,8e/28,5 x 33 x 2,7/5,7	8,3	21	174	16 pce pour demi-cercle	**pce 41.00**
Margelle **Espace Plat**	Margelle droite	Luberon	50 x 33 x 3,4	12,9	25	322		**pce 28.00** B
	Angle droit R=17,5 cm	Ardèche	50 x 50 x 3,4	17,7	24	424		**pce 73.00**
		Aquitaine						
	Margelle courbe R=1,5m	Gris minéral nuancé	34,8 / 28,5 x 33 x 3,4	8	28	224	16 pce pour demi-cercle	**pce 44.00**
Margelle **Abbaye Plat** modul à 3 métre en 6 dimensions par palette sur demande: plus des dimensions des rayons sont disponible	Margelle droite	Ton Pierre nuancé	33 x 39 x 3,5	9,7	10	882	30 m¹	**m¹ 129.00**
			66 x 39 x 3,5	19,4	10			
			58 x 39 x 3,5	17,05	10			
			41 x 39 x 3,5	12,05	10			
			45 x 39 x 3,5	13,23	10			
			54 x 39 x 3,5	15,88	10			
	Angle droit		56,5 x 56,5 x 39 x 3,5	22,2	40	888		**pce 115.00**

Margelles Pierre naturelle

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par Palette	PRIX hors TVA
Granit Diorit	Margelle droite	anthracite	115 x 35 x3	34				**pce 135.00**
Travertin	Margelle droite	Beige	115 x 35 x 3	34				**pce 114.00**

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette.
Pas der retour de marchandise.

B = Budget

** pieces pour demi-cercle

Margelles et pièces moulées en grès cérame

Désignation		Dimensions (en cm) PxLxH					PRIX hors TVA
2.28 Na Z CoGr	Margelle droit, bord arrondi	30 x 60 x 2					pce 63.00
		30 x 90 x 2					pce 87.00
		30 x 120 x 2					pce 125.00
	Margelle en forme L	35 x 60 x 2 x 5.5					pce 90.00
		35 x 90 x 2 x 5.5					pce 135.00
		34 x 120 x 5					pce 179.00
2.1 Na K PdV **2.2 Na K PdBe**	Margelles droite	30 x 60 x 2					pce 69.00
		45 x 90 x 2					pce 141.00
		30 x 120 x 2					pce 198.00
		60 x 120 x 2					pce 273.00
	Margelles angle extérieur, bord arrondi	30 x 30 x 2					pce 78.00
	Margelle, 2 bords en longueur avec chants arrondis, inclu gouttière d'eau au bord en longueur	30 x 60 x 2					pce 159.00
	Margelles, angle droit, bord arrondi (2 bord sciée)	30 x 60 x 2					pce 97.00
		45 x 90 x 2					pce 187.00
	Margelle en forme L	60 x 20 x 5 x 2					pce 112.00
		45 x 90 x 15 x 2					pce 235.00
		80 x 20 x 20 x 2					pce 160.00
	Bordure en forme L	60 x 20 x 15 x 2					pce 159.00
	couverture de la gouttière d'eau avec fentes de drainages	15 x 60 x 2					pce 156.00
Chaque dalle en grès cérame de la collection "Z" peut être modifiée avec les prix supplémentaires:							
	une coupe droite sur la dalle 2 cm						m¹ 11.00
	une coupe droite sur la dalle 3 cm						m¹ 14.00
	bord arrondi						m¹ 58.00

Margelle grès-cérame - arrondi

Margelle grès-cérame - piéce de forme L

Couronnement caniveau grès cérame

Bordure en forme L grès cérame

Caniveau Manoir

SOl SA est votre revendeur pour un grand choix de produits en grès cérame. Pour savoir quelles collections sont également disponibles en pièces moulées, consultez la rubrique Dalles de sol dans cette documentation.

Barette et caniveau

Désignation		Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	PRIX hors TVA
Caniveau **Manoir**	droit	Gironde	60 x 30 x 5	16,6	21	348		pce 45.00
Caniveau **Abbaye**	droit élément double 100 cm	Ton Pierre nuancé	58 x 35 x 5	19,72	15	510	15	m¹ 98.00
			41 x 35 x 5	13,94	15			
	droit, évacutation au deux côtés ø 12.6 cm		41 x 35 x 5	12,20	46	561,2		pce 98.00
	élément d'about		35 x 35 x 5	11,80	46	542,8		pce 98.00
	Élément d'about avec évacuation ø 12.6 cm		35 x 35 x 5	10,25	46	471,5		pce 98.00
	courbe		35 x 35 x 5	12,40	46	570,4		pce 98.00
	dalle skimmer	Ton Pierre nuancé	26.5 x 26.5 x 3.5 ø 22.5 x 2	4,50				pce 155.00

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette.
Pas de retour de marchandise.

Éléments pare-vue et piquets en pierre naturelle

Ardoise

Grès

Éléments pare-vue "Basic"

Éléments pare-vue "Premium"

Pare-vue en panneaux solaire

Désignation		Dimensionsen env. cm (H x B)	Épaisseur env. cm	Poids par pce/kg	PRIX hors TVA
Plaque en croûte GRANIT Gris-Beola, irrégulier	• Face et arrièree clivés brut • chants partiellement scié ou éclaté • Origine Italie	100–150 x 100–150	10–20	env. 250–600	pce **745.00**
Piquet GRANIT gris clair	• tous les côtés clivés brut • Origine Portugal	200 x 25	10	110	pce **148.00**
		250 x 25	10	140	pce **179.00**
Piquet et Palisades ARDOISE	• Face front et arrière clivé, chants en longeur brut 280 x 50 + 200 x5 0 + 200 x 25 = Piquet, têtes sciée 200 x 6–15 = Palisades, 1 tête sciée, 1 tête brut • Teintes: noir-anthracite-rouillé • Format 200 x 50 cm aussi disponible: tous les chants sciés • Origine Portugal	280 x 50	4–8	250	pce **395.00**
		200 x 50	4–8	120	pce **238.00**
		200 x 25	4–8	40	pce **125.00**
		200 x 10	6–15	30	pce **59.00**
Piquet SERPENTINO	• Face front et arrière clivé, têtes sciée Chants longeur sciée • Origine Italie	220 x 50	7–10	300	pce **649.00**
Plaque en croûte CALCAIRE	• Face front et face arrière brut • Chants sciée • Prix indicative: CHF 819.00/pce • Origine Allemagne	210 x 50 cm	10–20	env. 500	pce **798.00**
PIQUET ET PALISADES GRÈS	• Face front et face arrière brut, chants irrégulier • Teinte jaune du jura, brun-or, gris; En format 100 x 12 x 12 cm que en teinte jaune du jura ou gris • Épaisseur jaune du jura= env. 5-7 cm, épaisseur brun-or et gris = env. 7-8 cm • Origine Inde	100 x 12	12	36	pce **59.00**
		220 x 50	7–8	165	pce **373.00**
		200 x 80	7–8	250	pce **471.00**
Palisades GRANIT MAGGIA	• Face front et face arrière brut • Chants sciée • Messures sur demande (150-250 cm): CHF 92.00 / m1 • Origine Suisse	225 x 25	4–6	165	pce **213.00**
PILLIER EN GRANIT pour des pergola	• grossièrement taillé • Encoche pour le bois incluse • Teinte gris clair	300 x 25	8–10	170	pce **590.00**
BOIS DE CHÂTAIGNIER pour pergola du Tessin	• Diamètre de 8 - 10 cm • Longeur disponible 3 / 4 / 5 m • Poids env. 10 kg / m¹				m¹ **68.00**

Piquets en béton

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Poids (kg)	Quantité par palette	Poids par palette	m¹ par palette	PRIX hors TVA
Piquet **NEW YORK**	Gironde	100 x 10 x 10	22,6	20	452		pce **45.00**
	Ardennes						
	Gris minéral nuancé						

Éléments pare-vue

Désignation		Dimensions env. en cm (L x H)	Largeur env. cm	Poids par pce/kg	PRIX hors TVA
ÉLEMENTS EN BAMBOU	• Cadre brossé en acier inox, acier Corten(rouillé) = supplément de prix 20 % • livraison démonté en kit • commande complets au moins de 3 éléments (plus petit commandes = supplément de prix de 40 %)	122 x 120	env. 4–5,4		pce **1270.00**
		152 x 150	env. 4–5,4		pce **1450.00**
		182 x 185	env. 4–5,4		pce **1670.00**
Pare-vue MÉTAL ROUILLÉ "LINDER"	• rouillé • Format 200 x 70 cm avec motif fleurs sauvages	185 x 95	0,03	18	pce **580.00**
		200 x 70	0.025	25	pce **215.00**
Éléments pare-vue Matière synthétique **COLORÉ**	• GFK 4 mm, surface lisse • Tuyaux métalliques avec adaptateur • couleur sur demande (RAL)	70–240	70		m² **529.00**
Pare-vue **BASIC**	• Lamelles en aluminium anthracite ou silver • Hauteurs des éléments 48 + 48 + 35,5 + 23 cm • Élément à 23 cm également disponible en verre satiné (prix supplement) • Prix à partir de CHF 500.00 par m¹	200 x 180			
Pare-vue **PREMIUM**	• Différents matériaux de lamelles disponibles avec un design individuel, par exemple verre transparent, aluminium aspect vieux chêne, aluminium aspect ardoise, bois de mélèze, bois accoya et beaucoup d'autres. • Prix à partir de CHF 800.00 par m¹	Hauteur 180 cm			
Pare-Vue **SOLAIR**	• Puissance élevée (env. 4 kWp par 10 mètres linéaires) Profitez de l'électricité d'hiver avec le pare-vue photovoltaïque • excl. connexion par électricien à partir de l'onduleur • Prix à partir de CHF 1400.00 par m¹	100 x 180			
Basic/Premium/Solair: Veuillez vous renseigner auprès de nos spécialistes pour obtenir une offre détaillée et adaptée à votre projet.					

Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette.
Pas der retour de marchandise.

Les Pergolas – Les Carports

Points fort
- Les pergolas et les carports sont pensée en Suisse et fabriquée en Alsace
- Moteur et système de rotation intégrés dans les inteaux
- Selon le modèle 2-3 rangées de LED
- Coloris standard de la structure et des lamelles sont blanc, anthracite, gris
- Evacuation de l'eau au moyeen de gouttières profilées
- La pergola est une protection solaire, qui protège de la pluie pour un petit moment si les lames sont fermées.
- Garantie pendant 5 ans sur l'ensemble de la pergola
- Autres dimensions et accessoires disponibles sur demande

Autres options sur demande, par exemple : supports de montage mural, poteaux supplémentaires, etc. Des unités plus grandes sont également possibles par assemblage.

Les prix sont valables pour les dimensions fixes indiquées ci-dessous, hors montage, fondations, connexion électrique et transport depuis l'usine de fabrication en France.

Désignation		Dimensions L x P x H	PRIX hors TVA
MODÈLE 200	•**Lames orientable (forme en S)** •2 rangées de LED dimmable •Motorisation Somfy avec télécommande •Dimension maximum par module: 4 x 5,6 m	3 x 3 x 2,6m	**CHF 10'867.00**
		4,5 x 5,6 x 2,6 m	**CHF 16'383.00**
MODÈLE 300	•**Lames orientable (forme en I)** •3 rangées de LED dimmable (dans les 3 lames) •Motorisation Geiger avec télécommande •Dimension maximum par module: 6,08 x 4,5 m	3 x 3 x 2,6 m	**CHF 13'126.00**
		6,08 x 4,5 x 2,6 m	**CHF 24'422.00**
MODÈLE 400	•**Lames orientables et rétractables d'un côté (forme en I)** •3 rangées de LED dimmable (dans les 3 lames) •Motorisation Geiger avec télécommande •Dimension maximum par module: 5,2 x 4 m	3 x 3 x 2,6 m	**CHF 16'383.00**
		5,2 x 4 x 2,6 m	**CHF 25'950.00**
MODÈLE 500	•**Lames orientables et rétractables par moitié à deux côtés** •3 rangées de LED dimmable (dans les 3 lames) •Motorisation Geiger avec télécommande •Un moteur supplémentaire pour rétractation les lamelles •Dimension maximum par module: 5,2 x 4 m	3 x 3 x 2,6 m	**CHF 17'610.00**
		5,2 x 4 x 2,6 m	**CHF 28'090.00**
MODÈLE 600 SUSPENDUE SOUS UNE ARCHE	•**Lames orientable (forme en I)** •3 rangées de LED dimmable (dans les 3 lames) •Motorisation Geiger avec télécommande •Dimension maximum par module: 6,08 x 4,5 m	3 x 3 x 2,6 m	**CHF 10'100.00**
		6,08 x 4,5 x 2,6 m	**CHF 15'163.00**
CARPORT 100	•**Toiture panneaux sandwich ou panneaux solaires 25 mm** •Dimension maximum 6 x 5 m	3 x 5 m	**CHF 9'100.00**
		5 x 6 m	**CHF 27'170.00**
CARPORT 150 NOUVEAU	•**Toiture en membrane architecturale** •Dimension maximum 3,5 x 7,3 m	3 x 5 m	**CHF 9'100.00**

Pergola modèle 200

Pergola modèle 400

Carport 100

Carport 150


Empileur en bois

Meubles de jardin - Savoir-faire de la Suisse

Désignation		Dimensions L x P x H	PRIX hors TVA
Table SOLSERA	Acier inoxydable avec plateau en céramique; 60 cm à rallonges	160 x 95 x 73 cm	**3900.00**
Chaises SOL empilable	Cadre en acier inoxydable; Le tissu résistant aux intempéries en vinyle et polypropylène garantit un confort maximal		**610.00**
Table d'appoint SALEA	Acier inoxydable avec surface de dépose en grès céramique	40 x 40 x 35 cm	**420.00**
		40 x 40 x 45 cm	**460.00**
Table d'appoint SALEA	Acier inoxydable avec surface de dépose en pierre naturelle typ Vals	40 x 40 x 45 cm	**610.00**
		50 x 50 x 45 cm	**650.00**
Chariot de service SOLSERA	Acier inoxydable, surface de dépose(grès cérame), dalle à découper (bois), porte-bouteille (acier inoxydable)	160 x 95 x 73 cm	**1430.00**
Grill DONARS comme gril gastronomique ou bol à feu	all-in one Edition incl. Grille et anneau de barbecue acier inoxydable ou pulveriser noir	Durchmesser 1 m Hauteur 76 cm	**3950.00**
Empileur en bois Banc & Bar	Mobile en acier inoxydable hauteur en banque 48 cm hauteur en bar = 116 cm	Profondeur 32 cm	**710.00**
Empileur en bois autoportant	En acier inoxydable	120 x 33 x 180 cm	**910.00**
optional disponible: élément de fenêtre			**120.00**
Tous les prix, charger départ SOL SA, 2540 Grenchen, excl. palette. Pas de retour de marchandise			

Kits pour bacs à fleurs, jardinières et lit surélevé

Kit jardinière Ambruzo

Lit surélevé en acier (rouillé)

Lit surélevé en grès cérame

Lit surélevé Margrit en bois de mélèze

Fontaine murale Méridionale

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H	Quantité par palette	Poids par palette		Prix hors TVA
Kit Jardinière simple Ambruzo Schistone Kit en béton à construire soi-même	Gironde	58,5 x 58,5 x 46	1	201		Set **595.00**
Lit surélevé et banc en grés cérame Kit en grès cérame déjà assemblé Plus de details sur demande	en toutes les teintes de la collection grès ceramé Z pour lesquels des dalles sur mesure sont disponibles	60 x 60 x 60	Code 2.28	80		pce **692.00**
		120 x 40 x 40	Code 2.37	80		pce **865.00**
Lit surélevé en acier (rouillé) finition en tôle d'acier 3 mm sol ouvert (à placer sur une zone drainant) Surface brute = rouillée		70 x 70 x 85				pce **950.00**
		150 x 70 x 85				pce **1070.00**
		200 x 70 x 85				pce **1180.00**
Lit d'herbes surélevé en acier (rouille) Avec étagère intermédiaire Finition comme le modèle lit surélevé		100 x 50 x 80				pce **1090.00**
Lit surélevé Margrit en bois de mélèze excl. transport à partir de l'usine du fabricant en Suisse orientale, montage et film à bulles rt usine de production	bois mélèze	120 x 79 x 80	1			Set **720.00**
			Prix hors TVA		Quantité échelonné	Prix échelonné hors TVA
Réservoir d'eau - cube laine de roche naturelle pour bacs à plantes		sac à 20 lt (2 kg)	pce **55.00**		90	pce **38.00**

Pierres à eau et fontaines en béton et en pierre naturelle

Désignation	Teintes	Dimensions (en cm) L x P x H		Poids par pce	Prix hors TVA
Fontaine murale en béton **Savane-Cube Moderne**	Ton Pierre	38 x 42 x 76.5 1 Robinet laiton 1 Bonde		42	Set **570.00**
Fontaine murale en béton **Avalon-Cube Antik**	Gris	38 x 42 x 76.5 1 Robinet laiton 1 Bonde		42	Set **570.00**
Pierre naturelle Aquatique **Onyx Marmor "Orient"**				env. 200-500 kg	pce **1580.00**
Fontaine murale en béton **Élégance Architonic**	Ton Pierre Brun Gris	39 x 50 x91 1 Robinet laiton 1 Bonde		80	Set **1085.00**
Fontaine murale en béton **Méridionale Fontaine Château**	Ton Pierre	50 x 50 x 102 1 Robinet laiton 1 Bonde / 2 Barrres		109	Set **920.00**
Fontaine murale en béton **Ardoisière, aspect grés**	Gris	38 x 42 x 76 1 Robinet laiton 1 Bonde		40	Set **572.00**
Fontaine pierre naturelle **Pilier Erratique en Travertin**		70–120 cm 1 Robinet laiton		env. 300-500 kg	Set **1315.00**
Fontaine murale en béton **Optique Bois**	Ton Pierre	38 x 41 x 76 1 Robinet laiton 1 Bonde		47	Set **590.00**
Fontaine murale en béton **Éclat 3D Robinet**	Ton Pierre	39 x 50 x 91 1 Robinet en acier chromé 1 Bonde		95	Set **620.00**
Fontaine murale en béton **Khéops, Style Grec**	Ton Pierre	34 x 44 x 86 1 Robinet laiton 1 Bonde			Set **650.00**
Fontaine murale en béton **Mini Village "Fontaine de village"**	Ton Pierre	120 x 120 incl. 4 becs verseurs		280	Set **1795.00**

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Aucun retour de marchandise

Systèmes d'étanchéité, produits auxiliaire

Désignation	Utilisation	Emballage	Prix hors TVA	Quantité échelonnée	Prix échelonné hors TVA
Géotextile 130 gr.	Protection de bâche ou bitume ou sous-couche gravier	rouleau à 100 m largeur 2,65 m	m² 4.90	1 rouleau à 265 m²	m² 2.60
feuille de caoutchouc 1,1 mm film d'étanchéité, haute élasticité,protection contre les racines	bâche d'étanchéité pour tous les bassins décoratifs	bâche enroulé	m² 58.00		
Steinfix droite, hauteur 2,5 cm	pour fixer les dalles au bord	profil à 2 m¹	pce 21.60	10	pce 16.80
Steinfix courbe, hauteur 2,5 cm	Pour fixer les courbes	profil à 2 m¹	pce 29.00	10	pce 22.70
Clous pour fixation le Steinfix	pour fixation le profil longeur par clous 24,5 cm Application: 3 pce par 2 m¹	Piece	pce 2.00	60	pce 1.55
Steinfix avec treillis, hauteur 2,5 cm	pour fixation sur un soucoche en béton pas necessaire des clous	profil à 2 m¹	pce 33.00	10	pce 26.00
Steinfix avec treillis, hauteur 1 cm	pour fixation sur un souscouche en béton; pas necessaire des clous	profil à 2 m¹	pce 44.00	10	pce 31.00
AquaDrain Pro Treillis combiné pour tous les types de pose	Évacue rapidement l'eau d'infiltration dans les canaux de drainage. Empêche les remontées d'humidité stagnante.	10 mm / 10 x 1 m	pce 528.00	10	pce 300.00
		16 mm / 10 x 1 m	pce 578.00	7	pce 355.00
AquaDrain UB Band universal	Couverture pour les nattes AquaDrain	rouleau de 60 mm x 10 m	m¹ 10.40		
AquaDrain Ciseaux des nattes	Pour la coupe facile et précise des nattes	1 pce	pce 96.00		
AquaDrain - Drainage des escaliers	Pour la pose des escaliers exterieur	310/180 mm x 1 m 5 pce/Paquet	paquet 190.00		
AquaDrain SD - Treillis des marches		260/140mm x 1m 5 pce/paquet	paquet 255.00		
AquaDrain SD bande marginale isolante d'eau	évite les traces de calcaire sur les flancs de l'escalier	10/10 x 600 mm 50 pce/paquet	paquet 225.00		
Matériel de remplissage PE 10 mm, gris, fermé	Empêche l'adhérence des "3 flancs"	carton à 100 m¹	carton 152.00		
Matériel de remplissage PUR 20 mm, gris, ouvert	Empêche l'adhérence des "3 flancs"	piéces à 1 m	m¹ 1.90		
Fer à renforcer, ondulé		8 mm x 200 cm	pce 24.00		
		12 mm x 200 cm	pce 30.00		
Band périférique isolante RDS 960	Empêche les ponts sonores et les tensions aux joints de jonction sol/mur	rouleau à 20 m, hauteur 50 mm	pce 105.00		
		rouleau à 20 m, hauteur 100mm	pce 129.00		
		rouleau à 20 m, hauteur 200mm	pce 142.00		
PG-X 1188 - Treillis renfort eXtra	Treillis spécial en fibre de verre, extrêmement résistant à la traction et à la déchirure, assurant le pontage des fissures	rouleau à 25 m, 1 m de largeur	pce 303.00		
AR 562 - treillis de renforcement	Treillis en fibre de verre traité, largeur de maille 4 x 4 cm Utilisation: 1,1 m/m²	20 cm largeur /50 m 100 cm largeur /50m	pce 75.00 pce 273.00		
AEB plus 639 Etanchéité désolidarisante plus imperméable à l'eau et formant un	Membrane d'étanchéité, flexible, en polypropylène, formant un pontage des fissures. Utilisation: sous les dalles en grès cérame	rouleau 1 x 15 m	pce 685.00		
Flex AEB 148 Bande d'étanchéité flexible, toutes les deux côtés avec un tissu special	Pour le pontage flexible et imperméable à l'eau des joints de raccordement et de dilatation	12 cm largeur /10 m 12 cm largeur /50 m	pce 59.00 pce 268.00		
AEB® 642 - Angle d'étanchéité intérieur **AEB 643 - Angle d'étanchéité exterieur**	Angle d'étanchéité prêt à l'emploie		pce 13.00 pce 13.00		
manchette d'étanchéité **mur 130** (17 x 17m); **sol 645** (45 x 45 cm)	pour une étanchéité secure autour des tuyaux ou des grilles au sol	ø 32–55 mm ø 10–350 mm	pce 9.00 pce 19.00		

Steinfix

Nattes AquaDrain

Fer à renforcer

Réservoir d'eau - cube

Band périférique RDS 960

Accessoires grès cérame

Désignation	Utilisation	Emballage	Prix hors TVA	Quantité échelonnée	Prix échelonné hors TVA
Croisillon avec fond	largeur de joint régulière	sac à 100 pièces; largeur de joint 3mm, dimension de la base 5 cm; hauteur 10 mm / sur demande au même prix disponible: hauteur 17 mm	sac 99.00	10	sac 68.00
Croisillon noir Typ TL,T ou +	largeur de joint régulière	sac à 100 pièces; largeur de joint 5mm, hauteur 15 mm	sac 120.00	10	sac 80.00
Croisillon noir Typ CL,T ou +	largeur de joint régulière	sac à 100 pièces; largeur de joint 3mm, hauteur 15 mm	sac 114.00	10	sac 77.00
Steinfix avec treillis	pour la fixation les dalles	profil à 2 m¹/1 cm hauteur	pce 44.00	10	pce 31.00
Ventouse de levage de dalles	charge admissible: 15 kg	pour des dalles lisses, Diamètre de la ventouse de levage de dalle: 10 cm	pce 59.00		

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise

Colles, mortiers et produits auxiliaires

Mortier drainant

Nettoyage après jointoiement

Joint de pavage

Coller

Joint drainant Solitär F20

Désignation	Utilisation	Consommation	Emballage	PRIX hors TVA	Prix échelonné dès	Prix échelonné hors TVA
PRIMAIRE – PONT D'ADHÉRENCE – ÉTANCHÉITÉ						
Enduit DSF 523 Enduit d'imparméabilisation flexible monocomposant	Destiné à la réalisation d'une imparméabilisation flexible monocomposante à l'eau formant un pontage des fissures. Parméable à la vapeur d'eau. Pour des terrasses et balcons Consomation: 2 couches à 1 mm / Durée de séchage entre les couches: 4 h	1,4 kg/m² par mm	sac à 20 kg	**sac 210.00**	**10 sac**	**pce 184.70**
Barbotine HSF 748 Barbotine d'accrochage flexible avec Trass incorporé	pont d'adhérence entre supports béton et chapes ciment adhérents balcons et terrasses	1,5–2 kg par m²	sac à 25 kg	**sac 91.00**		
Primaire HPS 673 Primaire d'adhérence S, pour les supports lisse, non absorbants	Primaire d'accrochage sur chape magnésie, chape d'asphalte coulé et sur bois, dans le cas de restes de colle bien adhérents, de laques ainsi que de revêtements PVC. Intérieur : temps d'attente de 1-2 h	env. 150 gr/m²	seau à 3 kg seau à 5 kg	**pce 82.90** **pce 122.40**		
Apprêt 749 Primaire à base de résines synthétiques en phase, aqueuse, bleu clair, sans solvant	destiné aux supports présentant une capacité d'absorption forte ou irrégulière	100-200 gr/m² selon le support	bouteille à kg 3 kg	**pce 13.90** **pce 63.45**		
ZR Turbo maxx 618 Etanchéité minéral réactif, bicomposant, flexible, à séchage rapide et haut rendement	Pour sceller des composants en contact avec la terre et pour sceller les récipients d'eau de service. Egalement responsable du vieux bitume. Àprès 3 heures à l'épreuve de la pluie. Intérieur et exterieur	env. 1,2 kg/ m2/mm (au moins 2 mmm)	seau à 24 kg	**pce 200.25**		
Racofix WSM 680 Mortier d'imparméabilisation rapide	base ciment, adjuvanté de matières synthetiques, destiné au colmatage des jaillissements brusques d'eau		seau à 5 kg	**pce 32.80**		
MORTIER DRAINANT, MORTIER DE RÉNOVATION, MORTIE R DE CHAPE						
Mortier DM 610 Mortier de drainage	Lit de mortier, bonne parméabilité à l'eau Épais.: 5 cm minimum zone piétonne, 8 cm pour véhicules jusque 3,5 tonnes	16 kg/m² par cm	sac à 25 kg	**sac 33.00**	**40**	**pce 29.50**
RAM 3 454 Mortier de rénovation	Mortier ciment de ragréage et d'enduction, pâteux, à prix rapide, fibré, d'utilisation universelle, pour une réparation. Epaisseur de couche: 3 – 60 mm	env. 1,5 kg/ m² par mm	sac à 25 kg	**pce 71.00**	**40**	**pce 64.00**
Rapidur M5 747 **Mortier rapide pour chape**	destiné à une préparation particulièrement économique de chapes ciment. Praticable aprés 12 h. Épaisseur 20-100 mm	18–20 kg/m² par cm	sac à 25 kg	**pce 31.00**		
Rapidur M1 769 Mortier très rapide pour chape	destiné à la préparation de chapes ciment à prix très rapide et rapidement prêtes à la pose. praticable aprés 3 h. Épaisseur 12-80 mm	18–20 kg/m² par cm	sac à 25 kg	**pce 43.50**		
COLLE POUR DES PRODUITS EN GRÈS CÉRAMIQUE - BÉTON - PIERRE NATURELLE						
VarioStone Silver Mortier colle épais ciment silver 414	Optimal pour la pose les dalles de grand format et les sols avec chauffage intégré	env. 1,3 kg/m² par mm (7 mm)	sac à 25 kg	**sac 68.00**	**20**	**pce 61.25**
Sopro No. 1 400 Mortier-colle flexible base ciment	destiné à la pose sur sols/murs des dalles de céramique, dalles en pierres naturelles ou béton, interieur et exterieur Attention : en cas d'application dans le système Solitaire, il faut utiliser une truelle dentée de 10 mm, donc consommation 0,5 kg/m²	env. 1 kg/m² par mm	sac à 25 kg	**sac 63.00**	**20**	**pce 44.50**
MegaFlex MEG 667 Colle à carrelage bi-composant, cimentaire, hautement flexible	Pour coller des dalles Intérieur et extérieur Idéal pour les escaliers et les piscines, des balcon et des terrasses	poudre 1,2 kg/m2 et liquid 0,4 kg/ m2 par mm	sac à 25 kg et seau à 8.5 kg	**pce 115.00** **pce 103.00**	**20** **20**	**pce 94.25** **pce 85.15**
Sopro No. 1 996 Mortier-colle flexible	Haute résistance au glissement grâce à l'apport de fibres, Parements intérieur et extérieur	1,1 kg/m² je mm	sac à 25 kg	**sac 95.00**	**20**	**sac 80.25**
Mortier-Colle MDM 885 Mortier-colle épais flexible, blanc, rapide, avec trass	Pour la pose de pierre naturelle et pierre reconstituée Intérieur et extérieur Consommation indicative pour de bloc en béton: appliquer une couche d'env. 5 mm d'épaisseur sur une largeur d'env. 10 cm.	8 kg/m²	sac à 25 kg	**sac 87.00**	**20**	**sac 78.75**
Puk 503 Colle réactive à deux composants prédosés (résine + durcisseur)	Convient tout particulièrement aux supports soumis à d'éventuelles variations dimensionnelles ou vibrations.	env. 1,5 kg/m² par mm de couche	seau à 3 kg seau à 5 kg	**pce 93.00** **pce 160.00**	**6** **6**	**pce 76.10** **pce 119.60**
PRODUITS POUR LES JOINTS						
Sable de marbre 0–1,2 mm, Giallo Mori	Sable naturel jaune sans additifs chimiques. Pour le jointoiement liquide des dalles de sol	4 kg/m²	sac à 25 kg	**sac 23.60**		

Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés impérativement entre 5°-25° C degrés

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise

Colles et mortiers

Désignation	Utilisation	Consomma-tion	Emballage	PRIX hors TVA	Prix échelonné dès	Prix échelonné hors TVA
Mortier-joint avec trass TNF 674 gris / TNF 675 gris pavés / TNF 676 anthracite / TNF 677 gris sable / 684 beige	Jointoiement des dalles Grès cérame, largeur de joint: 5–40 mm hauteur de joint, praticable: 3 cm hauteur de joint carrossable: 4 cm	individuel	sac à 25 kg	sac 60.00	sac 20	sac 51.75
Pistolet à joint mortier	augmente la productivité lors du jointoiement; réduit les retouches à un minimum			pce 152.00		
FH 867 Imprégnation pour jointoiement pierre	facilite le nettoyage des mortiers de jointoiement	5–15 m²/lt	bouteille à 1 lt	pce 25.45		
Joint Déco Flex DF 10 Mortier joint ciment flexible, à prix rapide et rapidement sollicitable	Pour le jointoiement des dalles à base de 1-10 mm. La largeur du joint extérieur: fermé min. 5 mm / - Largeur des joints à l' intérieur: 3 mm	individuel	seau à 1 kg seau à 5 kg	pce 13.10 pce 46.00	pce 6 pce 6	pce 9.65 pce 37.10
Joint Flex FL plus Coulis cimentaire, flexible, à durcissement rapide et résilient Teintes: gris / jaune du jura	Pour le jointoiement de dalles de 2 à 20 mm joints fermée à l'extérieur 5 mm : Largeur des joints à l'intérieur: 3 mm	individuel	sac à 15 kg sac à 5 kg	pce 71.00 pce 32.00		
System Solitär F20 joint drainant 3-20 mm Teintes: sable / anthracite / gris	Mortier de joint, monocomposant, prêt à l'emploi, durcissant à l'oxygène de l'air, pour des revêtements en céramique, pierre naturelle ≥ 2 cm. Pour une construction liée ou non liée	individuel	seau à 25 kg seau à 12,5 kg	pce 179.00 pce 105.00	pce 12 pce 12	pce 160.25 pce 94.25
MASTICS ET COLLES DE MONTAGE						
Racofix Montagekleber 818 colle universelle	Adhésif universel monocomposant pour le collage de différents matériaux	310 ml pour 3,1 m¹	cartouche 310 ml	pce 31.00	pce 60	pce 25.00
Racofix WaterBlock étanchéité hybrid 588	Etanchéité universelle base polymère, haute flexibilité, prête à l'emploi, monocomposante, sans solvant	423 gr. pour 5 mm 10x10mm)	423 gr./ cartouche	pce 26.00	pce 60	pce 16.10
Sopro Quattro Tec Mastic silicone élastique neutre, d'aspect ciment mat Teintes: 15 gris / 14 gris béton / 32 beige, 33 beige Jura	Pour le colma-tage des joints de mouvement et de raccordement dans les revêtements en pierre naturelle, céramique, bois, dalles de béton, le métal, pour le jointoiement d'une surface de dalles de grand format à l'extérieur.	310 ml pour 3,1 m¹ joint (10x10 mm)	310 ml/ cartouche	pce 26.60	pce 60	pce 13.90
Sopro Dur HF-D 817 Silicone très résistant, élastique, sans oxime, résistance aux agressions chimiques	Pour colmater le joints de raccordement et joint au sol soumis à d'importantes sollicitations chimiques et mécaniques	310 ml pour 3,1 m¹ Joint (10 x 10 mm)	310 ml/ cartouche	pce 43.00	pce 60	pce 38.80
APPLICATIONS SPÉCIALES, RÉNOVATIONS						
Mortier de ciment trass	Le mortier peut être utilisé pour la pose de dalles, mais aussi comme mortier de maçonnerie et pour enduit pour pierres naturelles et reconstituée		sac à 25 kg	sac 29.00	sac 54	sac 22.10
Mortier universel au trass 1 kg par pce bloc chainage	Pour le collage des briques. Poser dalles et pavés	12-16 lt mortier mouillé par sac à 25 kg	sac à 25 kg	sac 33.00	sac 48	sac 24.70
Sable pour cape drainante 872 (grain 1,5-3,2 mm)	Sable drainant, pour la préparation, en association avec la Résine époxy Sopro BH 869. Pour la préparation d'un lit de mortier très perméable à l'eau, sans efflorescence	env. 16 kg/ m² par cm (résine BH env. 0,6 kg/ m2 par cm)	sac à 25 kg	sac 36.00	sac 40	sac 32.25
Résine époxy BH 869 Bicomposante	Mélange possible - selon le cas d'application - avec un Sable de quartz Sopro. Pour la préparation d'un mortier résine synthétique ou drainant de faible épaisseur, en association avec le Sable pour chape Sopro EEK ou DEK.	env. 1,6 kg/ m² par cm (résine BH env. 0,6 kg/ m2 par cm)	1 pot à 1 kg	pce 64.00	pce 6	pce 54.85
Rapidur 460 Mortier de scellement	Destiné à la mise en place rapide d'huisseries et au montage de tuyaux de chauffage. Durée pratique d'utilisation: 4–6 minutes		seau à 5 kg seau à 15 kg	pce 24.80 pce 45.30		
Ragréage autonivelant 15 PLUS 550 (interieur) universel et hautes performances	Enduit de lissage universel pompable, autonivellant à prix rapid. Epaisseur d'emploi: 2 – 150 mm	env. 1,6 kg/ m² par mm	sac à 25 kg	pce 77.75		
Ragréage autonivelant trés résistant 563 (interieur et exterieur)	Enduit de lissage universel pompable, autonivellant à prix rapide. Utilisables, p. ex. dans des ateliers, des halles d'usine, des entrepôts. Epaisseur d'emploi: 4 – 40 mm	env. 1,7 kg/ m² par mm	sac à 25 kg	pce 85.75		
Ragréage autonivelant Vario 582	Ragréage ciment fibré, flexible, à durcissement rapide, autonivelant et façonnable. Application en épaisseur de 3 – 70 mm	1,7 kg/m² par mm	sac à 25 kg	pce 54.75		
VM 12, mortier de scellement, 745 2-12 mm	Pour sceller / caler sans inclusion d'air les constructions en acier, ancrages et étayages, dalles socles de machines, clavettes de calage et rails de roulement, fondations creuses, échelles de racks, assemblage d'éléments préfabriqués en béton, joints de maçonnerie rigides.		sac à 25 kg	pce 45.25		
sable quartz, gros grain 511 0,4 - 0,8 mm	Pour saupoudrer un revêtement ou un primaire base résine réactive ou résine époxy		sac à 25 kg Petite quantité inférieure à 25 kg	pce 32.50 kg 9.50		

Mortier universel au trass

Enduit d'imperméabilisation

Coller

Sopro No°1

Système Solitär F20

Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés impérativement entre 5°-25° C degrés

Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise

Produits de nettoyage et traitement

Nettoyant de fond R155

Anti-taches/renforce la couleur S244

Traitement de la surface

Désignation	Consomation	Emballage	PRIX par pce hors TVA	Prix échelonné à partir de	PRIX échelonné hors TVA
R183 Détergent spécial concentré acide Nettoyant spécial à base d'acide pour l'élimination des salissures de contruction, le voile de ciment et le calcaire sur les surfaces résistant aux acides.	env. 10 –30 m²/l	250 ml	**13.40**		
		1 l	**30.50**	**12**	**23.55**
	0,05 l/m²	5 l	**130.00**	**2**	**109.55**
R155 Nettoyant de fond C'est un détergent spécial concentré de moyenne alcalinité, capable d'éliminer la saleté de chantier, résidus de vieux détergents, de fines patines de ciment etc. n'importe quel sol en pierre naturelle ou béton	env. 10 –30 m²/l	250 ml	**13.50**		
		1 l	**31.50**	**12**	**24.20**
	0,05 l/m²	5 l	**143.00**	**4**	**112.00**
S232 Anti-taches-à base d'eau (Eco) C'est un imprégnant spécial prêt à l'emploi et hydrosoluble, adapté à la pierre naturelle et béton, terre cuite, la brique, clinker en intérieur et extérieur, capable de réduire la pénétration de l'eau, de la saleté de l' huiles et du gras.	env. 5 –20 m²/l	250 ml	**32.50**		
		1 l	**74.00**	**12**	**56.50**
	0,15 l/m²	5 l	**343.00**	**4**	**264.00**
S242 Couleur-hydrofuge C'est un imprégnant spécial prêt à l'emploi et contenant des solvants, avec intensifiant de couleur pour pierre naturelle et béton, capable de réduire la pénétration de l' eau et de la saleté.	env. 5 –20 m²/l	1 l	**50.00**	**12**	**38.50**
		5 l	**221.00**	**4**	**179.00**
	0,15 l/m²				
S244 Anti-taches-couleur plus C'est un imprégnant spécial prêt à l'emploi contenant et intensifiant de couleur adapté à la pierre naturelle et béton, etc.; en intérieur et en extérieur, capable de réduire la pénétration de l'eau, de la saleté, de l' huile et du gras .	env. 5 –20 m²/l	250 ml	**39.70**		
		1 l	**81.00**	**12**	**62.00**
	0,15 l/m²	5 l	**375.00**	**4**	**288.00**
R152 Détachant graisses et cires C'est une pâte active détergente prête à l'emploi, capable d'éliminer les taches d'huiles, de cires et de gras de la pierre naturelle et en béton, grès cérame, terre cuite, etc.	env. 0.2 m²/l	250 ml	**39.00**		
		750 ml	**73.00**		
R154 Dissolvant - soluble dans l'eau Détergent spécial prêt à l'emploi contenant des solvants, capable d'éliminer des vieux mastics, détergents et cire, des films d'huile et de gras, l'asphalte , le bitume etc. de la pierre naturelle et béton, céramique, béton etc.	env. 5 –10 m²/l	250 ml	**18.00**		
		1 l	**41.00**	**12**	**32.00**
		5 l	**188.00**	**4**	**145.00**
R165 Nettoyant d' efflorescence Elimine le voile de ciment épais, les dépôts de calcaire tenaces, les résidus de mortier et les efflorescences des pierres naturelles et artificielles résistant aux acides comme: céramique non émaillée, dalles en béton rugueuses et revêtements en terre cuite à l'extérieur. Contient des acides.	env. 10 –40 m²/l	1 l	**33.00**		
		5 l	**150.00**		
R179 Détachant de rouille pour pierre tendre C'est un détergent spécial prêt à emploi, capable de dissoudre et éliminer les taches de rouille de la pierre tendre	env. 2 –5 m²/500 ml	475 ml	**29.00**		
R195 Outdoor - Cleaner C'est un nettoyant spécial ultra-actif prêt à l'usage pour les zones extérieures. Il est auto-agissant et détache rapidement et efficacement les salissures générales, décolorations et dépôts tenaces sur les surfaces extérieures, telles que des voies de passage, escaliers, terrasses, murs, voies d'accès en pierre naturelle, dalles en béton, pierre artificielle, grès cérame et céramique ainsi que bien d'autres.	env. 5 –10 m²/l	1 l	**32.50**	**12**	**25.00**
		5 l	**153.00**	**4**	**117.00**
R 197 Exterior - Cleaner est un nettoyant spécial (concentré) pour les zones extérieures, exempt de chlore et d'acide. Il est auto-agissant et détache et élimine sans effort les salissures générales et dépôts des surfaces extérieures, telles que les voies de passage, murs, escaliers, zones d'accès en pierre naturelle, pierre artificielle, dalles en béton, céramique et grès cérame.	env. 20 –100 m²/l	1 l	**35.00**		
		5 l	**161.00**		
P315 Entretien pour grès-cérames C'est un détergent doux concentré à base de savon et de substances de haute qualité. Employé chaque jour additionné à l'eau. Il permet d'obtenir un nettoyage en profondeur et un soin durable des surfaces	env. 1000–2000 m²/l	250 ml	**13.00**		
		1 l	**30.00**		
		5 l	**130.00**		
Kit de Nettoyage 250 ml HMK R154, R155, R157, R161, R169, R181, R183, CeTeClean Micro, 1 Tissu en micro fibres, 1 Eponge, 1 Racloire en caoutchouc à 25 cm, 1 Set Pad manuel		Set	**291.00**		
Pad manuel en fibres synthétique, de très doux à très grossier, selon les besoins de nettoyage		10 pce	**19.00**		
Porte Pad manuel		pce	**16.00**		
Brosse à cacheter 210 x 30 mm Brosse pour l'application le traitement		pce	**49.00**		

Note

Il faut toujours tester les produits de nettoyages et traitement sur une zone d'essai avant d'utilisation. Chaque application de ces produits est à vos propres risques.
Nous vous conseillerons des autres produits d'entretien et de nettoyage sur demande.
Avant l'utilisation les produits, vous devez lire les fiches techniques et les fiches de sécurités.
Téléchargez les fiches sur www.solag.ch – Dokumentation – «Nettoyage et protection»

Attention au produit netttoyage et traitement: Les temparatur de l'extérieur et du materiaux doivent être entre 12° C à 25° C

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprix de marchandise.

Indications techniques


1.


2.


3.


4.


5.

1. Introduction et directives de pose

L'utilisation et la pose de nos produits se font en tenant compte de prescriptions, directives et normes des autorités, associations et autres, (SIA etc.) Avant de parcéder au montage ou à la mise en place de nos articles, il est indispensable de consulter en tous les cas nos instructions de pose et les guides techniques spécifiques aux produits. Nous vous conseillons d'acquérir l'ensemble du matériel nécessaire pour votre parjet avant de commencer les travaux. Lors de la pose, panacher les éléments issus de palettes ou de livraisons différentes.

Un contrôle visuel de la marchandise retirée dans notre dépôt ou à son arrivée sur le chantier est à effectuer. Les défauts sont à signaler sans aucun délai au fournisseur. La marchandise défectueuse ne doit en aucun cas être posée. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de la marchandise mise en cause sans notre consentement exprès. Les pierres stockées en extérieur et sur palettes doivent être recouverts de plastiques et utilisés dans les 2 semaines. (afin d'éviter les efflorescences par condensation) Par conséquent, utilisez des tapis de drainage anti-capillaires.

Le planificateur/EntrepreNouveaur est tenu de s'assurer que la portance de terrain corresponde aux sollicitations et à l'utilisation exigées par l'objet.

Les efflorescences sont des taches blanches apparaissant à la surface du béton. Il s'agit d'un parcessus de transformation chimique. Ce risque concerne en particulier les produits exposés en parmanence à l'humidité, se trouvant sur un terrain mal drainé, voire directement dans l'eau (p.ex. dalles de balcons).

Les efflorescences ne diminuent en rein la qualité du béton. Leur apparition n'est pas couvert par la garantie et ne peut faire l'objet de réclamations.

Il n'est pas exclu que les produits en béton présentent des nuances de teinte et structure. Il se peut que ces écarts parviennent de différences au niveau de la couleur des matières premières que sont le ciment, le sable et le gravier.

2. Construction de murs en Pierre naturelle

Les pierres de mur conviennent à une construction de parement isolée pour la sécurisation de pente. Les pierres de murs et de talus ne doivent pas entrer en contact direct avec la terre. Les remplissages inférieur et arrière doivent être parméables à l'eau (p. ex. gravier de drainage ou béton de drainage). La pénétration d'eau et de terre dans le remplissage arrière doit être empêchée par un film Delta. Dans le cas d'eau de surface parvenant de revêtements de terrasse limitrophes, il faut réaliser une goulotte de drainage. Conformément aux exigences générales concernant la Pierre naturelle, les pierres empilées ou en couche doivent être montées avec une inclinaison de 10 % contre la pente. La Pierre naturelle doit être disposée dans la construction comme une disposition en couche naturelle.

Des fissures horizontalementes ainsi que l'éraillement de la groie en croûte naturelle sont des manifestations typiques des roches sédimentaires et ne représentent donc aucun défaut. La pierre calcaire ne résiste pas au sel de déneigement.

Une insensibilité au gel absolue des blocs en Pierre naturelle (enrochement de talus) ne peut être garantie. Le calcaire de Bourgogne supporter 240 cycles gel-dégel cycles acc. UE NF EN 12371

3. Revêtements sur dalles en béton d'infiltration ou mortier drainant avec joints

Le lit doit être parméable pour que l'eau ne s'accumule pas sous le revêtement sur dalles. Les fondations sont réalisées en grave I antigel et d'une hauteur de 25 cm praticable à pied et 50 cm praticable en voiture. Les inégalités de la forme de fondation ne doivent pas dépasser 2 cm le long d'une latte de 4 m. Lors de la pose des dalles dans du béton de drainage ou du mortier drainant, il faut respecter une pente d'au moins 2 %. La couche du lit doit être réalisée en mortier drainant 610 à teNouveaur en trass. Dans le secteur praticable à pied, on calcule 5 cm, dans le secteur praticable en voiture (jusqu'à 3,5 t), 8 cm d'Épais.. Avec le « parcédé à sec », la dalle ainsi que le mortier drainant sont humectés avec une éponge et de l'eau parpre. La dalle est entièrement enduite de mortier collant au trass 414 et sur le mortier drainant, une couche de 5 à 10 mm de mortier collant au trass 414 est appliquée. Les dalles sont posées et enfoncées à la main. Après avoir gâché le mortier collant au trass, il faut le mélanger à nouveauté vigoureusement après un temps de maturation de 3 à 5 minutes.

Il existe aussi la variante « fraîche-à-fraîche » : la dalle enduite au dos de mortier collant est posée et enfoncée à la main dans le mortier drainant encore humide.

Le joint au ciment des deux variantes doit être d'au moins 7 mm de large. La température idéale de réalisation des joints et de 5°C à 25°C. À des températures élevées, il est important de maintenir les joints humides après la pose.

Après un temps d'attente de 4 semaines, il faut nettoyer les dalles et les imprégner (voir point 10). Les différences de longueur sont compensées par la pose de joints de dilatation en fonction de la taille du revêtement. Il ne doit se parduire aucune contrainte. Une pose sans joint (joint de retrait) est interdite (pour de plus amples informations concernant les joints, voir point 9).

4. Revêtements en dalles ou en pavés sur gravier avec joints de sable

Le lit doit être parméable pour que l'eau ne s'accumule pas sous les dalles. Les fondations sont réalisées avec du grave I antigel et une hauteur de pose praticable à pied de 25 cm et de 50 cm praticable en voiture. Les inégalités de la forme de fondation ne doivent pas dépasser 2 cm le long d'une latte de 4 m. Comme lit, on tire une couche de gravillons (4 à 8 mm) de 3 à 5 cm avec une pente de 2 % au minimum. Il faut une bordure avec Steinfix. Les dalles d'une Épais. < 3 cm ne doivent pas être posées sur du gravillon. Les joints sont réalisés avec du sable de marbre de 0 à 3 mm. Avant de réaliser les joints en sable de marbre, il faut nettoyer et imprégner la dalle (voir point 10). Le sable est mélangé à de l'eau et versé dans le joint sous forme de pâte épaisse. La pâte doit bien se lier avec le lit en gravillons. La largeur du joint doit être compris entre 7 mm et 10 mm. Le nettoyage se fait en douceur avec un rouleau-éponge. En cas de temps chaud et sec, il est important d'humecter les joints. Les mauvaises herbes, la mousse et les formations de croûtes sur les joints au sable sont naturelles. Les joints au sable de marbre doivent être entretenus.

5. Grandes plaques de format sur le béton avec des membranes d'étanchéité et des joints fixes

Les revêtements de balcons et terrasses sont exposées en raison de différents , en partie extrêmes conditions de température grandes tentatives d'expansion . Panneaux de grand format peuvent compenser l'insuffisance de ces tensions en raison de la faible part de joints et les joints très étroits Préparer . Dommages dans la doublure sont le résultat .

Membrane flexible, imparméable à l'eau, destinée à former une étanchéité et une Nouveautralisation sous les revêtements de Pierre naturelle en dalles et céramique.

Particulièrement adaptée pour une Nouveautralisation et une étanchéité flexible, fiable, à l'extérieur, sur balcons et terrasses, sous carrelage ou dallage en céramique ou en pierres naturelles. Également adapté pour la pose de GPV de grand format jusqu'à 1 m².

Cette membrane spéciale génère une meilleure compensation des tensions lors de variations de température abruptes.

Pour former une étanchéité flexible et fi able des surfaces de sols et murs dans les salles de bains, douches et locaux exposés à l'humidité.

Enchaînement rapide des travaux, le revêtement en céramique ou Pierre naturelle peut être posé directement, sans longue attente.

Le revêtement en polaire spécial double face assure une liaison optimale entre l'étanchéité et de découplage , plus de la membrane et la colle à carrelage très flexible Sopro Megaflex S2 ou Sopro Mega-

Indications techniques


6.


7.


8.


9.


9.

flex S2 turbo .
Cela parmet aussi que les carreaux de grand format (jusqu'à 1 m², en particulier en grès) peuvent également être posés sur des supports critiques .

6. Construction de murets

Réalisez une semelle filante 20 cm plus large que le muret à construire. Ce travail ne doit pas être réalisé par temps de gel. Selon la dimension, le parcessus de prix des fondations peut durer 28 jours. Sous la base (parfondeur antigel 80 cm), un sol drainant et parméable à l'eau est indispensable. Pour les murets de talus, les dos sont pourvus d'un film delta et le remplissage arrière se fait avec du gravier de drainage ou du béton de drainage. Ainsi, nous empêchons la pénétration de terre agraire, nous évitons les dommages par le gel et nous garantissons le drainage nécessaire. Pour que les joints d'assise soient parfaitement horizontaux, il faut utiliser un gabarit afin de garantir la précision des points d'axe. Pour les constructions de murs isolés, nous recommandons généralement d'intégrer des pierres à armature. Pour les murs d'une hauteur supérieure à 1 mètre, il faut impérativement prévoir un poteau tous les 2,5 m, un recouvrement de 60 cm ou des pierres à armature. Pour les stabilisations en longueur, on installe de longues barres d'armature qui sont recouverts d'habillage d'armature. Après avoir gâché le mortier collant, il faut le mélanger encore une fois vivement après 3 à 5 minutes de maturation. Les deux côtés de la pierre sont humectés avec une éponge. Ensuite, le lit de mortier épais est appliqué sur toute la surface sur une Épais. de 5 à 10 mm. L'utilisation de mortier offre une stabilité supplémentaire et les tolérances des plots peuvent être mieux compensées. Entre deux corps fixes, il faut prévoir un joint de dilatation.

7. Construction d'escaliers en dalles

Tout d'abord, on prépare les marches d'escalier avec un enduit d'égalisation type trass Sopro. Tout l'escalier est ensuite traité à la spatule avec l'enduit d'imparméabilisation Flex 1-K étalé en 2 couches bien couvrantes. Avec l'utilisation de barbotine d'accrochage flexible, on assure une liaison d'adhérence parfaite entre le sol et le mortier de drainage. Celle-ci est appliquée à l'aide d'un gros pinceau sur le sol. Pour la contremarche, la dalle d'escalier est enduite sur l'envers avec de la barbotine d'accrochage flexible puis fixée de manière adéquate. Le mortier drainant sert au remplissage arrière. Pour la marche, le mortier du drainage est également appliqué frais sur frais sur la surface de la marche préalablement traitée avec la barbotine d'accrochage flexible. La dalle est enduite sur l'envers de barbotine et posée sur le mortier. Après durcissement du mortier, les joints sont remplis avec du mortier de jointoiement contenant du ciment. Lorsque les forces doivent être transmises d'un élément à un autre, des joints mécaniques sont indispensables.

8. Margelles de piscines

Afin de garantir la durabilité du produit de la piscine, il est nécessaire de réaliser une ceinture en béton armé ou une dalle en béton armé. Avant de collage, les margelles, les surfaces en béton et en polyester doivent être nettoyé avec des produits adéquats. 1ère étape : on pose et on ajuste à sec les margelles pour visualiser la configuration finale.
Une distance de 7 mm au minimum est indispensable à la réalisation des joints. La colle de montage Racofix relie les margelles au bord de la piscine. La surface resteante est collée au sol à l'aide du produit Sopro No.1.
L'utilisation d'une bande de mousse type GM empêche une adhérence latérale des bords lors de l'exécution des joints de dilatation avec de silicone très résistant. L'emplissage des joints et des fentes de coupe se fait ensuite avec le mortier Fabjoint de couleur assortie. Les dalles en bordure de piscine doivent être posées avec un joint d'extrémité. Cela signifie que les joints sont pourvus d'un parfil en mousse et remplis de silicone de marbre (figure 9).

9. Types de joints

Un joint est un fente ou un intermédiaire intentionnelle fait entre deux composants ou matériaux.
Suite à des variations de température, à un rétrécissement ou à un fluage, les éléments en béton sont soumis à des déformations longitudinales. Si, en raison de la construction, des jointures sont nécessaires, il faut, en général, les mesurer grossièrement pour que ces déformations longitudinales ne deviennent pas des contraintes entraînant des dommages. La réalisation de joints de dilatation parmet de compenser les déformations longitudinales. Aucune force de contrainte pouvant causer des dommages (éclatements, fissures) ne doit s'exercer.

Un joint dilatation est un joint d'interruption de composants pour empêcher les fissures de contrainte. Avec l'espace entre les éléments, on peut compenser les différentes déformations longitudinales. Pour ce faire, on utilise des parfils de mousse en polyuréthanne, des bandes périphérique isolante et silicone.

- Le joint périphérique est aussi appelé joint de butée. Le joint doit être ménagé autour de chaque point dur: poteau, mur, margelle, escalier, chambranle, garde fou....On veillera à ne pas l'obstruer par de la colle. Il sera rempli par un mastic silicone, avant le jointoiement.
- Le joint de fractionnement enboîte les variations dimensionnel du revêtement.
- Le joint de butée est situé contre un obstacle, le joint de fractionnement est disposé en partie courante.
- C'est le joint de dilatation qui amortit les variations dimensionnel de l'ouvrage (Revêtement et support)

Chaque joint doit être entretenu et nettoyé.

10. Nettoyage et partection

Les dalles Nouveauves peuvent présenter des poussières et des résidus d'eau de parduction et de traitement. Ceux-ci, ainsi que les voiles de mortier et de ciment présents après la pose de joints au mortier, doivent être éliminés. Le temps d'attente après la réalisation de joints au ciment est de 4 semaines. Les efflorescences de toute sorte doivent également être supprimées. Cependant, le traitement n'empêche pas le retour d'efflorescences au cours des années suivantes. Selon le degré d'encrassement, la dilution du produit de nettoyage spéciale est de 25 % à 50 %. (3 litres d'eau pour 1 litre de nettoyant spécial). Après le traitement avec le nettoyant spécial, il faut dans tous les cas Nouveautraliser la surface. Pour ces opérations de nettoyage, ne jamais utiliser un appareil à haute pression.
Application horizontalemente et verticale avec un rouleau ou un pinceau jusqu'à saturation. Ne pas former de flaques !
L'effet maximum de l'imprégnation est atteint au bout de 5 à 7 jours.
Le nettoyage et l'entretien de la Pierre naturelle se font avec de l'eau parpre sans additif.

11. Mesures d'entretien

Nous vous recommandons de nettoyer vos dalles et vos joints au début chaque saison chaude, car celles-ci sont exposées à des salissures diverses tour au long de l'année. La saleté et les pollens ont tendance à resteer collés aux joints de drainage et à les rendre noirs. Feuilles mortes, fruits et substances organiques diverses doivent être balayés régulièrement pour éviter l'incrustation de taches.
Il faut noter que l'herbe et la mousse dans les joints entre les produits en béton sont un fait naturel et n'ont aucune influence sur la qualité de la dalle.

Juridiquement contraignant

Les informations contenues dans cette brochure sont de nature consultative. La responsabilité juridique ne peut être déduite.

Conditions générales de vente
(Version no 15 du 01.01.2024)

Les conditions présentes annulent la validité de tous les accords rendus public par SOL SA précédemment. Toutes commandes de nos produits et presteations de service seront exécutées conformément aux conditions générales ci-après. L'acheteur reconnaît expressément leur validité lors de la commande. Nous ne reconnaissons des conditions divergentes que dans la mesure ou elles ont été confirmées par écrit par SOL SA.

1. Livraisons
Toutes les commandes seront acceptées sous réserve des possibilités de livraison. SOL SA ne s'engage pas à avoir en stock tous les articles présents sur la liste de prix. Les délais de livraisons commencent ab réception de tous les documents nécessaires à la conclusion de la commande, les délais de livraison indiqués par SOL SA faisant foi. Des retards éventuels ne donnent pas droit à des dommages et intérêts. Nous déclinons toute responsabilité en cas de retard de livraison par suite d'événements de force majeure, de tels cas ne donnent également pas le droit de retrait de la commande. La vente intermédiaire est exclue dans le cas de livraison prixs à l'entrepôt. Les conditions générales de la brochure «bases de calcul pour le transport à courte distance 2024» de ASTAG, l'association suisse de transport routier, sont en vigueur pour tout ordre de transport. Le lieu d'exécution est toujours le siège de l'entreprix SOL SA, Wydenstrasse 12 à Granges (SO). Tous les produits sont chargés de manière parfessionnelle par notre parsonnel qualifié, l'expédition et de déchargement suivent aux risques et périls du destinataire. Dans le cas de marchandises transportées par des entreprixs tierces, ce sont leurs conditions générales qui entrent en vigueur.
Puisque tous les produits illustrés sont des pierres naturelles ou reconstituées, il peut y avoir des différences de quantités, de mesures, de structure et de couleur. Pour la même raison, les quantités livrées peuvent différer des quantités commandées. En raison d'érosion due au transport, et au chargement et déchargement, différents produits peuvent subir des effritements. Pour obtenir une apparence homogène de votre sol, veuillez mélangez les carreaux de toutes les palettes livrées

2. Réclamations
Des réclamations concernant la structure ou la teinte par rapport à des échantillons donnés ou vus ne peuvent être acceptées, puisqu'il s'agit de parpriétés naturelles du matériel. Lors de l'utilisation de nos produits, nous renvoyons aux notices correspondantes, aux informations dans les offres et confirmations de commande et à notre cite internet. Des réclamations concernant la quantité, la qualité et le traitement sont à signaler ab réception de la marchandise. Celles-ci doivent porter une signature valable. La marchandise contestée ne doit pas être utilisée, nous déclinons toute responsabilité pour la marchandise qui a été utilisée de manière non conforme à nos définitions. Des réclamations tardives sont valables uniquement s'il s'agit de défauts cachés, ab leur dépistage, ils doivent être annoncés par écrit. Les consignes de pose de SOL SA sont parties intègres de ces conditions générales.

3. Clause de réserve de parpriété
La marchandise livrée restee parpriété de SOL SA jusqu'au paiement complet du prix d'achat. L'entreprix SOL SA est autorisée d'inscrire une clause de réserve de parpriété dans le registre correspondant, sans qu'il y ait besoin de la collaboration du client.

4. Reprix de marchandise, colis
Les retours ne sont possibles que dans des cas exceptionnels et après confirmation par le conseiller de vente de SOL AG. Si une reprise est confirmée, elle n'est possible que dans les 45 jours suivant la date d'achat. La marchandise doit être retournée dans son emballage d'origine et en parfait état. 30 % du prix officiel de catalogue de la marchandise retournée seront portés en compte pour les frais supplémentaires. Les frais de retour seront facturés. La marchandise reprix d'une valeur inférieure à CHF 50.00 ne sera pas remboursée. Un avoir en marchandises est effectué (pas de paiement)
Pour les palettes, les directives de l'European Pallet Association sont en vigueur. Les palettes seront reprixs, pour autant qu'elles soient dans un état irréparchable. Nous facturons une palette EUR CHF 25.00. Les palettes SOL-EUR resteituées seront créditées de CHF 20.00. Les palettes endommagées ne seront ni reprixs, ni créditées. Une note de crédit est émise pour les achats ultérieurs (pas de paiement).

5. Prix et conditions
SOL SA se réserve le droit d'effectuer des changements de prix en tout temps. Après l'échéance du délai de paiement, des créances sont dues. Les prix de marchandise indiqués sont en CHF nets, depart SOL SA, Wydenstrasse 12 à 2540 Granges (SO) exclue TVA 8,1% /no de TVA CHE-105.588.802. TVA

Les factures sont payables de la manière suivante, sauf accord spécial par écrit:
- dans les 30 jours net, à partir du 31ème jour, le client est en retard sans rappel
- à partir du deuxième rappel de paiement CHF 20.00 de frais d'avertissement seront facturés en plus. Après échéance du délai de paiement 6 % d'intérêts de retard seront calculés, le client subvient à tous les frais de retard (frais d'enboîtement, d'avocat, etc.)
- des rabais non justifiés seront refacturés
- pour des achats de moins de CHF 50.00, CHF 20.00 de frais seront facturés.

6. Lieu de juridiction et protection des données
Le lieu de juridiction est Granges (SO). Les articles 184 ff du code des obligations sont en vigueur, à condition que les documents, offres, confirmations de commandes et renseignements ne contiennent aucune autre stipulation. En cas de litige, c'est la version allemande (Allgemeine Geschäftsbedingungen) qui fait foi.
En ce qui concerne la protection des données, les directives de protection des données publiées sur notre site Internet s'appliquent.

Nos jardins et collections –

Présentations d'univers sur 3000 m²

SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen (SO)
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d'ouverture:
Lundi – Vendredi
07h30 – 11h45
13h00 – 17h00

Samedi
Début mars jusqu'à fin novembre
09h00 – 12h00

garten-webshop.ch
@solag.grenchen
@solag_gardenproducts
SOL AG Grenchen

Mars 2024