Blocs de muret, stèles, palisades
en pierre naturelle et en béton

Éléments pare-vues
différents designs

Introduction

Les systèmes de murs et de talus de SOL SA offrent de nombreuses possibilités pour aménager votre jardin: compenser les différences de niveau, créer des murs décoratifs, de soutènement ou des brise-vue, du style rustique au design moderne.

Blocs en béton

Fabriqués en béton, les blocs imitent avec réalisme les pierres naturelles. Disponibles en blocs simples ou doubles, droits ou courbes, et dans différentes couleurs, ils permettent de laisser libre cours à votre créativité. Les textures variées permettent d'aménager massifs, bassins, bancs, jardinières, potagers surélevés ou escaliers. Des kits de montage simplifient l'installation.

Pierre naturelle

Les pierres naturelles, sous diverses formes et couleurs, apportent charme et authenticité aux aménagements. Murs, petits murets ou potagers surélevés évoquent un jardin harmonieux. Dans les espaces publics, elles se combinent facilement avec fontaines, ruisseaux et terrasses, restant un matériau durable et précieux.

Brise-vue

SOL Solutions SA propose une large gamme de brise-vue pour terrasse et jardin: palissades en granit ou grès, stèles, systèmes en bois ou verre, ou des éléments en matière synthétique.

SOMMAIRE

PETIT BLOC DE MUR EN BÉTON 4–7

PETIT BLOC DE MUR EN PIERRES NATURELLE 8–12

PIERRES D'AMÉNAGEMENT 13–15
PIERRES DE TAILLE, PIERRES DE TALUS

STÈLES, PALISSADES, PERGOLA EN PIERRE NATURELLE 16–17

ÉLÉMENTS PARE-VUES, DIFFÉRENTS DESIGNS 18–19

Blocs de mur en béton

BLOCS DE MUR **EN BÉTON**

Hadrien irrégulier
Teinte: Gironde,Éléments à 60x7,5 cm, profondeur 15 cm, en plus **disponible en format irrégulier courbe** 53 x 7,5 cm profondeur 15 cm

Murabloc clivé
Teinte: Anthracite
Bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm

Murabloc clivé
Teinte: Beige
Bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm

Murabloc Linea
Teinte: Gris
Bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm



Schistone
Teinte: Gironde
Élément Z, bloc à 58,5 x 14 cm, profondeur 10 cm

Murabloc clivé
Teinte: Grège
Bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm

Murabloc clivé
Teinte: Gris
Bloc à 40 x 16,5 cm, profondeur 20 cm

Murada
Teinte: gris
Bloc à 50 x 4 cm profondeur 25 cm

BLOCS DE MUR **EN BÉTON**

Murasec clivé
Teinte: Beige;
Hauteur 12,5 cm, profondeur 25 cm, 3 longueurs mélangées

Murasec tambouriné
Teinte: Beige;
Hauteur 12,5 cm, profondeur 25 cm, 3 longueurs mélangées

Murapierre clivé
Teinte: Beige nuancé
Hauteur 12 ou 18 cm, prof. 25 cm, 3 longueurs mélangées

Murapierre tambouriné
Teinte: Beige nuancé
Hauteur 12 ou 18 cm, prof. 25 cm, 3 longueurs mélangées

Murasec clivé
Teinte: Gris;
Hauteur 12,5 cm, profondeur 25 cm, 3 longeurs mélangées

Murasec tambouriné
Teinte: Gris
Hauteur 12,5 cm, profondeur 25 cm, 3 longueurs mélangées

Murapierre clivé
Teinte: Gris nuancé
Hauteur 12 ou 18 cm, prof. 25 cm, 3 longueurs mélangées

Murapierre tambouriné
Teinte: Gris nuancé
Hauteur 12 ou 18 cm, prof. 25 cm, 3 longueurs mélangées

BLOCS DE MUR **EN BÉTON**

Bloc Geostylistix
Teinte: Shaded grey
Dimension 59,5 x 4 cm profondeur 9,5 cm

Bloc Wave
Teinte: Anthracite
Dimension 60 x 15 cm, hauteur 15cm

Stapelblock, tambourinés
Teinte: Anthracite
Dimension 60 x 15 cm, profondeur 15 cm

Bloc Geostylistix
Teinte: Charcoal
Dimension 59,5 x 4 cm, profondeur 9,5 cm

Bloc Vario Patioblock
Teinte: Milano
Bloc en béton en appareil irrégulier

Brique
Dimensions 25 x 12 x 6,2 x 12 cm ou
29,5 x 14 x 9,3 cm

Petits blocs de mur en pierre naturelle

PETITS BLOCS DE MUR **EN PIERRE NATURELLE**

Calcaire du Jura, brut **Code 150**
Pierres non triés
10 à 120 kg, en vrac

Calcaire, clivé PM **Code 154 PM + 157 PM**
Code 154 PM: 2 haut.= 7–11/10–14 cm, prof.= 10–12cm, l. variable
Code 157 PM: haut.= 10–14 cm , prof.= 20 cm, longueur variable

Calcaire, clivé **Code 155**
3 differents hauteurs: 10-15 / 15-20 / 20-25 cm
Profondeur env. 20-25 cm, Longueur env. 25-60 cm

Calcaire coquillier, scié pour mur apparent une face;
Face avant et arrière clivée, lits et tête sciée, par la suite tambourinés, 3 hauteurs: 7,5 / 15 / 22,5 cm,

Calcaire, brut **Code 152 + 153**
Code 152: hauteur 6–10 cm, longueur + profondeur 10-30 cm
Code 153: hauteur 10–14cm, longueur+profondeur 10-40cm

Calcaire, clivé Z **Code 154 Z + Code 157 Z**
Code 154 Z: hauteur 8-10 cm, prof. 8-10 cm, l. variable
Code 157 Z: hauteur 6-8 cm, prof. 20 cm, l. variable

Calcaire, scié **Code 156**
Face avant clivé, arrière brut, lits et têtes sciés, ensuite tambouriné, 3 hauteur 7,5 / 15 / 22,5 cm

calcaire coquillier à face crustée
Face avant et arrière clivée, les autres côtes scié ou clivé haut. 8-25 cm, prof. env. 15–20 cm, l. env. 20–60 cm

PETITS BLOCS DE MUR **EN PIERRE NATURELLE**

Calcaire coquiller, toutes les côtés clivés
Hauteur env. 15–25 cm, profondeur env. 15–25 cm, longueur env. 20–50 cm

Calcaire alpin, clivé 10 % foncé - 90 % clair
Hauteur env. 15 cm, profondeur env. 10–20 cm, Longueur variable (aussi dispo. en pierre sèche profondeur 15-25 cm)

Travertin **Code 158**
scié et par la suite tambourinée
Teinte: silver, 3 hauteurs disponible: 7,5 / 15 / 22,5 cm, Profondeur 18–20 cm

Travertin **Code 158**
scié, par la suite tambourinée
Teinte: classic, 3 hauteurs disponible: 7,5 / 15 / 22,5 cm, Profondeur 18–20 cm

Calcaire alpin, brut
2 categorie de taille: 2–10 kg/pièce ou 10–50 kg/pièce

Calcaire alpin, clivé gris-blanc-brun
hauteur env. 15 cm, profondeur env. 10–20 cm, longueur variable, (aussi dispo. en pierre sèche profondeur 15-25 cm)

Travertin **Code 158**
scié, par la suite tambourinée
Teinte: or, 3 hauteurs disponible: 7,5 / 15 / 22,5 cm, Profondeur 18-20 cm

Porphyr, toutes les côtés clivés
Hauteur 10-16 cm, profondeur 15-25 cm, Longueur env. 20-40 cm

PETITS BLOCS DE MUR **EN PIERRE NATURELLE**

Granit Beola quartzite vert-blanc **Code 715, 717, 718, 719;**
grossièrement clivé, hauteurs: 6–20/ 10–15/ 15–20/ 20-25 cm, longueur env. 20-60 cm

Granit Maggia, brut / clivée
Hauteur env. 5–30 cm, profondeur env. 15–25 cm, Longueur env. 25–60 cm

Granit Pologne, clivée **Code 454 + 455**
Code 454 = hauteur 20 cm / Code 455 = hauteur 25 cm, longueur = env. double hauteur

Gneis Lucerna
Teinte bleu, hauteur 6-8 / 8-12 / 12-15 cm, Disponible comme pierre de parement ou pierre pour mur sec

Granit Simplon, sciée
Lits et têtes sciées, face avant clivée, hauteur 16 cm, Profondeur env. 18-20 cm



Granit Maggia, sciée
Clivage perpendiculaire aux lits, 3 hauteur disponible: 8 / 16 / 24 cm, profondeur env.18 cm

Granit Pologne, sciée
face avant et face arrière clivé, lits et tête sciées: hauteur + profondeur env. 20 cm, longueur= env. double hauteur

Gneis Lucerna
Teinte mélangé, hauteur 6-8 / 8-12 / 12-15 cm, disponible comme pierre de parement ou pierre pour mur sec

PETITS BLOCS DE MUR **EN PIERRE NATURELLE**

Gneis Luserna toutes les côtés clivé, Teinte doré
Hauteur 6–8 / 8–12 / 12–15 cm
Disponible comme pierre de parement ou pierre pour mur sec

Gneis Luserna, scié, Teinte mélangée
Hauteur 10 ou 15 cm profondeur env. 20 cm, pour les murs d'un seul côté visible

Grès, clivé, Teinte gris
Hauteur env. 12–13 cm, profondeur env. 20 cm, longueur env. 45 cm

Grès, clivé, Teinte brun-d'or
Hauteur env. 12–13 cm, profondeur env. 20 cm, longueur env. 45 cm

Quarzit Barge, clivé
Hauteur env. 4-12 cm, profondeur env. 10–25 cm, longueur variable

Basalte
Toutes les côtes clivées, Hauteur env. 16 cm, profondeur env. 20 cm, longueur env. 40 cm

Pierre tuf sciée, brun-jaune
Hauteur 11 cm, profondeur 20 cm, longueur 37 cm

Pierres d'aménagement
Pierres de taille, Pierres de talus

Pierres d'aménagement
Pierres de taille, Pierres de talus

Bloc en calcaire du Jura **Code 100**
Brut, non tries

Bloc en calcaire du Jura **Code 110**
Plat, profondeur = max. le double hauteur, longueur variable

Bloc en calcaire **Code 120**
Plat, grossièrement taillées, profondeur = hauteur et env. 25 cm, longueur variable

Bloc en calcaire **Code 130**
Plat, toutes les côtés taillées, profondeur = hauteur et env. 10 cm, longueur variable

Bloc en calcaire scié **Code 136**
Arêtes travaillées à la main
Face avant clivé, lits et têtes sciés

Bloc calcaire alpin **Code 401**
Brut, non tries

Pierres d'aménagement
Pierres de taille, Pierres de talus

Bloc en granit du Tessin **Code 430**
Plat, travaillé sur toutes les faces
Dimensions: 40 x 40 cm, longueur variable

Bloc en granit de Pologne, gris **Code 457**
Toutes les côtés clivées,
Dimensions 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

Bloc en granit de Pologne gris-jaune **Code 461**
Toutes les côtés clivées,
Dimensions 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm
env. +/- 5cm

Bloc en granit de Pologne **Code 467**
Face avant et arrière clivé, lits et tête scié

Bloc en granit de Portugal **Code 470**
Toutes les côtés clivées
Face avant = côté de la production
Dimensions 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

Stèles, palissades, pergola en pierre naturelle

STÈLES, PALISSADES, PERGOLA **EN PIERRE NATURELLE**

Stèle Granit, Teinte gris clair
Tous les côtés clivées
dimensions: 200 x 25 cm oder 250 x 25 cm

Stèle et Palissade Ardoise
Face avant et arrière clivé, chants longeur brut, têtes scié; dimensions: 280 x 50 200 x 50 / 200 x 50 / 200 x 10 cm

Stèle calcaire à surface crustée,
Teinte: brun-gris-beige, face avant brut, autres 5 côtés sciés, dimensions: 210 x 50 cm, épaisseur env. 10–20 cm

Palissades en grès
Teintes: gris, brun-or, jaun jura, (photo)
dimension: 220 x 50 cm

Palissades en Granit Maggia
Face avant et arrière brut, chants sciés
dimension 225 x 25 cm

Bois de châtaignier pour pergola tessinoise
diamètre env. 10 - 12 cm
en longueur: 3 / 4 / 5 m

Poteaux de pergola
avec encoche pour bois

Éléments pare-vue, différents designs

ÉLÉMENTS PARE-VUE, **DIFFÉRENTS DESIGNS**

Clôture en bambou
Avec cadre en acier inoxydable ou acier Corten,
122 x 120 cm ou 152 x 150 cm ou 182 x 185 cm

Éléments pare-vue Typ Basic
Lamelles en aluminium; anthracite ou silver

Empileur en bois autoportant
130 x 33 x 180 cm

Éléments pare-vue Typ Premium
Diverses lamelles disponible, par exemple:
verre, bois, alu et beaucoup plus

Éléments pare-vue Typ Solar
Pare-vue photovoltaïque ca. 4 kWp par 10 m1;

Nos collections et jardins d'exposition,des univers à découvrir sur 3000 m²

SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d'ouverture:
Lundi - Vendredi
07h30 - 11h45
13h00 - 17h00

Samedi
Début mars jusqu'à fin novembre
09h00 - 12h00

garten-webshop.ch

@solag.grenchen

@solag_gardenproducts

SOL AG Grenchen

Januar 2026